

说 明

本期公告公布了 2015 年 10 月份农业部批准农药产品登记情况。

共批准农药登记 961 个，其中新增临时登记 23 个，新增正式登记 226 个，续展登记 671 个，分装登记 41 个；

新增农药登记中，包括 239 个大田用农药产品，10 个卫生用农药产品；

本月有 3 个新有效成分获得批准登记，分别是盾壳霉、氟酮磺草胺、氟唑菌苯胺。

批准的分装农药产品登记，配比、毒性、使用方法和范围等详细信息见相应的原登记，此处不再重复刊印。

如需要了解详细情况或发现刊登内容问题，请与农业部农药检定所药情信息处联系，或直接给微信公众号“中国农药”(V_icama)留言。

地 址：北京市朝阳区麦子店街 22 号楼

邮政编码：100125

电 话：010-59194109，59194167

传 真：010-59194075

中华人民共和国农业部农药

检定所

2015 年 11 月

编 辑 《农药登记公告》编辑部

主 编 隋鹏飞

22 号楼

副 主 编 吴厚斌 薄 瑞

责任编辑 任晓东 白小宁

0104 号

出 版 农业部农药检定所

印 刷 北京华正印刷有限公司

国内外统一刊号 ISSN 1008-1364

CN 11- 4163 / S

发行范围 国内外发行

地 址 北京市朝阳区麦子店街

邮政编码 100125

广告经营许可证 京朝工商广字第

电 话 010-65937010

传 真 010-59194075

出版日期 2015 年 11 月 01 日

目 录

新批准登记	1
(一) 新增临时登记	2
(二) 新增正式记	5
续展登记	38
分装登记	146

一、新批准登记

(一) 新增临时登记

登记证号	LS20150001	企业名称	陕西美邦农药有限公司				
产品名称	甲硫·醚菌酯	含量	50%	剂型	悬浮剂	毒性	低毒
配比	甲基硫菌灵 40%、醚菌酯 10%						
作物	防治对象	用药量				施用方法	
苹果树	轮纹病	333.3-500 毫克/千克				喷雾	
有效期	2016.01.15-2017.01.15						
登记证号	LS20150003	企业名称	山东兆丰年生物科技有限公司				
产品名称	吡虫·氟虫腈	含量	42%	剂型	悬浮种衣剂	毒性	低毒
配比	吡虫啉 30%、氟虫腈 12%						
作物	防治对象	用药量				施用方法	
花生	蛴螬	120-150 克/100 千克种子				种子包衣	
有效期	2016.01.15-2017.01.15						
登记证号	LS20150021	企业名称	陕西美邦农药有限公司				
产品名称	丙森·醚菌酯	含量	70%	剂型	水分散粒剂	毒性	低毒
配比	丙森锌 57.3%、醚菌酯 12.7%						
作物	防治对象	用药量				施用方法	
苹果树	褐斑病	466.7-700 毫克/千克				喷雾	
有效期	2016.01.15-2017.01.15						
登记证号	LS20150064	企业名称	四川利尔作物科学有限公司				
产品名称	氟氯·毒死蜱	含量	39%	剂型	种子处理乳剂	毒性	中等毒
配比	毒死蜱 36%、高效氟氯氰菊酯 3%						
作物	防治对象	用药量				施用方法	
花生	小地老虎	650-910 克/100 千克种子				拌种	
有效期	2015.03.20-2016.03.20						
登记证号	LS20150079	企业名称	江西省新龙生物科技有限公司				
产品名称	甘蓝夜蛾核型多角体病毒	含量	10 亿 PIB/克	剂型	可湿性粉剂	毒性	低毒
配比	甘蓝夜蛾核型多角体病毒 1 0 亿 PIB/克						
作物	防治对象	用药量				施用方法	
烟草	烟青虫	80-100 克制剂/亩				喷雾	
有效期	2015.04.15-2016.04.15						
登记证号	LS20150136	企业名称	拜耳有限责任公司				
产品名称	甲基碘磺隆钠盐	含量	10%	剂型	水分散粒剂	毒性	低毒
配比	甲基碘磺隆钠盐 10%						
作物	防治对象	用药量				施用方法	
草坪(狗牙根)	杂草	10-15 克/公顷				茎叶喷雾	
草坪(结缕草)	杂草	10-15 克/公顷				茎叶喷雾	
有效期	2015.05.19-2016.05.19						
登记证号	LS20150138	企业名称	陕西上格之路生物科学有限公司				
产品名称	甾烯醇	含量	0.06%	剂型	微乳剂	毒性	微毒
配比	甾烯醇 0.06%						
作物	防治对象	用药量				施用方法	

水稻	条纹叶枯病	0.27-0.36 克/公顷	喷雾
番茄	花叶病毒病	0.27-0.54 克/公顷	喷雾
辣椒	花叶病毒病	0.27-0.54 克/公顷	喷雾
烟草	花叶病毒病	0.27-0.54 克/公顷	喷雾
水稻	黑条矮缩病	0.27-0.36 克/公顷	喷雾

有效期 2015.05.19-2016.05.19

登记证号 LS20150174 企业名称 江西省新龙生物科技有限公司
 产品名称 甘蓝夜蛾核型多角体病毒 含量 10 亿 PIB/毫升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 甘蓝夜蛾核型多角体病毒 1 0 亿 PIB/毫升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 玉米 玉米螟 1200-1500 克制剂/公顷 喷雾
 有效期 2015.06.14-2016.06.14

登记证号 LS20150179 企业名称 江西省新龙生物科技有限公司
 产品名称 甘蓝夜蛾核型多角体病毒 含量 30 亿 PIB/毫升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 甘蓝夜蛾核型多角体病毒 3 0 亿 PIB/毫升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻纵卷叶螟 450-750 克制剂/公顷 喷雾
 有效期 2015.06.14-2016.06.14

登记证号 LS20150301 企业名称 陕西美邦农药有限公司
 产品名称 二氰蒽醌 含量 71% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 二氰蒽醌 71%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 苹果树 炭疽病 700-875 毫克/千克 喷雾
 有效期 2015.09.23-2016.09.23

登记证号 LS20150303 企业名称 华北制药集团爱诺有限公司
 产品名称 四螨·三唑锡 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 四螨嗪 15%、三唑锡 5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 柑橘树 红蜘蛛 50-100 毫克/千克 喷雾
 有效期 2015.10.20-2016.10.20

登记证号 LS20150304 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司
 产品名称 肟菌酯 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 微毒
 配比 肟菌酯 50%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 苹果树 褐斑病 62.5-71.4 毫克/千克 喷雾
 有效期 2015.10.21-2016.10.21

登记证号 LS20150305 企业名称 河北三农农用化工有限公司
 产品名称 吡唑醚菌酯 含量 24% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 吡唑醚菌酯 24%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 香蕉 叶斑病 83-250 毫克/千克 喷雾
 有效期 2015.10.21-2016.10.21

登记证号 LS20150306 企业名称 浙江省桐庐汇丰生物科技有限公司
 产品名称 井冈·枯芽菌 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 井冈霉素 A 20%、枯草芽孢杆菌 200 亿 CFU/克
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻曲病 90-105 克/公顷 喷雾
 水稻 纹枯病 90-105 克/公顷 喷雾
 有效期 2015. 10. 21-2016. 10. 21

登记证号 LS20150307 企业名称 安徽省宿州市化工厂
 产品名称 氰氟草酯 含量 30% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
 配比 氰氟草酯 30%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻田(直播) 稗草、千金子等禾本科杂草 90-112. 5 克/公顷 茎叶喷雾
 有效期 2015. 10. 21-2016. 10. 21

登记证号 LS20150308 企业名称 广东中迅农科股份有限公司
 产品名称 苯甲·戊唑醇 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 苯醚甲环唑 20%、戊唑醇 20%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 纹枯病 90-120 克/公顷 喷雾
 有效期 2015. 10. 22-2016. 10. 22

登记证号 LS20150309 企业名称 德强生物股份有限公司
 产品名称 烯啶·噻嗪酮 含量 35% 剂型 悬浮剂 毒性 微毒
 配比 噻嗪酮 30%、烯啶虫胺 5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 飞虱 84-105 克/公顷 喷雾
 有效期 2015. 10. 22-2016. 10. 22

登记证号 LS20150310 企业名称 山东大农药业有限公司
 产品名称 吡虫·杀虫双 含量 4% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒
 配比 吡虫啉 0. 4%、杀虫双 3. 6%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 甘蔗 蔗螟 1500-1800 克/公顷 撒施盖土
 有效期 2015. 10. 22-2016. 10. 22

登记证号 LS20150311 企业名称 陕西美邦农药有限公司
 产品名称 甲硫·戊唑醇 含量 80% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 甲基硫菌灵 72%、戊唑醇 8%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 苹果树 轮纹病 666. 7-1000 毫克/千克 喷雾
 有效期 2015. 10. 22-2016. 10. 22

登记证号 LS20150312 企业名称 湖北信风作物保护有限公司
 产品名称 盾壳霉 ZS-1SB 含量 40 亿孢子/克 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 盾壳霉 40 亿孢子/克
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 油菜 菌核病 675-1350 克制剂/公顷 喷雾
 有效期 2015. 10. 22-2016. 10. 22

登记证号	LS20150313	企业名称	湖南迅超农化有限公司
产品名称	稻瘟酰胺	含量	25%
		剂型	悬浮剂
		毒性	低毒
配比	稻瘟酰胺 25%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻瘟病	225-300 克/公顷	喷雾
有效期	2015. 10. 23-2016. 10. 23		
登记证号	LS20150314	企业名称	安阳全丰生物科技有限公司
产品名称	调环酸钙	含量	5%
		剂型	泡腾粒剂
		毒性	低毒
配比	调环酸钙 5%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	调节生长	15-22.5 克/公顷	喷雾
有效期	2015. 10. 23-2016. 10. 23		
登记证号	LS20150315	企业名称	中农立华（天津）农用化学品有限公司
产品名称	吡嘧·丙草胺	含量	2.2%
		剂型	颗粒剂
		毒性	低毒
配比	吡嘧磺隆 0.18%、丙草胺 1.82%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
移栽水稻田	一年生杂草	600-750 克/公顷	撒施
有效期	2015. 10. 23-2016. 10. 23		

(二) 新增正式登记

登记证号	PD20150073	企业名称	山东潍坊万胜生物农药有限公司				
产品名称	丁硫·甲维盐	含量	25%	剂型	水乳剂	毒性	中等毒
配比	丁硫克百威 23%、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 2%						
作物	防治对象	用药量					施用方法
烟草	根结线虫	93.75-131.25 克/公顷					灌根或穴施
烟草	蚜螨	83.33-125 毫克/千克					灌根或穴施
有效期	2015.01.05-2020.01.05						
登记证号	PD20150097	企业名称	四川利尔作物科学有限公司				
产品名称	井冈·氟环唑	含量	14%	剂型	悬浮剂	毒性	低毒
配比	氟环唑 5%、井冈霉素 9%						
作物	防治对象	用药量					施用方法
水稻	稻曲病	42-84 克/公顷					喷雾
水稻	纹枯病	42-84 克/公顷					喷雾
有效期	2015.01.05-2020.01.05						
登记证号	PD20150199	企业名称	江苏长青生物科技有限公司				
产品名称	吡虫啉	含量	70%	剂型	水分散粒剂	毒性	低毒
配比	吡虫啉 70%						
作物	防治对象	用药量					施用方法
水稻	稻飞虱	26.25-31.5 克/公顷					喷雾
有效期	2015.01.15-2020.01.15						
登记证号	PD20150255	企业名称	四川利尔作物科学有限公司				
产品名称	氨基·氯氟吡	含量	15%	剂型	水乳剂	毒性	低毒
配比	氨基吡啶酸 7.5%、氯氟吡氧乙酸异辛酯 7.5%						
作物	防治对象	用药量					施用方法
非耕地	阔叶杂草	240-480 克/公顷					茎叶喷雾
有效期	2015.01.15-2020.01.15						
登记证号	PD20150388	企业名称	重庆树荣作物科学有限公司				
产品名称	氯氟吡氧乙酸异辛酯	含量	200 克/升	剂型	乳油	毒性	低毒
配比	氯氟吡氧乙酸 200 克/升						
作物	防治对象	用药量					施用方法
水田畦畔	空心莲子草	120-180 克/公顷					喷雾
有效期	2015.03.18-2020.03.18						
登记证号	PD20150463	企业名称	江苏长青生物科技有限公司				
产品名称	硝磺草酮	含量	10%	剂型	可分散油悬浮剂	毒性	微毒
配比	硝磺草酮 10%						
作物	防治对象	用药量					施用方法
玉米田	一年生阔叶杂草及禾本科杂草	120-150 克/公顷					茎叶喷雾
有效期	2015.03.20-2020.03.20						
登记证号	PD20150483	企业名称	江苏长青生物科技有限公司				
产品名称	氰氟草酯	含量	15%	剂型	水乳剂	毒性	微毒
配比	氰氟草酯 15%						

作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻田(直播) 稗草、千金子等禾本科杂草 90-112.5 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2015.03.20-2020.03.20

登记证号 PD20150512 企业名称 连云港埃森化学有限公司
产品名称 苯醚甲环唑 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 95%
有效期 2015.03.23-2020.03.23

登记证号 PD20150622 企业名称 招远三联化工厂有限公司
产品名称 苯醚甲环唑 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
葡萄 炭疽病 80-100 毫克/千克 喷雾
有效期 2015.04.16-2020.04.16

登记证号 PD20150625 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
产品名称 烟嘧·硝草酮 含量 25% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 微毒
配比 烟嘧磺隆 5%、硝磺草酮 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 150-187.5 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2015.04.16-2020.04.16

登记证号 PD20150855 企业名称 郑州大农药业有限公司
产品名称 氯吡·炔草酯 含量 18% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 氯氟吡氧乙酸 12%、炔草酯 6%
作物 防治对象 用药量 施用方法
冬小麦田 一年生杂草 108-135 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2015.05.18-2020.05.18

登记证号 PD20150934 企业名称 河北省石家庄市深泰化工有限公司
产品名称 氟环唑 含量 12.5% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 氟环唑 12.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 白粉病 90-112.5 克/公顷 喷雾
有效期 2015.06.10-2020.06.10

登记证号 PD20150945 企业名称 连云港埃森化学有限公司
产品名称 氟虫腈 含量 95% 剂型 原药 毒性 中等毒
配比 氟虫腈 95%
有效期 2015.06.10-2020.06.10

登记证号 PD20150998 企业名称 陕西美邦农药有限公司
产品名称 丙环·啞菌酯 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 丙环唑 15%、啞菌酯 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
草坪 褐斑病 562.5-750 克/公顷 喷雾
有效期 2015.06.12-2020.06.12

登记证号 PD20151143 企业名称 浙江天丰生物科学有限公司
产品名称 吡唑醚菌酯 含量 97.5% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 吡唑醚菌酯 97.5%
有效期 2015.10.21-2020.10.21

登记证号 PD20151224 企业名称 山东玥鸣生物科技有限公司
产品名称 二甲戊灵 含量 330 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 二甲戊灵 330 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花田 一年生杂草 742.5-990 克/公顷 药土法
有效期 2015.07.30-2020.07.30

登记证号 PD20151278 企业名称 北京燕化永乐生物科技股份有限公司
产品名称 硝磺·五氟磺 含量 18% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 五氟磺草胺 6%、甲基磺草酮 12%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻移栽田 一年生杂草 54-94.5 克/公顷 药土法
有效期 2015.07.30-2020.07.30

登记证号 PD20151357 企业名称 广东园田生物工程有限公司
产品名称 鱼藤酮 含量 6% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 鱼藤酮 6%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 蚜虫 600-900 克/公顷 喷雾
有效期 2015.07.30-2020.07.30

登记证号 PD20151365 企业名称 广西桂林市宏田生化有限责任公司
产品名称 阿维菌素 含量 3% 剂型 微乳剂 毒性 中等毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 6.7-10 毫克/千克 喷雾
有效期 2015.07.30-2020.07.30

登记证号 PD20151402 企业名称 广东省东莞市瑞德丰生物科技有限公司
产品名称 甲硫·戊唑醇 含量 43% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 甲基硫菌灵 30%、戊唑醇 13%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 轮纹病 268.75-358.3 毫克/千克 喷雾
有效期 2015.07.30-2020.07.30

登记证号 PD20151428 企业名称 深圳诺普信农化股份有限公司
产品名称 甲硫·丙森锌 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 丙森锌 30%、甲基硫菌灵 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 炭疽病 525-735 克/公顷 喷雾
有效期 2015.07.30-2020.07.30

登记证号 PD20151474 企业名称 江西省新龙生物科技有限公司

产品名称 甘蓝夜蛾核型多角体病毒 含量 200 亿 PIB/克 剂型 母药 毒性 低毒
配比 甘蓝夜蛾核型多角体病毒 200 亿 PIB/克
有效期 2015.07.31-2020.07.31

登记证号 PD20151504 企业名称 四川利尔作物科学有限公司

产品名称 己唑醇 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 己唑醇 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	纹枯病	72-81 克/公顷	喷雾

有效期 2015.07.31-2020.07.31

登记证号 PD20151585 企业名称 江苏长青生物科技有限公司

产品名称 辛·烟·莠去津 含量 35% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒

配比 辛酰溴苯腈 15%、烟嘧磺隆 4%、莠去津 16%

作物	防治对象	用药量	施用方法
春玉米田	一年生杂草	525-577 克/公顷	茎叶喷雾
夏玉米田	一年生杂草	367.5-420 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2015.08.28-2020.08.28

登记证号 PD20151663 企业名称 河南中天恒信生物化学科技有限公司

产品名称 阿维菌素 含量 3% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒(原药高毒)

配比 阿维菌素 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻纵卷叶螟	12-15 克/公顷	种子包衣

有效期 2015.08.28-2020.08.28

登记证号 PD20151700 企业名称 上海赫腾精细化工有限公司

产品名称 啞菌酯 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒

配比 啞菌酯 98%

有效期 2015.08.28-2020.08.28

登记证号 PD20151747 企业名称 陕西美邦农药有限公司

产品名称 阿维·螺螨酯 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒(原药高毒)

配比 阿维菌素 3%、螺螨酯 27%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	红蜘蛛	37.5-50 毫克/千克	喷雾

有效期 2015.08.28-2020.08.28

登记证号 PD20151794 企业名称 四川利尔作物科学有限公司

产品名称 双氟磺草胺 含量 50 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 双氟磺草胺 50 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
冬小麦田	阔叶杂草	3-4.5 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2015.08.28-2020.08.28

登记证号 PD20151832 企业名称 江苏长青生物科技有限公司

产品名称 炔草酯 含量 15% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 炔草酯 15%

作物	防治对象	用药量	施用方法
----	------	-----	------

小麦田 一年生禾本科杂草 36-54 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2015.08.28-2020.08.28

登记证号 PD20152015 企业名称 江西省新龙生物科技有限公司
产品名称 淡紫拟青霉 含量 2 亿孢子/克 剂型 粉剂 毒性 低毒
配比 淡紫拟青霉 2 亿孢子/克
作物 防治对象 用药量 施用方法
番茄 线虫 22.5-30 千克制剂/公顷 穴施
有效期 2015.09.21-2020.09.21

登记证号 PD20152026 企业名称 江苏常隆化工有限公司
产品名称 噻虫嗪 含量 25% 剂型 水分散粒剂 毒性 微毒
配比 噻虫嗪 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
芹菜 蚜虫 15-30 克/公顷 喷雾
水稻 稻飞虱 7.5-15 克/公顷 喷雾
茶树 茶小绿叶蝉 15-22.5 克/公顷 喷雾
有效期 2015.08.31-2020.08.31

登记证号 PD20152075 企业名称 四川利尔作物科学有限公司
产品名称 2 甲·氯氟吡 含量 42% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 2 甲 4 氯异辛酯 33.5%、氯氟吡氧乙酸异辛酯 8.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
冬小麦田 一年生阔叶杂草 318.8-478.1 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2015.09.22-2020.09.22

登记证号 PD20152102 企业名称 招远三联化工厂有限公司
产品名称 毒死蜱 含量 40% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 绵蚜 200-266.7 毫克/千克 喷雾
有效期 2015.09.22-2020.09.22

登记证号 PD20152105 企业名称 江苏优士化学有限公司
产品名称 草甘膦铵盐 含量 30% 剂型 水剂 毒性 微毒
配比 草甘膦 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 1687.5-2250 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2015.09.22-2020.09.22

登记证号 PD20152110 企业名称 云南星耀生物制品有限公司
产品名称 枯草芽孢杆菌 含量 100 亿个/克 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 枯草芽孢杆菌 100 亿个/克
作物 防治对象 用药量 施用方法
大白菜 根肿病 500-650 倍液 蘸根、灌根；拌种
有效期 2015.09.22-2020.09.22

登记证号 PD20152145 企业名称 江苏江南农化有限公司
产品名称 丙溴·辛硫磷 含量 25% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 丙溴磷 6%、辛硫磷 19%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻 二化螟 300-375 克/公顷 喷雾
有效期 2015. 10. 21-2020. 10. 21

登记证号 PD20152198 **企业名称** 浙江新安化工集团股份有限公司
产品名称 草甘·敌草隆 **含量** 80% **剂型** 水分散粒剂 **毒性** 微毒
配比 草甘膦铵盐 43%、敌草隆 37%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 非耕地 杂草 1200-2400 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2015. 10. 21-2020. 10. 21

登记证号 PD20152214 **企业名称** 陕西汤普森生物科技有限公司
产品名称 稻瘟·己唑醇 **含量** 30% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 稻瘟酰胺 20%、己唑醇 10%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻 稻瘟病 112.5-157.5 克/公顷 喷雾
有效期 2015. 09. 23-2020. 09. 23

登记证号 PD20152216 **企业名称** 陕西汤普森生物科技有限公司
产品名称 氰氟·双草醚 **含量** 28% **剂型** 可分散油悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 氰氟草酯 21%、双草醚 7%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻田(直播) 一年生杂草 84-105 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2015. 09. 23-2020. 09. 23

登记证号 PD20152241 **企业名称** 河北青园腾达生物科技有限公司
产品名称 阿维·哒螨灵 **含量** 10% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 阿维菌素 0.3%、哒螨灵 9.7%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 苹果树 二斑叶螨 40-66.7 毫克/千克 喷雾
有效期 2015. 09. 23-2020. 09. 23

登记证号 PD20152253 **企业名称** 恒诚制药集团淮南有限公司
产品名称 杀螺胺乙醇胺盐 **含量** 25% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 微毒
配比 杀螺胺乙醇胺盐 25%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 滩涂 钉螺 1-2 克/平方米 喷洒
 沟渠 钉螺 1-2 克/立方米 浸杀
有效期 2015. 10. 08-2020. 10. 08

登记证号 PD20152254 **企业名称** 上海悦联化工有限公司
产品名称 多效唑 **含量** 25% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 多效唑 25%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 小麦 调节生长 100-150 毫克/千克 喷雾
有效期 2015. 10. 19-2020. 10. 19

登记证号 PD20152255 **企业名称** 辽宁省营口雷克农药有限公司

产品名称	烯啶·吡蚜酮 含量 80%	剂型	水分散粒剂	毒性	低毒
配比	吡蚜酮 60%、烯啶虫胺 20%				
作物	防治对象	用药量	施用方法		
水稻	稻飞虱	96-120 克/公顷	喷雾		
有效期	2015. 10. 19-2020. 10. 19				
登记证号	PD20152256	企业名称	宜春新龙化工有限公司		
产品名称	毒死蜱 含量 480 克/升	剂型	乳油	毒性	中等毒
配比	毒死蜱 480 克/升				
作物	防治对象	用药量	施用方法		
水稻	稻纵卷叶螟	432-648 克/公顷	喷雾		
有效期	2015. 10. 19-2020. 10. 19				
登记证号	PD20152257	企业名称	山东省青岛瀚生生物科技股份有限公司		
产品名称	二氯吡啶酸 含量 30%	剂型	水剂	毒性	低毒
配比	二氯吡啶酸 30%				
作物	防治对象	用药量	施用方法		
玉米田	一年生阔叶杂草	135-180 克/公顷	茎叶喷雾		
有效期	2015. 10. 19-2020. 10. 19				
登记证号	PD20152258	企业名称	广西田园生化股份有限公司		
产品名称	甲·灭·敌草隆 含量 70%	剂型	可湿性粉剂	毒性	低毒
配比	敌草隆 8.75%、2 甲 4 氯钠 11.25%、莠灭净 50%				
作物	防治对象	用药量	施用方法		
甘蔗田	一年生杂草	1260-1890 克/公顷	定向茎叶喷雾		
有效期	2015. 10. 19-2020. 10. 19				
登记证号	PD20152259	企业名称	泰州百力化学股份有限公司		
产品名称	除虫脲 含量 98%	剂型	原药	毒性	低毒
配比	除虫脲 98%				
有效期	2015. 10. 19-2020. 10. 19				
登记证号	PD20152260	企业名称	日本曹达株式会社		
产品名称	甲硫·三环唑 含量 70%	剂型	可湿性粉剂	毒性	低毒
配比	甲基硫菌灵 35%、三环唑 35%				
作物	防治对象	用药量	施用方法		
水稻	稻瘟病	315-420 克/公顷	喷雾		
有效期	2015. 10. 20-2020. 10. 20				
登记证号	PD20152261	企业名称	湖南万家丰科技有限公司		
产品名称	茚虫威 含量 15%	剂型	悬浮剂	毒性	低毒
配比	茚虫威 15%				
作物	防治对象	用药量	施用方法		
水稻	稻纵卷叶螟	33.75—45 克/公顷	喷雾		
有效期	2015. 10. 20-2020. 10. 20				
登记证号	PD20152262	企业名称	江苏龙灯化学有限公司		
产品名称	双胍·己唑醇 含量 45%	剂型	可湿性粉剂	毒性	低毒
配比	己唑醇 10%、双胍三辛烷基苯磺酸盐 35%				

作物	防治对象	用药量	施用方法
西瓜	炭疽病	225-300 毫克/千克	喷雾
西瓜	蔓枯病	225-300 毫克/千克	喷雾
有效期 2015. 10. 20-2020. 10. 20			

登记证号 PD20152263 企业名称 山东潍坊万胜生物农药有限公司
 产品名称 腈菌唑 含量 20% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
 配比 腈菌唑 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
烟草	白粉病	45-75 克/公顷	喷雾
有效期 2015. 10. 20-2020. 10. 20			

登记证号 PD20152264 企业名称 山东齐发药业有限公司
 产品名称 阿维菌素 含量 1.8% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)
 配比 阿维菌素 1.8%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻纵卷叶螟	4. 05-5. 4 克/公顷	喷雾
有效期 2015. 10. 20-2020. 10. 20			

登记证号 PD20152265 企业名称 上海赫腾精细化工有限公司
 产品名称 噻虫嗪 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 噻虫嗪 98%

有效期 2015. 10. 20-2020. 10. 20

登记证号 PD20152266 企业名称 河北省石家庄市青冠化工有限公司
 产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 25 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 高效氯氟氰菊酯 25 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
茶树	茶尺蠖	5. 625-7. 5 克/公顷	喷雾
有效期 2015. 10. 20-2020. 10. 20			

登记证号 PD20152267 企业名称 浙江天丰生物科学有限公司
 产品名称 丙草胺 含量 30% 剂型 细粒剂 毒性 微毒
 配比 丙草胺 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻移栽田	一年生杂草	450-540 克/公顷	药土法
有效期 2015. 10. 20-2020. 10. 20			

登记证号 PD20152268 企业名称 浙江新安化工集团股份有限公司
 产品名称 双醚·草甘膦 含量 79% 剂型 水分散粒剂 毒性 微毒
 配比 草甘膦铵盐 75%、双草醚 4%

作物	防治对象	用药量	施用方法
非耕地	杂草	889-1778 克/公顷	茎叶喷雾
有效期 2015. 10. 20-2020. 10. 20			

登记证号 PD20152269 企业名称 黑龙江省哈尔滨市农丰科技化工有限公司
 产品名称 硝磺·莠去津 含量 55% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 莠去津 50%、硝磺草酮 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
有效期 2015. 10. 20-2020. 10. 20			

玉米田 一年生杂草 990-1485 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2015. 10. 20-2020. 10. 20

登记证号 PD20152270 企业名称 广东中迅农科股份有限公司
产品名称 丙森·戊唑醇 含量 65% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 丙森锌 60%、戊唑醇 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 斑点落叶病 433-722 毫克/千克 喷雾
有效期 2015. 10. 20-2020. 10. 20

登记证号 PD20152271 企业名称 齐齐哈尔盛泽农药有限公司
产品名称 硝磺草酮 含量 15% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 硝磺草酮 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 135-180 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2015. 10. 20-2020. 10. 20

登记证号 PD20152272 企业名称 广西兄弟农药厂
产品名称 阿维·毒死蜱 含量 10% 剂型 微乳剂 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 0.1%、毒死蜱 9.9%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻纵卷叶螟 195-210 克/公顷 喷雾
有效期 2015. 10. 20-2020. 10. 20

登记证号 PD20152273 企业名称 郑州兰博尔科技有限公司
产品名称 嘧菌酯 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 嘧菌酯 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 150-225 克/公顷 喷雾
有效期 2015. 10. 20-2020. 10. 20

登记证号 PD20152274 企业名称 郑州田丰生化工程有限公司
产品名称 草甘膦铵盐 含量 65% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 65%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 1170-2340 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2015. 10. 20-2020. 10. 20

登记证号 PD20152275 企业名称 河南中天恒信生物化学科技有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 3% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 甜菜夜蛾 1.8-2.25 克/公顷 喷雾
有效期 2015. 10. 20-2020. 10. 20

登记证号 PD20152276 企业名称 陕西省蒲城美尔果农化有限责任公司
产品名称 甲硫·己唑醇 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 甲基硫菌灵 27%、己唑醇 3%
作物 防治对象 用药量 施用方法

水稻 纹枯病 450-540 克/公顷 喷雾
有效期 2015.10.20-2020.10.20

登记证号 PD20152277 企业名称 山东省长清农药厂有限公司
产品名称 烯酰吗啉 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 烯酰吗啉 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
葡萄 霜霉病 167-250 毫克/千克 喷雾
有效期 2015.10.20-2020.10.20

登记证号 PD20152278 企业名称 山东中信化学有限公司
产品名称 甲维·茚虫威 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 4%、茚虫威 16%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻纵卷叶螟 30-36 克/公顷 喷雾
有效期 2015.10.20-2020.10.20

登记证号 PD20152279 企业名称 河南省丰收乐化学有限公司
产品名称 烯啶虫胺 含量 10% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 烯啶虫胺 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 37.5-45 克/公顷 喷雾
有效期 2015.10.20-2020.10.20

登记证号 PD20152280 企业名称 陕西恒田化工有限公司
产品名称 噻苯隆 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 噻苯隆 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 脱叶 225-300 克/公顷 喷雾
有效期 2015.10.20-2020.10.20

登记证号 PD20152281 企业名称 辽宁省大连广达农药有限责任公司
产品名称 吡啶·苯噻酰 含量 74% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 苯噻酰草胺 70.5%、吡啶磺隆 3.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻移栽田 一年生杂草 444-555 克/公顷 药土法
有效期 2015.10.20-2020.10.20

登记证号 PD20152282 企业名称 河南金鹏化工有限公司
产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 900-1800 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2015.10.20-2020.10.20

登记证号 PD20152283 企业名称 瑞士先正达作物保护有限公司
产品名称 溴酰·噻虫嗪 含量 40% 剂型 种子处理悬浮剂 毒性 低毒
配比 噻虫嗪 20%、溴氰虫酰胺 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法

玉米	蓟马	120-180 克/100 千克种子	拌种
玉米	蛴螬	120-180 克/100 千克种子	拌种
有效期 2015. 10. 20-2020. 10. 20			

登记证号 PD20152284 企业名称 江苏维尤纳特精细化工有限公司
 产品名称 氟啶脲 含量 97% 剂型 原药 毒性 微毒
 配比 氟啶脲 97%
 有效期 2015. 10. 20-2020. 10. 20

登记证号 PD20152285 企业名称 山西运城绿康实业有限公司
 产品名称 噻虫·吡蚜酮 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 吡蚜酮 30%、噻虫嗪 20%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻飞虱 22.5-37.5 克/公顷 喷雾
 有效期 2015. 10. 20-2020. 10. 20

登记证号 PD20152286 企业名称 江苏安邦电化有限公司
 产品名称 敌草隆 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 敌草隆 80%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 甘蔗田 一年生杂草 1200-1800 克/公顷 土壤喷雾
 有效期 2015. 10. 20-2020. 10. 20

登记证号 PD20152287 企业名称 新疆兴林农资有限公司
 产品名称 硫磺 含量 50% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 硫磺 50%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 苹果树 白粉病 1250-1666.7 毫克/千克 喷雾
 有效期 2015. 10. 20-2020. 10. 20

登记证号 PD20152288 企业名称 山东荣邦化工有限公司
 产品名称 硝磺·莠去津 含量 25% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
 配比 莠去津 20%、硝磺草酮 5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 玉米田 一年生杂草 562.5-675 克/公顷 茎叶喷雾
 有效期 2015. 10. 20-2020. 10. 20

登记证号 PD20152289 企业名称 河北荣威生物药业有限公司
 产品名称 硝磺·莠去津 含量 25% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
 配比 莠去津 20%、硝磺草酮 5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 夏玉米田 一年生杂草 469-563 克/公顷 茎叶喷雾
 有效期 2015. 10. 20-2020. 10. 20

登记证号 PD20152290 企业名称 河南瀚斯作物保护有限公司
 产品名称 醚菌酯 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 醚菌酯 30%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 小麦 锈病 225-315 克/公顷 喷雾

有效期 2015.10.20-2020.10.20

登记证号 PD20152291 企业名称 江苏省盐城利民农化有限公司
产品名称 啮虫脒 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 啮虫脒 70%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 蚜虫 21-31.5 克/公顷 喷雾
有效期 2015.10.20-2020.10.20

登记证号 PD20152292 企业名称 山东兴禾作物科学技术有限公司
产品名称 咪鲜·己唑醇 含量 25% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 己唑醇 5%、咪鲜胺 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 60-90 克/公顷 喷雾
有效期 2015.10.20-2020.10.20

登记证号 PD20152293 企业名称 浙江钱江生物化学股份有限公司
产品名称 噻虫嗪 含量 25% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 噻虫嗪 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 蚜虫 20.8-31.25 毫克/千克 喷雾
番茄 烟粉虱 26.25-75 克/公顷 喷雾
有效期 2015.10.20-2020.10.20

登记证号 PD20152294 企业名称 江苏江南农化有限公司
产品名称 蛇床子素 含量 0.5% 剂型 水乳剂 毒性 微毒
配比 蛇床子素 0.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
十字花科蔬菜叶菜菜青虫 7.5-9.0 克/公顷 喷雾
有效期 2015.10.21-2020.10.21

登记证号 PD20152295 企业名称 济南天邦化工有限公司
产品名称 滴酸·草甘膦 含量 32.4% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 30%、2,4-滴 2.4%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 1215-2430 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2015.10.21-2020.10.21

登记证号 PD20152296 企业名称 江苏江南农化有限公司
产品名称 炔草酯 含量 15% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 炔草酯 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦田 一年生禾本科杂草 56.25-78.75 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2015.10.21-2020.10.21

登记证号 PD20152297 企业名称 浙江天丰生物科学有限公司
产品名称 烟嘧磺隆 含量 40 克/升 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 微毒
配比 烟嘧磺隆 40 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法

玉米田 一年生杂草 36-60 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2015. 10. 21-2020. 10. 21

登记证号 PD20152298 企业名称 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司
产品名称 葡聚烯糖 含量 0.5% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒
配比 葡聚烯糖 0.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
番茄 病毒病 0.75-1.13 克/公顷 喷雾
有效期 2015. 10. 21-2020. 10. 21

登记证号 PD20152299 企业名称 江苏苏州佳辉化工有限公司
产品名称 氰氟草酯 含量 20% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 氰氟草酯 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻田(直播) 稗草、千金子等禾本科杂草 90-120 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2015. 10. 21-2020. 10. 21

登记证号 PD20152300 企业名称 江苏辉丰农化股份有限公司
产品名称 咪鲜胺 含量 25% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 咪鲜胺 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻瘟病 300-375 克/公顷 喷雾
有效期 2015. 10. 21-2020. 10. 21

登记证号 PD20152301 企业名称 黑龙江省佳木斯市恺乐农药有限公司
产品名称 氰氟草酯 含量 20% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 氰氟草酯 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻移栽田 一年生禾本科杂草 90-120 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2015. 10. 21-2020. 10. 21

登记证号 PD20152302 企业名称 陕西上格之路生物科学有限公司
产品名称 多杀·甲维盐 含量 5% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 多杀霉素 4%、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 1%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 二化螟 22.5-37.5 克/公顷 喷雾
水稻 稻纵卷叶螟 22.5-37.5 克/公顷 喷雾
有效期 2015. 10. 21-2020. 10. 21

登记证号 PD20152303 企业名称 江苏省盐城双宁农化有限公司
产品名称 甲氧虫酰肼 含量 240 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 甲氧虫酰肼 240 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 二化螟 85-100 克/公顷 喷雾
有效期 2015. 10. 21-2020. 10. 21

登记证号 PD20152304 企业名称 山东三农生物科技有限公司
产品名称 丁草胺 含量 50% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 丁草胺 50%

作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻移栽田 一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草 1050-1350 克/公顷 药土法
有效期 2015. 10. 21-2020. 10. 21

登记证号 PD20152305 企业名称 广西拜科生物科技有限公司

产品名称 草铵膦 含量 200 克/升 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 草铵膦 200 克/升

作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 1050-1740 克/公顷 茎叶喷雾

有效期 2015. 10. 21-2020. 10. 21

登记证号 PD20152306 企业名称 山东禾宜生物科技有限公司

产品名称 腈菌·福美双 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 福美双 18%、腈菌唑 2%

作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 白粉病 240-360 克/公顷 喷雾

有效期 2015. 10. 21-2020. 10. 21

登记证号 PD20152307 企业名称 江苏维尤纳特精细化工有限公司

产品名称 二氯喹啉酸 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒

配比 二氯喹啉酸 96%

有效期 2015. 10. 21-2020. 10. 21

登记证号 PD20152308 企业名称 湖南东永化工有限责任公司

产品名称 稻瘟酰胺 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 微毒

配比 稻瘟酰胺 40%

作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻瘟病 240-300 克/公顷 喷雾

有效期 2015. 10. 21-2020. 10. 21

登记证号 PD20152309 企业名称 山东绿丰农药有限公司

产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 46% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 草甘膦 46%

作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 900-2250 克/公顷 茎叶喷雾

有效期 2015. 10. 21-2020. 10. 21

登记证号 PD20152310 企业名称 江苏宝灵化工股份有限公司

产品名称 甲霜·氧亚铜 含量 72% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 甲霜灵 12%、氧化亚铜 60%

作物 防治对象 用药量 施用方法
荔枝树 霜疫霉病 360-720 毫克/千克 喷雾

有效期 2015. 10. 21-2020. 10. 21

登记证号 PD20152311 企业名称 山东省联合农药工业有限公司

产品名称 烯酰吗啉 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒

配比 烯酰吗啉 98%

有效期 2015. 10. 21-2020. 10. 21

登记证号 PD20152312 企业名称 奥地利金奥特微胶囊技术有限公司
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 23% 剂型 微囊悬浮剂 毒性 中等毒
配比 高效氯氟氰菊酯 23%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 菜青虫 7.5-15 克/公顷 喷雾
有效期 2015. 10. 21-2020. 10. 21

登记证号 PD20152313 企业名称 上海赫腾精细化工有限公司
产品名称 咯菌腈 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 咯菌腈 98%
有效期 2015. 10. 21-2020. 10. 21

登记证号 PD20152314 企业名称 江苏宝灵化工股份有限公司
产品名称 噻虫嗪 含量 25% 剂型 水分散粒剂 毒性 微毒
配比 噻虫嗪 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 11.25-15 克/公顷 喷雾
茶树 茶小绿叶蝉 18.75-22.5 克/公顷 喷雾
烟草 蚜虫 22.5-30 克/公顷 喷雾
有效期 2015. 10. 21-2020. 10. 21

登记证号 PD20152315 企业名称 浙江禾本科技有限公司
产品名称 硝磺草酮 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 硝磺草酮 98%
有效期 2015. 10. 21-2020. 10. 21

登记证号 PD20152316 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司
产品名称 丙环·戊唑醇 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 丙环唑 15%、戊唑醇 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 90-112.5 克/公顷 喷雾
有效期 2015. 10. 21-2020. 10. 21

登记证号 PD20152317 企业名称 江苏华裕农化有限公司
产品名称 氟环唑 含量 12.5% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 氟环唑 12.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 75-93.75 克/公顷 喷雾
有效期 2015. 10. 21-2020. 10. 21

登记证号 PD20152318 企业名称 江苏华裕农化有限公司
产品名称 噻呋·戊唑醇 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 噻呋酰胺 25%、戊唑醇 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 54-72 克/公顷 喷雾
有效期 2015. 10. 21-2020. 10. 21

登记证号 PD20152319 企业名称 浙江钱江生物化学股份有限公司

产品名称 赤霉酸 含量 20% 剂型 可溶片剂 毒性 低毒
配比 赤霉酸 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
芹菜 调节生长 67-100 毫克/千克 喷雾
有效期 2015. 10. 21-2020. 10. 21

登记证号 PD20152320 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司
产品名称 噻虫嗪 含量 70% 剂型 种子处理可分散粉剂 毒性 低毒
配比 噻虫嗪 70%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米 灰飞虱 105-210 克/100 千克种子 拌种
有效期 2015. 10. 21-2020. 10. 21

登记证号 PD20152321 企业名称 成都科利隆生化有限公司
产品名称 咪鲜胺 含量 450 克/升 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 咪鲜胺 450 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘 炭疽病 250-500 毫克/千克 浸果
有效期 2015. 10. 21-2020. 10. 21

登记证号 PD20152322 企业名称 潍坊中农联合化工有限公司
产品名称 麦草畏 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 麦草畏 98%
有效期 2015. 10. 21-2020. 10. 21

登记证号 PD20152323 企业名称 江苏东宝农药化工有限公司
产品名称 氟环唑 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 氟环唑 97%
有效期 2015. 10. 21-2020. 10. 21

登记证号 PD20152324 企业名称 江苏华裕农化有限公司
产品名称 噻虫嗪 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 噻虫嗪 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 7. 5-15 克/公顷 喷雾
有效期 2015. 10. 21-2020. 10. 21

登记证号 PD20152325 企业名称 山西绿海农药科技有限公司
产品名称 噻虫嗪 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 噻虫嗪 98%
有效期 2015. 10. 21-2020. 10. 21

登记证号 PD20152326 企业名称 山东澳得利化工有限公司
产品名称 啞菌酯 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 啞菌酯 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
西瓜 炭疽病 150-300 毫克/千克 喷雾
有效期 2015. 10. 22-2020. 10. 22

登记证号 PD20152327 企业名称 济南绿霸农药有限公司
产品名称 咯菌腈 含量 25 克/升 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒
配比 咯菌腈 25 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 恶苗病 1) 10-15 克/100 千克种子; 2) 5-7.5 克/100 千克种子 1) 种子包衣; 2) 浸种
有效期 2015. 10. 22-2020. 10. 22

登记证号 PD20152328 企业名称 山东省绿士农药有限公司
产品名称 甲基硫菌灵 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 甲基硫菌灵 80%
作物 防治对象 用药量 施用方法
番茄 叶霉病 720-960 克/公顷 喷雾
有效期 2015. 10. 22-2020. 10. 22

登记证号 PD20152329 企业名称 河南省尉氏县农药总厂
产品名称 胺鲜·乙烯利 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 胺鲜酯 3%、乙烯利 27%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米 调节生长 90-112.5 克/公顷 喷雾
有效期 2015. 10. 22-2020. 10. 22

登记证号 PD20152330 企业名称 江西欧美生物科技有限公司
产品名称 吡蚜·噻虫啉 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 吡蚜酮 20%、噻虫啉 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 飞虱 75-90 克/公顷 喷雾
有效期 2015. 10. 22-2020. 10. 22

登记证号 PD20152331 企业名称 江苏省南通南沈植保科技开发有限公司
产品名称 丁草胺 含量 60% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 丁草胺 60%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻移栽田 一年生杂草 750-1275 克/公顷 药土法
有效期 2015. 10. 22-2020. 10. 22

登记证号 PD20152332 企业名称 江苏省吴江森亮化工有限公司
产品名称 多菌灵 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 多菌灵 98%
有效期 2015. 10. 22-2020. 10. 22

登记证号 PD20152333 企业名称 江苏省南通宝叶化工有限公司
产品名称 丙森锌 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 丙森锌 70%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 1575-2250 克/公顷 喷雾
有效期 2015. 10. 22-2020. 10. 22

登记证号 PD20152334 企业名称 苏州遍净植保科技有限公司
产品名称 噻虫嗪 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 噻虫嗪 98%
有效期 2015.10.22-2020.10.22

登记证号 PD20152335 企业名称 浙江省桐庐汇丰生物科技有限公司
产品名称 氟唑·嘧苷素 含量 36% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 氟环唑 30%、嘧啶核苷类抗菌素 6%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 97.2-108 克/公顷 喷雾
水稻 稻曲病 97.2-108 克/公顷 喷雾
有效期 2015.10.22-2020.10.22

登记证号 PD20152336 企业名称 河北赛瑞德化工有限公司
产品名称 烟嘧·莠·异丙 含量 37% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 烟嘧磺隆 2.2%、异丙草胺 15%、莠去津 19.8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 666—999 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2015.10.22-2020.10.22

登记证号 PD20152337 企业名称 广东广州奥森农药有限公司
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 5% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒
配比 高效氯氟氰菊酯 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 菜青虫 11.25-15 克/公顷 喷雾
有效期 2015.10.22-2020.10.22

登记证号 PD20152338 企业名称 山东胜邦绿野化学有限公司
产品名称 滴酸·草甘膦 含量 33% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 30.5%、2,4-滴 2.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 1237.5-1980 克/公顷 定向茎叶喷雾
有效期 2015.10.22-2020.10.22

登记证号 PD20152339 企业名称 安徽省合肥益丰化工有限公司
产品名称 吡虫啉 含量 20% 剂型 可溶液剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 36-45 克/公顷 喷雾
有效期 2015.10.22-2020.10.22

登记证号 PD20152340 企业名称 陕西上格之路生物科学有限公司
产品名称 代森联 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 代森联 70%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 1120-1750 克/公顷 喷雾
有效期 2015.10.22-2020.10.22

登记证号	PD20152341	企业名称	河南比赛尔农业科技有限公司
产品名称	丁子香酚	含量	0.3%
		剂型	可溶液剂
		毒性	低毒
配比	丁子香酚 0.3%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
番茄	灰霉病	4-5.4 克/公顷	喷雾
有效期	2015. 10. 22-2020. 10. 22		
登记证号	PD20152342	企业名称	江苏江南农化有限公司
产品名称	苏云金杆菌	含量	8000IU/毫克
		剂型	悬浮剂
		毒性	微毒
配比	苏云金杆菌 8000IU/毫克		
作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻纵卷叶螟	6000-9000 毫升制剂/公顷	喷雾
有效期	2015. 10. 22-2020. 10. 22		
登记证号	PD20152343	企业名称	华北制药集团爱诺有限公司
产品名称	甲维·茚虫威	含量	22%
		剂型	悬浮剂
		毒性	毒性
配比	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 2%、茚虫威 20%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	小菜蛾	25-40 克/公顷	喷雾
有效期	2015. 10. 22-2020. 10. 22		
登记证号	PD20152344	企业名称	山东三农生物科技有限公司
产品名称	二甲戊灵	含量	33%
		剂型	乳油
		毒性	低毒
配比	二甲戊灵 33%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	一年生杂草	495-742.5 克/公顷	土壤喷雾
有效期	2015. 10. 22-2020. 10. 22		
登记证号	PD20152345	企业名称	江苏嘉隆化工有限公司
产品名称	烯酰吗啉	含量	98%
		剂型	原药
		毒性	低毒
配比	烯酰吗啉 98%		
有效期	2015. 10. 22-2020. 10. 22		
登记证号	PD20152346	企业名称	上虞颖泰精细化工有限公司
产品名称	啶禾糠酯	含量	95%
		剂型	原药
		毒性	低毒
配比	啶禾糠酯 95%		
有效期	2015. 10. 22-2020. 10. 22		
登记证号	PD20152347	企业名称	山东恒丰化学有限公司
产品名称	苯醚甲环唑	含量	40%
		剂型	悬浮剂
		毒性	毒性
配比	苯醚甲环唑 40%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
西瓜	炭疽病	90-120 克/公顷	喷雾
有效期	2015. 10. 22-2020. 10. 22		
登记证号	PD20152348	企业名称	河北威远生化农药有限公司
产品名称	噻唑膦	含量	95%
		剂型	原药
		毒性	中等毒
配比	噻唑膦 95%		

有效期 2015.10.22-2020.10.22

登记证号 PD20152349 企业名称 永农生物科学有限公司
产品名称 氧氟·草铵膦 含量 32% 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒
配比 乙氧氟草醚 8%、草铵膦 24%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 432-576 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2015.10.22-2020.10.22

登记证号 PD20152350 企业名称 山东聊城赛德农药有限公司
产品名称 四聚乙醛 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 四聚乙醛 80%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 蜗牛 375-750 克/公顷 喷雾
有效期 2015.10.22-2020.10.22

登记证号 PD20152351 企业名称 河北金德伦生化科技有限公司
产品名称 阿维菌素 含量 0.5% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒
配比 阿维菌素 0.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 根结线虫 225-262.5 克/公顷 沟施
有效期 2015.10.22-2020.10.22

登记证号 PD20152352 企业名称 肇庆市真格生物科技有限公司
产品名称 草铵膦 含量 10% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草铵膦 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 1200-1800 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2015.10.22-2020.10.22

登记证号 PD20152353 企业名称 山东奥农生物科技有限公司
产品名称 联苯菊酯 含量 100 克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 联苯菊酯 100 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
茶树 茶小绿叶蝉 30-37.5 克/公顷 喷雾
有效期 2015.10.22-2020.10.22

登记证号 PD20152354 企业名称 山东省青岛现代农化有限公司
产品名称 噁草酮 含量 380 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 噁草酮 380 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
移栽水稻田 一年生杂草 360-480 克/公顷 药土法
有效期 2015.10.22-2020.10.22

登记证号 PD20152355 企业名称 四川龙麟福生科技有限责任公司
产品名称 S-诱抗素 含量 5% 剂型 可溶液剂 毒性 微毒
配比 S-诱抗素 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
葡萄 促进着色 200-300 毫克/千克 喷雾

有效期 2015.10.22-2020.10.22

登记证号 PD20152356 企业名称 山东省青岛海贝尔化工有限公司
产品名称 毒死蜱 含量 3% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒
配比 毒死蜱 3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
花生 地下害虫 1800-2250 克/公顷 沟施
有效期 2015.10.22-2020.10.22

登记证号 PD20152357 企业名称 江苏东宝农药化工有限公司
产品名称 吡蚜·异丙威 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 吡蚜酮 10%、异丙威 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 飞虱 75-150 克/公顷 喷雾
有效期 2015.10.22-2020.10.22

登记证号 PD20152358 企业名称 江苏维尤纳特精细化工有限公司
产品名称 96 含量 96% 剂型 原药 毒性 中等毒
配比 虫螨腈 96%
有效期 2015.10.22-2020.10.22

登记证号 PD20152359 企业名称 河南中天恒信生物化学科技有限公司
产品名称 吡虫啉 含量 600 克/升 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 600 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
花生 蛴螬 180-240 克/100 千克种子 种子包衣
有效期 2015.10.22-2020.10.22

登记证号 PD20152360 企业名称 陕西康禾立丰生物科技药业有限公司
产品名称 噻虫嗪 含量 70% 剂型 种子处理可分散粉剂 毒性 低毒
配比 噻虫嗪 70%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米 灰飞虱 70-210 克/100 千克种子 种子包衣
有效期 2015.10.22-2020.10.22

登记证号 PD20152361 企业名称 浙江东风化工有限公司
产品名称 甜菜安 含量 160 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 甜菜安 80 克/升、甜菜宁 80 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
甜菜田 一年生阔叶杂草 865-980 克/公顷 喷雾
有效期 2015.10.22-2020.10.22

登记证号 PD20152362 企业名称 广东广州奥森农药有限公司
产品名称 啶虫脒 含量 10% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 啶虫脒 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 蚜虫 15-30 克/公顷 喷雾
有效期 2015.10.22-2020.10.22

登记证号	PD20152363	企业名称	上海升联化工有限公司
产品名称	草甘膦铵盐	含量	30%
剂型	水剂	毒性	低毒
配比	草甘膦 30%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
非耕地	杂草	1350-1800 克/公顷	喷雾
有效期	2015. 10. 22-2020. 10. 22		
登记证号	PD20152364	企业名称	河北双吉化工有限公司
产品名称	草铵膦	含量	200 克/升
剂型	水剂	毒性	低毒
配比	草铵膦 200 克/升		
作物	防治对象	用药量	施用方法
非耕地	杂草	900-1200 克/公顷	喷雾
有效期	2015. 10. 22-2020. 10. 22		
登记证号	PD20152365	企业名称	广东广州奥森农药有限公司
产品名称	咪鲜胺	含量	45%
剂型	水乳剂	毒性	低毒
配比	咪鲜胺 45%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
香蕉(果实)	冠腐病	333-500 毫克/千克	浸果
有效期	2015. 10. 22-2020. 10. 22		
登记证号	PD20152366	企业名称	江苏腾龙生物药业有限公司
产品名称	稻丰散	含量	40%
剂型	水乳剂	毒性	中等毒
配比	稻丰散 40%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	褐飞虱	900-1050 克/公顷	喷雾
水稻	稻纵卷叶螟	900-1050 克/公顷	喷雾
有效期	2015. 10. 22-2020. 10. 22		
登记证号	PD20152367	企业名称	河北双吉化工有限公司
产品名称	吡蚜酮	含量	70%
剂型	水分散粒剂	毒性	低毒
配比	吡蚜酮 70%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	蚜虫	84-126 克/公顷	喷雾
有效期	2015. 10. 22-2020. 10. 22		
登记证号	PD20152368	企业名称	河南中天恒信生物化学科技有限公司
产品名称	硝磺草酮	含量	15%
剂型	悬浮剂	毒性	低毒
配比	硝磺草酮 15%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
玉米田	一年生杂草	112. 5-157. 5 克/公顷	茎叶喷雾
有效期	2015. 10. 22-2020. 10. 22		
登记证号	PD20152369	企业名称	河南中天恒信生物化学科技有限公司
产品名称	精喹·氟磺胺	含量	15%
剂型	微乳剂	毒性	低毒
配比	氟磺胺草醚 10%、精喹禾灵 5%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
大豆田	一年生杂草	180-270 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2015.10.22-2020.10.22

登记证号 PD20152370 企业名称 河南中天恒信生物化学科技有限公司
产品名称 烟嘧·滴辛酯 含量 40% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 2,4-滴异辛酯 36%、烟嘧磺隆 4%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 480-600 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2015.10.22-2020.10.22

登记证号 PD20152371 企业名称 江苏维尤纳特精细化工有限公司
产品名称 乙氧氟草醚 含量 98% 剂型 原药 毒性 微毒
配比 乙氧氟草醚 98%
有效期 2015.10.22-2020.10.22

登记证号 PD20152372 企业名称 江苏维尤纳特精细化工有限公司
产品名称 四聚乙醛 含量 99% 剂型 原药 毒性 中等毒
配比 四聚乙醛 99%
有效期 2015.10.22-2020.10.22

登记证号 PD20152373 企业名称 山东胜邦绿野化学有限公司
产品名称 2 甲·草甘膦 含量 80% 剂型 可溶粒剂 毒性 微毒
配比 草甘膦铵盐 75%、2 甲 4 氯钠 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 1200-1920 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2015.10.22-2020.10.22

登记证号 PD20152374 企业名称 陕西上格之路生物科学有限公司
产品名称 砒啶磺隆 含量 25% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 砒啶磺隆 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
烟草田 一年生杂草 18.75-22.5 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2015.10.22-2020.10.22

登记证号 PD20152375 企业名称 巴斯夫欧洲公司
产品名称 醚菌·氟环唑 含量 23% 剂型 悬浮剂 毒性 微毒
配比 氟环唑 11.5%、醚菌酯 11.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻瘟病 150-187.5 克/公顷 喷雾
水稻 纹枯病 112.5-187.5 克/公顷 喷雾
有效期 2015.10.22-2020.10.22

登记证号 PD20152376 企业名称 河南锦绣之星作物保护有限公司
产品名称 双氟磺草胺 含量 50 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 双氟磺草胺 50 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
冬小麦田 一年生阔叶杂草 3.75-4.5 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2015.10.22-2020.10.22

登记证号 PD20152377 企业名称 青岛星牌作物科学有限公司

产品名称 甲维·高氯氟 含量 2.6% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 高效氯氟氰菊酯 2%、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 .6%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 甜菜夜蛾 4.68-9.36 克/公顷 喷雾
有效期 2015.10.22-2020.10.22

登记证号 PD20152378 企业名称 山东东合生物科技有限公司
产品名称 甲维盐·氯氰 含量 3.2% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 0.2%、氯氰菊酯 3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 小菜蛾 7.2-12 克/公顷 喷雾
有效期 2015.10.22-2020.10.22

登记证号 PD20152379 企业名称 江苏省苏科农化有限责任公司
产品名称 甲维·茚虫威 含量 16% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 4%、茚虫威 12%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻纵卷叶螟 28.8-48 克/公顷 喷雾
有效期 2015.10.22-2020.10.22

登记证号 PD20152380 企业名称 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司
产品名称 双氟·滴辛酯 含量 42% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 2,4-滴异辛酯 41.3%、双氟磺草胺 0.7%
作物 防治对象 用药量 施用方法
冬小麦田 阔叶杂草 378-504ga. i. /ha 喷雾
有效期 2015.10.22-2020.10.22

登记证号 PD20152381 企业名称 江苏中旗作物保护股份有限公司
产品名称 吡氟酰草胺 含量 98% 剂型 原药 毒性 微毒
配比 吡氟酰草胺 98%
有效期 2015.10.22-2020.10.22

登记证号 PD20152382 企业名称 发事达(南通)化工有限公司
产品名称 啞菌酯 含量 60% 剂型 水分散粒剂 毒性 微毒
配比 啞菌酯 60%
作物 防治对象 用药量 施用方法
葡萄 霜霉病 300-600 毫克/千克 喷雾
有效期 2015.10.22-2020.10.22

登记证号 PD20152383 企业名称 山东省联合农药工业有限公司
产品名称 噻虫啉 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 噻虫啉 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 72-100.8 克/公顷 喷雾
有效期 2015.10.22-2020.10.22

登记证号 PD20152384 企业名称 安徽圣丰生化有限公司
产品名称 硝磺草酮 含量 75% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 硝磺草酮 75%

作物	防治对象	用药量	施用方法
玉米田	一年生杂草	168.75-225 克/公顷	茎叶喷雾
有效期 2015.10.22-2020.10.22			

登记证号 PD20152385 企业名称 巴斯夫植物保护(江苏)有限公司
 产品名称 吡唑醚菌酯 含量 250 克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 吡唑醚菌酯 250 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
玉米	大斑病	112.5-150 克/公顷	喷雾
草坪	褐斑病	125-250 毫克/千克	喷雾
玉米	植物健康作用	112.5-187.5 克/公顷	喷雾
香蕉	黑星病	83.3-250 毫克/千克	喷雾
西瓜	炭疽病	56.25-112.5 克/公顷	喷雾
香蕉	轴腐病	125-250 毫克/千克	喷雾
芒果树	炭疽病	125-250 毫克/千克	喷雾
香蕉	炭疽病	125-250 毫克/千克	浸果
茶树	炭疽病	125-250 毫克/千克	喷雾
西瓜	植物健康作用	56.25-112.5 克/公顷	喷雾
白菜	炭疽病	112.5-187.5 克/公顷	喷雾
香蕉	植物健康作用	125-250 毫克/千克	喷雾
黄瓜	白粉病	75-150 克/公顷	喷雾
黄瓜	霜霉病	75-150 克/公顷	喷雾
有效期 2015.10.22-2020.10.22			

登记证号 PD20152386 企业名称 赣州鑫谷生物化工有限公司
 产品名称 200 克/升草铵膦水剂 含量 200 克/升 剂型 水剂 毒性 低毒
 配比 草铵膦 200 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘园	杂草	900-1500 克/公顷	茎叶喷雾
有效期 2015.10.22-2020.10.22			

登记证号 PD20152387 企业名称 江苏维尤纳特精细化工有限公司
 产品名称 吡蚜酮 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 吡蚜酮 98%
 有效期 2015.10.22-2020.10.22

登记证号 PD20152388 企业名称 四川赛威生物工程有限公司
 产品名称 高氯·毒死蜱 含量 12% 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 毒死蜱 9.5%、高效氯氰菊酯 2.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	棉铃虫	225-270 克/公顷	喷雾
有效期 2015.10.23-2020.10.23			

登记证号 PD20152389 企业名称 山东省长清农药厂有限公司
 产品名称 霜脲·锰锌 含量 72% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 代森锰锌 64%、霜脲氰 8%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	霜霉病	1620-1836 克/公顷	喷雾
有效期 2015.10.23-2020.10.23			

登记证号	PD20152390	企业名称	江苏安邦电化有限公司
产品名称	嘧菌酯 含量 98%	剂型	原药 毒性 微毒
配比	嘧菌酯 98%		
有效期	2015.10.23-2020.10.23		
登记证号	PD20152391	企业名称	河北伊诺生化有限公司
产品名称	三唑酮 含量 20%	剂型	乳油 毒性 低毒
配比	三唑酮 20%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	白粉病	112.5-127.5 克/公顷	喷雾
有效期	2015.10.23-2020.10.23		
登记证号	PD20152392	企业名称	山东申达作物科技有限公司
产品名称	虫螨腈 含量 360 克/升	剂型	悬浮剂 毒性 中等毒
配比	虫螨腈 360 克/升		
作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	小菜蛾	50-75 克/公顷	喷雾
有效期	2015.10.23-2020.10.23		
登记证号	PD20152393	企业名称	河南省开封克灵丰药业有限公司
产品名称	辛硫磷 含量 3%	剂型	颗粒剂 毒性 低毒
配比	辛硫磷 3%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
花生	蛴螬	2700-3600 克/公顷	沟施
有效期	2015.10.23-2020.10.23		
登记证号	PD20152394	企业名称	江苏龙灯化学有限公司
产品名称	溴氰·噻虫嗪 含量 14%	剂型	悬浮剂 毒性 微毒
配比	噻虫嗪 9.4%、溴氰菊酯 4.6%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
烟草	蚜虫	21-31.5 克/公顷	喷雾
有效期	2015.10.23-2020.10.23		
登记证号	PD20152395	企业名称	江苏瑞邦农药厂有限公司
产品名称	烟嘧·莠·异丙 含量 42%	剂型	可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比	烟嘧磺隆 2%、异丙草胺 20%、莠去津 20%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
玉米田	一年生杂草	945-1260 克/公顷	茎叶喷雾
有效期	2015.10.23-2020.10.23		
登记证号	PD20152396	企业名称	湖南万家丰科技有限公司
产品名称	苯甲·嘧菌酯 含量 32.5%	剂型	悬浮剂 毒性 低毒
配比	苯醚甲环唑 12.5%、嘧菌酯 20%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻瘟病	146.25-195 克/公顷	喷雾
有效期	2015.10.23-2020.10.23		
登记证号	PD20152397	企业名称	陕西美邦农药有限公司

产品名称 噻虫·吡蚜酮 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 吡蚜酮 40%、噻虫啉 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 56.25-75 克/公顷 喷雾
有效期 2015.10.23-2020.10.23

登记证号 PD20152398 企业名称 山东省联合农药工业有限公司
产品名称 异丙·莠去津 含量 53% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 精异丙甲草胺 28%、莠去津 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
春玉米田 一年生杂草 1629.75-2146.5 克/公顷 土壤喷雾
有效期 2015.10.23-2020.10.23

登记证号 PD20152399 企业名称 江苏景宏生物科技有限公司
产品名称 戊唑·咪鲜胺 含量 45% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 咪鲜胺 30%、戊唑醇 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 赤霉病 135-168.75 克/公顷 喷雾
有效期 2015.10.23-2020.10.23

登记证号 PD20152400 企业名称 江苏瑞邦农药厂有限公司
产品名称 噻草酮 含量 75% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 噻草酮 75%
作物 防治对象 用药量 施用方法
夏大豆田 一年生阔叶杂草 420-523 克/公顷 土壤喷雾
春大豆田 一年生阔叶杂草 630-735 克/公顷 土壤喷雾
有效期 2015.10.23-2020.10.23

登记证号 PD20152401 企业名称 江西众和化工有限公司
产品名称 双草醚 含量 10% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 双草醚 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
直播水稻田 稗草、莎草及阔叶杂草 22.5-37.5 克/公顷 喷雾
有效期 2015.10.25-2020.10.25

登记证号 PD20152402 企业名称 江苏好收成韦恩农化股份有限公司
产品名称 草甘膦二甲胺盐 含量 41% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 41%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 1125-2250 克/公顷 定向茎叶喷雾
有效期 2015.10.25-2020.10.25

登记证号 PD20152403 企业名称 广西兄弟农药厂
产品名称 敌草隆 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 敌草隆 80%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蔗田 一年生杂草 1560-2400 克/公顷 土壤喷雾
有效期 2015.10.25-2020.10.25

登记证号	PD20152404	企业名称	山东润扬化学有限公司
产品名称	灭蝇胺 含量 30%	剂型	悬浮剂 毒性 低毒
配比	灭蝇胺 30%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	美洲斑潜蝇	180-225 克/公顷	喷雾
有效期	2015. 10. 25-2020. 10. 25		
登记证号	PD20152405	企业名称	辽宁省大连松辽化工有限公司
产品名称	硝磺·莠去津 含量 30%	剂型	可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比	莠去津 25%、硝磺草酮 5%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
玉米田	一年生杂草	765-855 克/公顷	茎叶喷雾
有效期	2015. 10. 25-2020. 10. 25		
登记证号	PD20152406	企业名称	湖南长青润慷宝农化有限公司
产品名称	氰氟·双草醚 含量 40%	剂型	可湿性粉剂 毒性 低毒
配比	氰氟草酯 30%、双草醚 10%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
直播水稻田	一年生阔叶杂草及禾本科杂草	90-108 克/公顷	茎叶喷雾
有效期	2015. 10. 25-2020. 10. 25		
登记证号	PD20152407	企业名称	江苏龙灯化学有限公司
产品名称	氟啶胺 含量 500 克/升	剂型	悬浮剂 毒性 微毒
配比	氟啶胺 500 克/升		
作物	防治对象	用药量	施用方法
辣椒	疫病	187.5-255 克/公顷	喷雾
有效期	2015. 10. 25-2020. 10. 25		
登记证号	PD20152408	企业名称	安徽省黄山市农业化工厂
产品名称	烯啶虫胺 含量 50%	剂型	可溶粒剂 毒性 低毒
配比	烯啶虫胺 50%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻飞虱	45-60 克/公顷	喷雾
有效期	2015. 10. 25-2020. 10. 25		
登记证号	PD20152409	企业名称	淮安国瑞化工有限公司
产品名称	硝磺草酮 含量 98%	剂型	原药 毒性 微毒
配比	硝磺草酮 98%		
有效期	2015. 10. 25-2020. 10. 25		
登记证号	PD20152410	企业名称	浙江天丰生物科学有限公司
产品名称	硝磺·莠去津 含量 25%	剂型	悬浮剂 毒性 低毒
配比	莠去津 22.7%、硝磺草酮 2.3%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
玉米田	一年生杂草	937.5-1125 克/公顷	茎叶喷雾
有效期	2015. 10. 25-2020. 10. 25		
登记证号	PD20152411	企业名称	山东润扬化学有限公司

产品名称 硝磺·莠去津 含量 25% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 莠去津 20%、硝磺草酮 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 468.75-562.5 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2015.10.25-2020.10.25

登记证号 PD20152412 企业名称 海南利蒙特生物农药有限公司
产品名称 丙环唑 含量 62% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 丙环唑 62%
作物 防治对象 用药量 施用方法
香蕉 叶斑病 375-400 毫克/千克 喷雾
有效期 2015.10.25-2020.10.25

登记证号 PD20152413 企业名称 河南省丰收乐化学有限公司
产品名称 草铵膦 含量 200 克/升 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草铵膦 200 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 675-1050 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2015.10.25-2020.10.25

登记证号 PD20152414 企业名称 山东兴禾作物科学技术有限公司
产品名称 噻虫嗪 含量 25% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 噻虫嗪 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
烟草 蚜虫 11.25-30 克/公顷 喷雾
有效期 2015.10.25-2020.10.25

登记证号 PD20152415 企业名称 苏州遍净植保科技有限公司
产品名称 戊唑醇 含量 430 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 戊唑醇 430 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 96.75-129 克/公顷 喷雾
有效期 2015.10.25-2020.10.25

登记证号 PD20152416 企业名称 昆明农药有限公司
产品名称 噻虫嗪 含量 25% 剂型 水分散粒剂 毒性 微毒
配比 噻虫嗪 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 11.25-15 克/公顷 喷雾
有效期 2015.10.25-2020.10.25

登记证号 PD20152417 企业名称 浙江天丰生物科学有限公司
产品名称 二氯吡啶酸 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 二氯吡啶酸 95%
有效期 2015.10.25-2020.10.25

登记证号 PD20152418 企业名称 山东荣邦化工有限公司
产品名称 噻唑膦 含量 10% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒
配比 噻唑膦 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	根结线虫	2250-3000 克/公顷	土壤撒施
有效期 2015. 10. 25-2020. 10. 25			

登记证号 PD20152419 **企业名称** 浙江新安化工集团股份有限公司
产品名称 甲硫·腈菌唑 **含量** 80% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 甲基硫菌灵 71.2%、腈菌唑 8.8%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 苹果树 轮纹病 727.3-1000 毫克/千克 喷雾
有效期 2015. 10. 25-2020. 10. 25

登记证号 PD20152420 **企业名称** 江苏维尤纳特精细化工有限公司
产品名称 麦草畏 **含量** 98% **剂型** 原药 **毒性** 低毒
配比 麦草畏 98%
有效期 2015. 10. 25-2020. 10. 25

登记证号 PD20152421 **企业名称** 保加利亚艾格利亚有限公司
产品名称 霜霉威盐酸盐 **含量** 66.5% **剂型** 水剂 **毒性** 低毒
配比 霜霉威盐酸盐 66.5%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 黄瓜 霜霉病 866.5-1083 克/公顷 喷雾
 甜椒 疫病 897.5-1197 克/公顷 喷雾
有效期 2015. 10. 25-2020. 10. 25

登记证号 PD20152422 **企业名称** 海利尔药业集团股份有限公司
产品名称 吡虫啉 **含量** 5% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 吡虫啉 5%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 小麦 蚜虫 45-60 克/公顷 喷雾
有效期 2015. 10. 25-2020. 10. 25

登记证号 PD20152423 **企业名称** 淮安国瑞化工有限公司
产品名称 吡唑醚菌酯 **含量** 98% **剂型** 原药 **毒性** 低毒
配比 吡唑醚菌酯 98%
有效期 2015. 10. 25-2020. 10. 25

登记证号 PD20152424 **企业名称** 南京华洲药业有限公司
产品名称 三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯 **含量** 45% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯 45%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 森林 阔叶杂草 2520-3024 克/公顷 喷雾
 森林 灌木 2520-3024 克/公顷 喷雾
有效期 2015. 10. 25-2020. 10. 25

登记证号 PD20152425 **企业名称** 山东绿丰农药有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 **含量** 5% **剂型** 微乳剂 **毒性** 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 5%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻 稻纵卷叶螟 7.5-15 克/公顷 喷雾

有效期 2015. 10. 25-2020. 10. 25

登记证号 PD20152426 企业名称 黑龙江省哈尔滨市农丰科技化工有限公司
产品名称 吡嘧·苯噻酰 含量 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 苯噻酰草胺 48.2%、吡嘧磺隆 1.8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
移栽水稻田 一年生杂草 375-750 克/公顷（南方地区）；562.5-750 克/公顷（北方地区）药土法
有效期 2015. 10. 26-2020. 10. 26

登记证号 PD20152427 企业名称 山东润扬化学有限公司
产品名称 烟嘧·莠去津 含量 24% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 烟嘧磺隆 4%、莠去津 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
春玉米田 一年生杂草 288-360 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2015. 10. 26-2020. 10. 26

登记证号 PD20152428 企业名称 江苏瑞邦农药厂有限公司
产品名称 噻苯隆 含量 80% 剂型 水分散粒剂 毒性 微毒
配比 噻苯隆 80%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 脱叶 300-360 克/公顷 喷雾
有效期 2015. 10. 28-2020. 10. 28

登记证号 WP20150071 企业名称 洛阳派仕克农业科技有限公司
产品名称 烯丙·氯菊 含量 12% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 富右旋反式烯丙菊酯 4%、氯菊酯 8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
室内 蚊、蝇、蜚蠊 130-150 毫克/平方米 滞留喷洒
有效期 2015. 04. 20-2020. 04. 20

登记证号 WP20150092 企业名称 洛阳派仕克农业科技有限公司
产品名称 杀虫热雾剂 含量 2.5% 剂型 热雾剂 毒性 低毒
配比 高效氯氰菊酯 2%、右旋胺菊酯 0.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
室内 蚊、蝇、蜚蠊 / 热雾机喷雾
有效期 2015. 05. 18-2020. 05. 18

登记证号 WP20150113 企业名称 洛阳派仕克农业科技有限公司
产品名称 杀虫饵剂 含量 2.05% 剂型 饵剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 2%、氟蚁腓 0.05%
作物 防治对象 用药量 施用方法
室内 蚂蚁 / 投放
室内 蜚蠊 / 投放
有效期 2015. 06. 26-2020. 06. 26

登记证号 WP20150203 企业名称 广西田园生化股份有限公司
产品名称 杀蟑胶饵 含量 0.05% 剂型 胶饵 毒性 微毒
配比 氟虫腓 0.05%

作物	防治对象	用药量	施用方法
室内	蜚蠊	/	投放
有效期 2015. 10. 19-2020. 10. 19			

登记证号	WP20150204	企业名称	湖北省钟祥市第二化工农药厂	
产品名称	杀虫热雾剂	含量	2.5%	剂型 热雾剂 毒性 低毒
配比	胺菊酯 0.5%、高效氯氰菊酯 2%			
作物	防治对象	用药量	施用方法	
室内	蜚蠊	50 毫克/立方米	喷雾	
室内	蚊	50 毫克/立方米	喷雾	
有效期 2015. 10. 20-2020. 10. 20				

登记证号	WP20150205	企业名称	四川省成都彩虹电器(集团)股份有限公司	
产品名称	防蛀片剂	含量	600 毫克/片	剂型 防蛀片剂 毒性 微毒
配比	右旋烯炔菊酯 600 毫克/片			
作物	防治对象	用药量	施用方法	
室内	黑皮蠹	/	投放	
有效期 2015. 10. 20-2020. 10. 20				

登记证号	WP20150206	企业名称	元龙(福建)日用品有限公司	
产品名称	电热蚊香液	含量	0.6%	剂型 电热蚊香液 毒性 微毒
配比	氯氟醚菊酯 0.6%			
作物	防治对象	用药量	施用方法	
室内	蚊	/	电热加温	
有效期 2015. 10. 22-2020. 10. 22				

登记证号	WP20150207	企业名称	四川省成都市红牛实业有限责任公司	
产品名称	电热蚊香液	含量	0.4%	剂型 电热蚊香液 毒性 微毒
配比	氯氟醚菊酯 0.4%			
作物	防治对象	用药量	施用方法	
室内	蚊	/	电热加温	
有效期 2015. 10. 23-2020. 10. 23				

登记证号	WP20150208	企业名称	江西诚志日化有限公司	
产品名称	电热蚊香液	含量	0.8%	剂型 电热蚊香液 毒性 微毒
配比	氯氟醚菊酯 0.8%			
作物	防治对象	用药量	施用方法	
室内	蚊	/	电热加温	
有效期 2015. 10. 25-2020. 10. 25				

登记证号	WP20150209	企业名称	山东省聊城市经济开发区嘉乐宝日化厂	
产品名称	电热蚊香液	含量	0.6%	剂型 电热蚊香液 毒性 微毒
配比	氯氟醚菊酯 .6%			
作物	防治对象	用药量	施用方法	
室内	蚊	/	电热加温	
有效期 2015. 10. 25-2020. 10. 25				

二、续展登记

登记证号 LS20130369 企业名称 四川利尔作物科学有限公司 产品名称 甲噁诱胺 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒 配比 甲噁诱胺 25%				
作物	防治对象	用药量	施用方法	
烟草	病毒病	208.3-250 毫克/千克	喷雾	
有效期 2015.07.23-2016.07.23				
登记证号 LS20130433 企业名称 京博农化科技股份有限公司 产品名称 噻虫·异丙威 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒 配比 噻虫嗪 3%、异丙威 22%				
作物	防治对象	用药量	施用方法	
水稻	稻飞虱	150-225 克/公顷	喷雾	
有效期 2015.09.09-2016.09.09				
登记证号 LS20130434 企业名称 山东中禾化学有限公司 产品名称 硝磺·烟嘧·莠 含量 26% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒 配比 烟嘧磺隆 2%、莠去津 20%、硝磺草酮 4%				
作物	防治对象	用药量	施用方法	
玉米田	一年生杂草	702-780 克/公顷 (东北地区) 546-702 克/公顷 (其他地区)	茎叶喷雾	
有效期 2015.09.09-2016.09.09				
登记证号 LS20130435 企业名称 浙江天一农化有限公司 产品名称 吡蚜酮 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒 配比 吡蚜酮 50%				
作物	防治对象	用药量	施用方法	
水稻	稻飞虱	75-112.5 克/公顷	喷雾	
有效期 2015.09.09-2016.09.09				
登记证号 LS20130445 企业名称 巴斯夫欧洲公司 产品名称 唑醚·氟酰胺 含量 42.4% 剂型 悬浮剂 毒性 中等毒 配比 吡唑醚菌酯 21.2%、氟唑菌酰胺 21.2%				
作物	防治对象	用药量	施用方法	
马铃薯	黑痣病	225-300 克/公顷	沟施喷洒种薯	
黄瓜	白粉病	75-150 克/公顷	喷雾	
西瓜	白粉病	75-150 克/公顷	喷雾	
葡萄	白粉病	100-200 毫克/千克	喷雾	
草莓	白粉病	75-150 克/公顷	喷雾	
番茄	灰霉病	150-225 克/公顷	喷雾	
黄瓜	灰霉病	150-225 克/公顷	喷雾	
葡萄	灰霉病	125-200 毫克/千克	喷雾	
草莓	灰霉病	150-225 克/公顷	喷雾	
辣椒	炭疽病	150-200 克/公顷	喷雾	
芒果	炭疽病	143-200 毫克/千克	喷雾	
马铃薯	早疫病	75-150 克/公顷	喷雾	
番茄	叶霉病	150-225 克/公顷	喷雾	
有效期 2015.09.17-2016.09.17				

登记证号	LS20130446	企业名称	巴斯夫欧洲公司		
产品名称	氟唑菌酰胺	含量	98%	剂型	原药 毒性 低毒
配比	氟唑菌酰胺 98%				
有效期	2015.09.17-2016.09.17				
登记证号	LS20130449	企业名称	北京华戎生物激素厂		
产品名称	虫螨腈	含量	50%	剂型	水分散粒剂 毒性 低毒
配比	虫螨腈 50%				
作物	防治对象	用药量		施用方法	
大白菜	小菜蛾	75-112.5 克/公顷		喷雾	
有效期	2015.09.17-2016.09.17				
登记证号	LS20130452	企业名称	安徽省圣丹生物化工有限公司		
产品名称	硝磺·莠去津	含量	55%	剂型	悬浮剂 毒性 低毒
配比	莠去津 50%、硝磺草酮 5%				
作物	防治对象	用药量		施用方法	
玉米田	一年生杂草	825-1237.5 克/公顷		茎叶喷雾	
有效期	2015.10.10-2016.10.10				
登记证号	LS20130454	企业名称	安徽丰乐农化有限责任公司		
产品名称	炔苯酰草胺	含量	80%	剂型	水分散粒剂 毒性 低毒
配比	炔苯酰草胺 80%				
作物	防治对象	用药量		施用方法	
姜田	一年生杂草	1200-1680 克/公顷		土壤喷雾	
有效期	2015.10.10-2016.10.10				
登记证号	LS20130456	企业名称	广西农喜作物科学有限公司		
产品名称	氰氟草酯	含量	15%	剂型	水乳剂 毒性 低毒
配比	氰氟草酯 15%				
作物	防治对象	用药量		施用方法	
水稻移栽田	一年生禾本科杂草	67.5-112.5 克/公顷		茎叶喷雾	
有效期	2015.10.10-2016.10.10				
登记证号	LS20130459	企业名称	山东新势立生物科技有限公司		
产品名称	烯酰·霜脲氰	含量	48%	剂型	悬浮剂 毒性 低毒
配比	霜脲氰 8%、烯酰吗啉 40%				
作物	防治对象	用药量		施用方法	
葡萄	霜霉病	160-240 毫克/千克		喷雾	
有效期	2015.10.10-2016.10.10				
登记证号	LS20130461	企业名称	广东中迅农科股份有限公司		
产品名称	甲维·毒死蜱	含量	20%	剂型	微乳剂 毒性 中等毒
配比	毒死蜱 19.5%、甲氨基阿维菌素 0.5%				
作物	防治对象	用药量		施用方法	
水稻	稻纵卷叶螟	180-210 克/公顷		喷雾	
有效期	2015.10.10-2016.10.10				
登记证号	LS20130465	企业名称	广西易多收生物科技有限公司		

产品名称 杀双·辛硫磷 含量 8% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒
配比 杀虫双 5%、辛硫磷 3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蔗 二点螟 3600-4800 克/公顷 拌毒土撒施
有效期 2015.10.10-2016.10.10

登记证号 LS20130467 企业名称 江苏剑牌农化股份有限公司
产品名称 井冈·三唑醇 含量 21% 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒
配比 井冈霉素 14%、三唑醇 7%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 126-189 克/公顷 喷雾
有效期 2015.10.10-2016.10.10

登记证号 LS20130469 企业名称 四川迅美农化有限公司
产品名称 噻嗪·异丙威 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 噻嗪酮 12%、异丙威 38%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 337.5-562.5 克/公顷 喷雾
有效期 2015.10.10-2016.10.10

登记证号 LS20130470 企业名称 江苏剑牌农化股份有限公司
产品名称 吡蚜酮 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒
配比 吡蚜酮 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
莲藕 莲缢管蚜 45-67.5 克/公顷 喷雾
水稻 飞虱 60-90 克/公顷 喷雾
芹菜 蚜虫 75-120 克/公顷 喷雾
有效期 2015.10.10-2016.10.10

登记证号 LS20130473 企业名称 浙江省绍兴天诺农化有限公司
产品名称 高效氯氰菊酯 含量 2% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒
配比 高效氯氰菊酯 2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 蛴螬 750-1050 克/公顷 毒土法
有效期 2015.10.24-2016.10.24

登记证号 LS20130474 企业名称 石家庄市兴柏生物工程有限公司
产品名称 呋虫胺 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 呋虫胺 98%
有效期 2015.11.01-2016.11.01

登记证号 LS20130476 企业名称 北京华戎生物激素厂
产品名称 噻呋·戊唑醇 含量 30% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 噻呋酰胺 20%、戊唑醇 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 67.5-90 克/公顷 喷雾
有效期 2015.11.08-2016.11.08

登记证号 LS20130479 企业名称 广东中迅农科股份有限公司

产品名称 硝磺·莠去津 含量 55% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 莠去津 50%、硝磺草酮 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
夏玉米田 一年生阔叶杂草 660-990 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2015. 11. 08-2016. 11. 08

登记证号 LS20130481 企业名称 河南金田地农化有限责任公司
产品名称 硝磺草酮 含量 15% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 硝磺草酮 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 150-210 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2015. 11. 08-2016. 11. 08

登记证号 LS20130482 企业名称 瑞士先正达作物保护有限公司
产品名称 咯菌腈 含量 12% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 咯菌腈 12%
作物 防治对象 用药量 施用方法
草坪 褐斑病 125-375 克/公顷 喷雾
有效期 2015. 11. 08-2016. 11. 08

登记证号 LS20130483 企业名称 江苏剑牌农化股份有限公司
产品名称 吡蚜·异丙威 含量 39% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 吡蚜酮 6%、异丙威 33%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 飞虱 117-292.5 克/公顷 喷雾
有效期 2015. 11. 08-2016. 11. 08

登记证号 LS20130486 企业名称 广东中迅农科股份有限公司
产品名称 氟硅唑 含量 15% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 氟硅唑 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
梨树 黑星病 37.5-50 毫克/千克 喷雾
有效期 2015. 11. 08-2016. 11. 08

登记证号 LS20130491 企业名称 成都科利隆生化有限公司
产品名称 甲维·毒死蜱 含量 20% 剂型 微乳剂 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 19.5%、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 .5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻纵卷叶螟 195-225 克/公顷 喷雾
有效期 2015. 11. 08-2016. 11. 08

登记证号 LS20130492 企业名称 陕西皇牌作物科技有限公司
产品名称 戊唑·嘧菌酯 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 嘧菌酯 15%、戊唑醇 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻曲病 108-132 克/公顷 喷雾
有效期 2015. 11. 08-2016. 11. 08

登记证号 LS20130513 企业名称 陕西美邦农药有限公司

产品名称 噻虫啉 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 噻虫啉 25%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻飞虱 75-105 克/公顷 喷雾
 有效期 2015.12.10-2016.12.10

登记证号 LS20140007 企业名称 陕西美邦农药有限公司
 产品名称 2 甲·氯氟吡 含量 38.6% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 2 甲 4 氯钠 30%、氯氟吡氧乙酸异辛酯 8.6%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 冬小麦田 一年生阔叶杂草 405-675 克/公顷 茎叶喷雾
 有效期 2016.01.14-2017.01.14

登记证号 LS20140028 企业名称 陕西美邦农药有限公司
 产品名称 多抗·丙森锌 含量 62% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 丙森锌 60%、多抗霉素 2%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 苹果树 斑点落叶病 775-1035 毫克/千克 喷雾
 有效期 2016.01.14-2017.01.14

登记证号 LS20140053 企业名称 四川利尔作物科学有限公司
 产品名称 氯氟吡氧乙酸异辛酯 含量 17% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
 配比 氯氟吡氧乙酸 17%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 狗牙根草坪 阔叶杂草 115-230 克/公顷 茎叶喷雾
 有效期 2015.02.18-2016.02.18

登记证号 LS20140072 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
 产品名称 甲维·茚虫威 含量 14% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 3%、茚虫威 11%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻纵卷叶螟 21-42 克/公顷 喷雾
 有效期 2015.03.03-2016.03.03

登记证

号 LS20140245 企业名称 四川利尔作物科学有限公司
 产品名称 甲诱·吗啉胍 含量 24% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 盐酸吗啉胍 16%、甲噻诱胺 8%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 烟草 病毒病 500-700 毫克/千克 喷雾
 有效期 2015.07.14-2016.07.14

登记证号 LS20140286 企业名称 四川利尔作物科学有限公司
 产品名称 氟唑·福美双 含量 27% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 福美双 24%、氟环唑 3%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 玉米 小斑病 243-324 克/公顷 喷雾
 有效期 2015.08.25-2016.08.25

登记证号 LS20140293 企业名称 广西安泰化工有限责任公司
 产品名称 吡蚜·噻嗪酮 含量 60% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 吡蚜酮 20%、噻嗪酮 40%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻 飞虱 135-270 克/公顷 喷雾
有效期 2015.09.18-2016.09.18

登记证号 LS20140296 **企业名称** 湖南农大海特农化有限公司
产品名称 吡啶·丙草胺 **含量** 38% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 吡啶磺隆 3%、丙草胺 35%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻田(直播) 一年生杂草 285-342 克/公顷 土壤喷雾
有效期 2015.09.18-2016.09.18

登记证号 LS20140298 **企业名称** 江苏省南通宝叶化工有限公司
产品名称 丙森锌 **含量** 30% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 丙森锌 30%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 葡萄 霜霉病 1400-1750 毫克/公顷 喷雾
有效期 2015.09.18-2016.09.18

登记证号 LS20140301 **企业名称** 巴斯夫欧洲公司
产品名称 二甲戊灵 **含量** 35% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 二甲戊灵 35%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 姜田 一年生杂草 750-1200 克/公顷 土壤喷雾
 棉花田 一年生杂草 750-1200 克/公顷 土壤喷雾
 马铃薯田 一年生杂草 750-1200 克/公顷 土壤喷雾
有效期 2015.09.18-2016.09.18

登记证号 LS20140307 **企业名称** 陕西上格之路生物科学有限公司
产品名称 2甲·氯·双氟 **含量** 48% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 双氟磺草胺 0.4%、2甲4氯异辛酯 35.6%、氯氟吡氧乙酸异辛酯 12%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 冬小麦田 一年生阔叶杂草 360-432 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2015.10.15-2016.10.15

登记证号 LS20140308 **企业名称** 湖北信风作物保护有限公司
产品名称 茶皂素 **含量** 30% **剂型** 水剂 **毒性** 低毒
配比 茶皂素 30%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 茶树 茶小绿叶蝉 337.5-525 克/公顷 喷雾
有效期 2015.10.21-2016.10.21

登记证号 LS20140309 **企业名称** 广东省江门市新会区农得丰有限公司
产品名称 噻虫胺 **含量** 0.5% **剂型** 颗粒剂 **毒性** 低毒
配比 噻虫胺 0.5%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 甘蔗 蔗螟 225-375 克/公顷 撒施
 甘蓝 黄条跳甲 300-375 克/公顷 拌土穴施
有效期 2015.10.21-2016.10.21

登记证号	LS20140310	企业名称	湖南海利化工股份有限公司				
产品名称	硫氟肟醚	含量	95%	剂型	原药	毒性	低毒
配比	硫氟肟醚 95%						
有效期	2015. 10. 22-2016. 10. 22						
登记证号	LS20140311	企业名称	湖南海利化工股份有限公司				
产品名称	硫氟肟醚	含量	10%	剂型	悬浮剂	毒性	低毒
配比	硫氟肟醚 10%						
作物	防治对象	用药量	施用方法				
茶树	茶毛虫	90-135 克/公顷	喷雾				
有效期	2015. 10. 22-2016. 10. 22						
登记证号	LS20140312	企业名称	日本明治制果药业株式会社				
产品名称	精草铵膦	含量	10%	剂型	液剂	毒性	低毒
配比	精草铵膦 10%						
作物	防治对象	用药量	施用方法				
柑橘园	一年生和多年生杂草	600-900 克/公顷	茎叶喷雾				
有效期	2015. 10. 24-2016. 10. 24						
登记证号	LS20140313	企业名称	意大利意赛格公司				
产品名称	四氟·嘧菌酯	含量	17%	剂型	悬浮剂	毒性	低毒
配比	嘧菌酯 9.5%、四氟醚唑 7.5%						
作物	防治对象	用药量	施用方法				
水稻	纹枯病	90-110 克/公顷	喷雾				
有效期	2015. 10. 27-2016. 10. 27						
登记证号	LS20140314	企业名称	安徽省宿州市化工厂				
产品名称	炔草酯	含量	24%	剂型	微乳剂	毒性	低毒
配比	炔草酯 24%						
作物	防治对象	用药量	施用方法				
冬小麦田	一年生禾本科杂草	54-72 克/公顷	茎叶喷雾				
有效期	2015. 10. 27-2016. 10. 27						
登记证号	LS20140316	企业名称	安徽华旗农化有限公司				
产品名称	炔草酯	含量	24%	剂型	微乳剂	毒性	低毒
配比	炔草酯 24%						
作物	防治对象	用药量	施用方法				
冬小麦田	一年生禾本科杂草	54-72 克/公顷	茎叶喷雾				
有效期	2015. 10. 27-2016. 10. 27						
登记证号	LS20140318	企业名称	成都科利隆生化有限公司				
产品名称	甲维·虫螨腈	含量	6%	剂型	微乳剂	毒性	低毒
配比	虫螨腈 5%、甲氨基阿维菌素 1%						
作物	防治对象	用药量	施用方法				
甘蓝	甜菜夜蛾	13.5-18 克/公顷	喷雾				
有效期	2015. 10. 27-2016. 10. 27						
登记证号	LS20140319	企业名称	陕西汤普森生物科技有限公司				

产品名称 氟菌·多菌灵 含量 60% 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒
配比 多菌灵 50%、氟菌唑 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
梨树 黑星病 428.6-500 毫克/千克 喷雾
有效期 2015.10.27-2016.10.27

登记证号 LS20140320 企业名称 河北博嘉农业有限公司
产品名称 阿维·噻虫嗪 含量 6% 剂型 微乳剂 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 1%、噻虫嗪 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 蚜虫 45-63 克/公顷 喷雾
有效期 2015.10.27-2016.10.27

登记证号 LS20140325 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司
产品名称 烯啶·吡蚜酮 含量 30.0% 剂型 水分散粒剂 毒性 微毒
配比 吡蚜酮 22.5%、烯啶虫胺 7.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 蚜虫 45-63 克/公顷 喷雾
有效期 2015.10.27-2016.10.27

登记证号 LS20140326 企业名称 日本日产化学工业株式会社
产品名称 噻吡嘧磺隆 含量 33% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 噻吡嘧磺隆 33%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻移栽田 一年生杂草 74.3-99 克/公顷 药土法
有效期 2015.10.27-2016.10.27

登记证号 LS20140327 企业名称 日本日产化学工业株式会社
产品名称 噻吡嘧磺隆 含量 91% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 噻吡嘧磺隆 91%
有效期 2015.10.27-2016.10.27

登记证号 LS20140328 企业名称 日本明治制果药业株式会社
产品名称 精草铵膦 含量 90% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 精草铵膦 90%
有效期 2015.11.03-2016.11.03

登记证号 LS20140329 企业名称 青岛中达农业科技有限公司
产品名称 阿维·螺螨酯 含量 18% 剂型 悬浮剂 毒性 中等毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 3%、螺螨酯 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 51.42-72 毫克/千克 喷雾
有效期 2015.11.04-2016.11.04

登记证号 LS20140335 企业名称 河南新乡中电除草剂有限公司
产品名称 烟嘧·乙·莠 含量 42% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 烟嘧磺隆 2%、乙草胺 22%、莠去津 18%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 945-1260 克/公顷 茎叶喷雾

有效期 2015. 11. 17-2016. 11. 17

登记证号 LS20140336 企业名称 重庆树荣作物科学有限公司
产品名称 2甲·草甘膦 含量 90% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒
配比 草甘膦铵盐 80%、2甲4氯钠 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 1350-2025 克/公顷 喷雾
有效期 2014. 11. 17-2015. 11. 17

登记证号 LS20140347 企业名称 陕西美邦农药有限公司
产品名称 阿维·烯啶 含量 30% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 1%、烯啶虫胺 29%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 蚜虫 22.5-27 克/公顷 喷雾
有效期 2015. 11. 21-2016. 11. 21

登记证号 LS20140350 企业名称 江苏剑牌农化股份有限公司
产品名称 氯氟·吡虫啉 含量 6% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 4%、高效氯氟氰菊酯 2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 蚜虫 27-40.5 克/公顷 喷雾
有效期 2015. 11. 21-2016. 11. 21

登记证号 LS20140353 企业名称 河南金田地农化有限责任公司
产品名称 噻虫嗪 含量 0.08% 剂型 颗粒剂 毒性 微毒
配比 噻虫嗪 0.08%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米 蛴螬 480-600 克/公顷 撒施
小麦 蛴螬 480-600 克/公顷 撒施
有效期 2014. 12. 11-2015. 12. 11

登记证号 LS20140363 企业名称 江苏剑牌农化股份有限公司
产品名称 三环·己唑醇 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 己唑醇 6%、三环唑 24%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻瘟病 180-270 克/公顷 喷雾
有效期 2015. 12. 11-2016. 12. 11

登记证号 LS20140372 企业名称 河北博嘉农业有限公司
产品名称 噻虫胺 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 噻虫胺 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 67.5-112.5 克/公顷 喷雾
有效期 2015. 12. 11-2016. 12. 11

登记证号 LS20140374 企业名称 江苏剑牌农化股份有限公司
产品名称 咪鲜·稻瘟灵 含量 32% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 稻瘟灵 20%、咪鲜胺 12%
作物 防治对象 用药量 施用方法

水稻 稻瘟病 336-528 克/公顷 喷雾
有效期 2015.12.18-2016.12.18

登记证号 WL20130040 企业名称 上海绿泽生物科技有限责任公司
产品名称 杀虫粉剂 含量 0.8% 剂型 粉剂 毒性 低毒
配比 右旋苯醚菊酯 0.8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
室内 蜚蠊 20 克制剂/平方米 撒施
有效期 2015.10.10-2016.10.10

登记证号 WL20130041 企业名称 江苏梦达日用品有限公司
产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.49% 剂型 气雾剂 毒性 微毒
配比 Es-生物烯丙菊酯 0.39%、右旋苯醚氰菊酯 0.1%
作物 防治对象 用药量 施用方法
室内 蚊、蝇、蜚蠊 / 喷雾
室内 蚂蚁 / 喷雾
室内 跳蚤 / 喷雾
有效期 2015.10.10-2016.10.10

登记证号 WL20130042 企业名称 江苏扬农化工股份有限公司
产品名称 杀虫饵粒 含量 0.05% 剂型 饵粒 毒性 微毒
配比 氟虫腈 0.05%
作物 防治对象 用药量 施用方法
室内 蚂蚁 / 投饵
室内 蜚蠊 / 投饵
有效期 2015.11.08-2016.11.08

登记证号 WL20140002 企业名称 山东山鹰化工有限公司
产品名称 电热蚊香液 含量 0.8% 剂型 电热蚊香液 毒性 微毒
配比 氯氟醚菊酯 0.8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
室内 蚊 / 电热加温
有效期 2015.01.14-2016.01.14

登记证号 WL20140021 企业名称 广东省罗定市永安化工有限责任公司
产品名称 杀蚊饵剂 含量 1% 剂型 饵剂 毒性 低毒
配比 氟虫胺 1%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 红火蚁 15-20 克制剂量/巢 撒施
有效期 2015.09.02-2016.09.02

登记证号 WL20140023 企业名称 巴斯夫欧洲公司
产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.5% 剂型 气雾剂 毒性 低毒
配比 除虫菊素 0.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
室内 蚊、蝇、蜚蠊 / 喷雾
有效期 2015.10.16-2016.10.16

登记证号 WL20140024 企业名称 江苏省南通功成精细化工有限公司

产品名称 杀虫热雾剂 含量 1.7% 剂型 热雾剂 毒性 低毒
 配比 残杀威 0.7%、高效氯氰菊酯 1%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 室内 蚊、蝇、蜚蠊 1 毫升（制剂）/立方米 热雾机喷雾
 有效期 2015. 11. 17-2016. 11. 17

登记证号 WL20140026 企业名称 广州超威日用化学用品有限公司
 产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.4% 剂型 气雾剂 毒性 微毒
 配比 除虫菊素 .4%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 室内 臭虫 / 喷雾
 室内 蚂蚁 / 喷雾
 室内 蚊、蝇、蜚蠊 / 喷雾
 室内 跳蚤 / 喷雾
 有效期 2015. 11. 17-2016. 11. 17

登记证号 WL20140030 企业名称 江苏扬农化工股份有限公司
 产品名称 炔丙·氯氟醚 含量 8% 剂型 滴加液 毒性 微毒
 配比 炔丙菊酯 4%、氯氟醚菊酯 4%
 有效期 2015. 11. 21-2016. 11. 21

登记证号 PD142-91 企业名称 日本曹达株式会社
 产品名称 氟菌唑 含量 30% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 氟菌唑 30%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 烟草 白粉病 36-54 克/公顷 喷雾
 梨树 黑星病 75-100 毫克/千克 喷雾
 黄瓜 白粉病 60-90 克/公顷 喷雾
 西瓜 白粉病 67.5-81 克/公顷 喷雾
 草莓 白粉病 67.5-135 克/公顷 喷雾
 葡萄 白粉病 67.5-81 克/公顷 喷雾
 有效期 2013. 07. 25-2018. 07. 25

登记证号 PD20040167 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
 产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 吡虫啉 10%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 飞虱 15-30 克/公顷 喷雾
 小麦 蚜虫 15-30 克/公顷(南方地区)45-60 克/公顷(北方地区) 喷雾
 有效期 2014. 12. 19-2019. 12. 19

登记证号 PD20040181 企业名称 陕西麦可罗生物科技有限公司
 产品名称 高氯·辛硫磷 含量 35% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 高效氯氰菊酯 1%、辛硫磷 34%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 苹果树 食心虫 175-350 毫克/千克 喷雾
 有效期 2014. 12. 19-2019. 12. 19

登记证号 PD20040453 企业名称 山东省联合农药工业有限公司

产品名称 哒螨灵 含量 15% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 哒螨灵 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
萝卜 黄条跳甲 90-135 克/公顷 喷雾
苹果树 叶螨 50-67 毫克/千克 喷雾
有效期 2014. 12. 19-2019. 12. 19

登记证号 PD20040454 企业名称 陕西省西安西诺农化有限责任公司
产品名称 氯氰·吡虫啉 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 吡虫啉 1%、氯氰菊酯 4%
作物 防治对象 用药量 施用方法
十字花科蔬菜 蚜虫 22.5-37.5 克/公顷 喷雾
有效期 2014. 12. 19-2019. 12. 19

登记证号 PD20040458 企业名称 陕西美邦农药有限公司
产品名称 哒螨灵 含量 15% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 哒螨灵 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
萝卜 黄条跳甲 90-135 克/公顷 喷雾
柑橘树 红蜘蛛 50-67 毫克/千克 喷雾
有效期 2014. 12. 19-2019. 12. 19

登记证号 PD20040462 企业名称 江西正邦生物化工有限责任公司
产品名称 哒螨灵 含量 15% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 哒螨灵 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
萝卜 黄条跳甲 90-135 克/公顷 喷雾
柑橘树 红蜘蛛 50-67 毫克/千克 喷雾
有效期 2014. 12. 19-2019. 12. 19

登记证号 PD20040528 企业名称 福建新农大正生物工程有限公司
产品名称 哒螨灵 含量 15% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 哒螨灵 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
萝卜 黄条跳甲 90-135 克/公顷 喷雾
柑橘树 红蜘蛛 50-67 毫克/千克 喷雾
有效期 2014. 12. 19-2019. 12. 19

登记证号 PD20040532 企业名称 一帆生物科技集团有限公司
产品名称 哒螨灵 含量 15% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 哒螨灵 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
萝卜 黄条跳甲 90-135 克/公顷 喷雾
柑橘树 红蜘蛛 50-67 毫克/千克 喷雾
有效期 2014. 12. 19-2019. 12. 19

登记证号 PD20040590 企业名称 浙江新安化工集团股份有限公司
产品名称 哒螨灵 含量 15% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 哒螨灵 15%

作物	防治对象	用药量	施用方法
萝卜	黄条跳甲	90-135 克/公顷	喷雾
柑橘树	红蜘蛛	50-67 毫克/千克	喷雾

有效期 2014. 12. 19-2019. 12. 19

登记证号 PD20040599 企业名称 漯河市新旺化工有限公司
 产品名称 哒螨灵 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒
 配比 哒螨灵 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	红蜘蛛	50-67 毫克/千克	喷雾
柑橘树	红蜘蛛	50-67 毫克/千克	喷雾

有效期 2014. 12. 19-2019. 12. 19

登记证号 PD20040607 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
 产品名称 吡虫·杀虫单 含量 40% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒
 配比 吡虫啉 1.2%、杀虫单 38.8%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	三化螟	450-750 克/公顷	喷雾
水稻	稻飞虱	450-750 克/公顷	喷雾

有效期 2014. 12. 19-2019. 12. 19

登记证号 PD20040647 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
 产品名称 三唑磷 含量 40% 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 三唑磷 40%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	二化螟	300-450 克/公顷	喷雾
水稻	三化螟	300-450 克/公顷	喷雾

有效期 2014. 12. 19-2019. 12. 19

登记证号 PD20040654 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
 产品名称 三唑磷 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 三唑磷 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	棉铃虫	420-480 克/公顷	喷雾
水稻	二化螟	300-360 克/公顷	喷雾
水稻	三化螟	300-360 克/公顷	喷雾

有效期 2014. 12. 19-2019. 12. 19

登记证号 PD20040668 企业名称 漯河市新旺化工有限公司
 产品名称 哒螨灵 含量 15% 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 哒螨灵 15%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	红蜘蛛	50-67 毫克/千克	喷雾
苹果树	红蜘蛛	50-67 毫克/千克	喷雾

有效期 2014. 12. 19-2019. 12. 19

登记证号 PD20040676 企业名称 漯河市新旺化工有限公司
 产品名称 三唑磷 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 三唑磷 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	棉铃虫	375-450 克/公顷	喷雾
水稻	三化螟	300-450 克/公顷	喷雾
水稻	二化螟	300-450 克/公顷	喷雾

有效期 2014. 12. 19-2019. 12. 19

登记证号 PD20040689 企业名称 陕西麦可罗生物科技有限公司
 产品名称 吡虫·杀虫单 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒
 配比 吡虫啉 2%、杀虫单 68%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻飞虱	450-750 克/公顷	喷雾
水稻	二化螟	450-750 克/公顷	喷雾
水稻	稻纵卷叶螟	450-750 克/公顷	喷雾
水稻	三化螟	450-750 克/公顷	喷雾

有效期 2014. 12. 19-2019. 12. 19

登记证号 PD20050055 企业名称 印度联合磷化物有限公司
 产品名称 氯氰菊酯 含量 95% 剂型 原药 毒性 中等毒
 配比 氯氰菊酯 95%
 有效期 2015. 06. 01-2020. 06. 01

登记证号 PD20050106 企业名称 青岛中达农业科技有限公司
 产品名称 哒螨灵 含量 15% 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 哒螨灵 15%

作物	防治对象	用药量	施用方法
萝卜	黄条跳甲	90-135 克/公顷	喷雾
柑橘树	红蜘蛛	1500-2500 倍液	喷雾

有效期 2015. 08. 04-2020. 08. 04

登记证号 PD20050135 企业名称 中山凯中有限公司
 产品名称 氯氰菊酯 含量 5% 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 氯氰菊酯 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	棉蚜	45-90 克/公顷	喷雾
棉花	棉铃虫	45-90 克/公顷	喷雾
十字花科蔬菜	菜青虫	30-45 克/公顷	喷雾

有效期 2015. 09. 09-2020. 09. 09

登记证号 PD20050142 企业名称 中山凯中有限公司
 产品名称 氯氰菊酯 含量 10% 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 氯氰菊酯 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	棉铃虫	45-90 克/公顷	喷雾
棉花	棉蚜	45-90 克/公顷	喷雾
十字花科蔬菜	菜青虫	30-45 克/公顷	喷雾

有效期 2015. 09. 12-2020. 09. 12

登记证号 PD20050159 企业名称 江苏快达农化股份有限公司
 产品名称 敌草胺 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒

配比 敌草胺 96%
有效期 2015.11.02-2020.11.02

登记证号 PD20050160 企业名称 江苏天容集团股份有限公司

产品名称 杀虫单 含量 50% 剂型 可溶粉剂 毒性 中等毒

配比 杀虫单 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	二化螟	600-750 克/公顷	喷雾

有效期 2015.11.03-2020.11.03

登记证号 PD20050165 企业名称 江苏丰山集团股份有限公司

产品名称 氟乐灵 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒

配比 氟乐灵 96%

有效期 2015.11.04-2020.11.04

登记证号 PD20050168 企业名称 利尔化学股份有限公司

产品名称 氯氟吡氧乙酸异辛酯 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒

配比 氯氟吡氧乙酸异辛酯 95%

有效期 2015.11.14-2020.11.14

登记证号 PD20050173 企业名称 江苏好收成韦恩农化股份有限公司

产品名称 马拉硫磷 含量 90% 剂型 原药 毒性 低毒

配比 马拉硫磷 90%

有效期 2015.11.14-2020.11.14

登记证号 PD20050176 企业名称 安庆博远生化科技有限公司

产品名称 三唑磷 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 三唑磷 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	三化螟	300-450 克/公顷	喷雾

有效期 2015.11.15-2020.11.15

登记证号 PD20050177 企业名称 湖南昊华化工有限责任公司

产品名称 杀螟丹 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒

配比 杀螟丹 98%

有效期 2015.11.15-2020.11.15

登记证号 PD20050178 企业名称 江苏建农植物保护有限公司

产品名称 异噁草松 含量 94% 剂型 原药 毒性 低毒

配比 异噁草松 94%

有效期 2015.11.15-2020.11.15

登记证号 PD20050182 企业名称 江苏好收成韦恩农化股份有限公司

产品名称 草甘膦 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒

配比 草甘膦 95%

有效期 2015.11.15-2020.11.15

登记证号 PD20050183 企业名称 江苏好收成韦恩农化股份有限公司

产品名称 辛硫磷 含量 87% 剂型 原药 毒性 低毒

配比 辛硫磷 87%
有效期 2015.11.15-2020.11.15

登记证号 PD20050186 企业名称 中山凯中有限公司
产品名称 高效氯氰菊酯 含量 4.5% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 高效氯氰菊酯 4.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	红蜡蚧	50 毫克/千克	喷雾
茶树	茶尺蠖	15-25.5 克/公顷	喷雾
棉花	棉铃虫	15-30 克/公顷	喷雾
柑橘树	潜叶蛾	15-20 毫克/千克	喷雾
十字花科蔬菜	菜蚜	3-18 克/公顷	喷雾
十字花科蔬菜	小菜蛾	9-25.5 克/公顷	喷雾
烟草	烟青虫	15-25.5 克/公顷	喷雾
苹果树	桃小食心虫	20-33 毫克/千克	喷雾
棉花	红铃虫	15-30 克/公顷	喷雾
十字花科蔬菜	菜青虫	9-25.5 克/公顷	喷雾
棉花	棉蚜	15-30 克/公顷	喷雾

有效期 2015.11.30-2020.11.30

登记证号 PD20050191 企业名称 日本石原产业株式会社
产品名称 氰霜唑 含量 100 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 氰霜唑 100 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
荔枝树	霜疫霉病	40-50 毫克/千克	喷雾
番茄	晚疫病	80-100 克/公顷	喷雾
马铃薯	晚疫病	48-60 克/公顷	喷雾
西瓜	疫病	80-100 克/公顷	喷雾
黄瓜	霜霉病	80-100 克/公顷	喷雾
葡萄	霜霉病	40-50 毫克/千克	喷雾

有效期 2015.12.13-2020.12.13

登记证号 PD20050195 企业名称 瑞士先正达作物保护有限公司
产品名称 咯菌腈 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 咯菌腈 95%

有效期 2015.12.13-2020.12.13

登记证号 PD20050198 企业名称 四川龙蟒福生科技有限责任公司
产品名称 S-诱抗素 含量 0.1% 剂型 水剂 毒性 微毒
配比 S-诱抗素 0.1%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	调节生长	1.0-1.33 毫克/千克	喷雾
烟草(苗床)	调节生长	2.7-3.5 毫克/千克	喷雾
番茄	调节生长	2.5-5 毫克/千克	喷雾

有效期 2015.12.13-2020.12.13

登记证号 PD20050200 企业名称 德国拜耳作物科学公司
产品名称 丙森·缙霉威 含量 66.8% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 丙森锌 61.3%、缙霉威 5.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
葡萄	霜霉病	668-954 毫克/千克	喷雾
黄瓜	霜霉病	1002-1336 克/公顷	喷雾
有效期 2015. 12. 13-2020. 12. 13			

登记证号 PD20050202 企业名称 德国拜耳作物科学公司
 产品名称 缙霉威 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 缙霉威 95%
 有效期 2015. 12. 19-2020. 12. 19

登记证号 PD20050203 企业名称 日本石原产业株式会社
 产品名称 氰霜唑 含量 93.5% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 氰霜唑 93.5%
 有效期 2015. 12. 20-2020. 12. 20

登记证号 PD20050213 企业名称 山东科大创业生物有限公司
 产品名称 啞螨灵 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 啞螨灵 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	红蜘蛛	50-100 毫克/千克	喷雾
有效期 2015. 12. 23-2020. 12. 23			

登记证号 PD20050214 企业名称 江苏快达农化股份有限公司
 产品名称 苜嘧磺隆 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 苜嘧磺隆 96%
 有效期 2015. 12. 23-2020. 12. 23

登记证号 PD20050216 企业名称 德国拜耳作物科学公司
 产品名称 戊唑醇 含量 430 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 戊唑醇 430 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻曲病	64.6-96.75 克/公顷	喷雾
大白菜	黑斑病	125-150 克/公顷	喷雾
黄瓜	白粉病	96.75-116.1 克/公顷	喷雾
苹果树	斑点落叶病	61.4-86 毫克/千克	喷雾
苹果树	轮纹病	3000-4000 倍液	喷雾
梨树	黑星病	108.5-143.3 毫克/千克	喷雾
有效期 2015. 12. 23-2020. 12. 23			

登记证号 PD20050218 企业名称 江西威牛作物科学有限公司
 产品名称 三唑·辛硫磷 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 三唑磷 10%、辛硫磷 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	二化螟	360-450 克/公顷	喷雾
有效期 2015. 12. 23-2020. 12. 23			

登记证号 PD20060035 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
 产品名称 噻嗪·异丙威 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 噻嗪酮 5%、异丙威 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻飞虱	187.5-262.5 克/公顷	喷雾
有效期 2011.02.07-2016.02.07			

登记证号 PD20060084 企业名称 陕西麦可罗生物科技有限公司

产品名称 吡虫啉 含量 2.5% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 吡虫啉 2.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
烟草	蚜虫	15-22.5 克/公顷	喷雾

有效期 2011.05.09-2016.05.09

登记证号 PD20060126 企业名称 江门市大光明农化新会有限公司

产品名称 甲氰菊酯 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 甲氰菊酯 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	菜青虫	75-90 克/公顷	喷雾
棉花	棉铃虫	90-120 克/公顷	喷雾
苹果树	山楂红蜘蛛	100 毫克/千克	喷雾
柑橘树	红蜘蛛	67-100 毫克/千克	喷雾

有效期 2016.01.26-2021.01.26

登记证号 PD20060183 企业名称 招远三联化工厂有限公司

产品名称 丙环唑 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒

配比 丙环唑 95%

有效期 2011.11.10-2016.11.10

登记证号 PD20070008 企业名称 江苏长青生物科技有限公司

产品名称 多·酮 含量 33% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 多菌灵 28%、三唑酮 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	白粉病	445.5-594 克/公顷	喷雾
油菜	菌核病	495-643.5 克/公顷	喷雾
小麦	赤霉病	445.5-594 克/公顷	喷雾

有效期 2012.01.16-2017.01.16

登记证号 PD20070011 企业名称 招远三联化工厂有限公司

产品名称 三唑锡 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒

配比 三唑锡 95%

有效期 2012.01.18-2017.01.18

登记证号 PD20070047 企业名称 招远三联化工厂有限公司

产品名称 多·锰锌 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 多菌灵 8%、代森锰锌 42%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	轮纹病	600-800 倍液	喷雾
苹果树	斑点落叶病	1000-1250 毫克/千克	喷雾
梨树	黑星病	1000-1250 毫克/千克	喷雾

有效期 2012.03.06-2017.03.06

登记证号 PD20070061 企业名称 瑞士先正达作物保护有限公司
 产品名称 苯醚甲环唑 含量 10% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 苯醚甲环唑 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
茶树	炭疽病	66.7-100 毫克/千克	喷雾
荔枝树	炭疽病	100-150 毫克/千克	喷雾
葡萄	炭疽病	75-125 毫克/千克	喷雾
西瓜	炭疽病	75-112.5 克/公顷	喷雾
辣椒	炭疽病	75-125 克/公顷	喷雾
苦瓜	白粉病	105-150 克/公顷	喷雾
黄瓜	白粉病	75-125 克/公顷	喷雾
苹果树	斑点落叶病	1500-3000 倍液	喷雾
芹菜	斑枯病	52.5-67.5 克/公顷	喷雾
柑橘树	疮痂病	50-150 毫克/千克	喷雾
梨树	黑星病	14.3-16.7 毫克/千克	喷雾
菜豆	锈病	75-125 克/公顷	喷雾
芦笋	茎枯病	66.7-100 毫克/千克	喷雾
洋葱	紫斑病	45-112.5 克/公顷	喷雾
大白菜	黑斑病	52.5-75 克/公顷	喷雾
番茄	早疫病	100.5-150 克/公顷	喷雾
大蒜	叶枯病	45-90 克/公顷	喷雾
芹菜	叶斑病	100-125 克/公顷	喷雾
石榴	麻皮病	50-100 毫克/千克	喷雾

有效期 2012.03.09-2017.03.09

登记证号 PD20070089 企业名称 招远三联化工厂有限公司
 产品名称 吡虫·三唑锡 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 吡虫啉 2%、三唑锡 18%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	蚜虫	1000-2000 倍液	喷雾
苹果树	黄蚜	100-200 毫克/千克	喷雾
柑橘树	红蜘蛛	1000-2000 倍液	喷雾
苹果树	红蜘蛛	100-200 毫克/千克	喷雾

有效期 2012.04.18-2017.04.18

登记证号 PD20070144 企业名称 招远三联化工厂有限公司
 产品名称 三唑锡 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 三唑锡 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	红蜘蛛	125-167 毫克/千克	喷雾
柑橘树	红蜘蛛	125-250 毫克/千克	喷雾

有效期 2012.05.30-2017.05.30

登记证号 PD20070145 企业名称 招远三联化工厂有限公司
 产品名称 丙环唑 含量 250 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 丙环唑 250 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
香蕉	叶斑病	250-500 毫克/千克	喷雾

有效期 2012.05.30-2017.05.30

登记证号 PD20070187 企业名称 江苏省南通同济化工有限公司
产品名称 噁草酮 含量 250 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 噁草酮 250 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
花生田 一年生杂草 450-750 克/公顷 土壤喷雾
水稻田(直播) 一年生杂草 300-450 克/公顷 直接甩施或土壤喷雾
有效期 2012.07.10-2017.07.10

登记证号 PD20070193 企业名称 江苏省连云港死海溴化物有限公司
产品名称 溴甲烷 含量 98% 剂型 气体制剂 毒性 中等毒(原药高毒)
配比 溴甲烷 98%
作物 防治对象 用药量 施用方法
土壤 根结线虫 500-750 千克/公顷 土壤熏蒸
有效期 2012.07.11-2017.07.11

登记证号 PD20070458 企业名称 兴农药业(中国)有限公司
产品名称 哒螨灵 含量 15% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 哒螨灵 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
萝卜 黄条跳甲 90-135 克/公顷 喷雾
柑橘树 红蜘蛛 50-75 毫克/千克 喷雾
有效期 2012.11.20-2017.11.20

登记证号 PD20070595 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
产品名称 噻嗪·杀虫单 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 噻嗪酮 5%、杀虫单 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 375-450 克/公顷 喷雾
有效期 2012.12.14-2017.12.14

登记证号 PD20070622 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
产品名称 噻嗪·杀虫单 含量 75% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 噻嗪酮 11.6%、杀虫单 63.4%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 337.5-562.5 克/公顷 喷雾
有效期 2012.12.14-2017.12.14

登记证号 PD20070667 企业名称 漯河市新旺化工有限公司
产品名称 辛硫磷 含量 40% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 辛硫磷 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 棉铃虫 540-720 克/公顷 喷雾
有效期 2012.12.17-2017.12.17

登记证号 PD20080005 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
产品名称 噻嗪酮 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 噻嗪酮 25%

作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 75-112.5 克/公顷 喷雾
有效期 2013. 01. 04-2018. 01. 04

登记证号 PD20080042 企业名称 兴农药业(中国)有限公司

产品名称 丁草胺 含量 60% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 丁草胺 60%

作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻田(直播) 一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草 720-1080 克/公顷 土壤喷雾
水稻移栽田 一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草 720-990 克/公顷 药土法
有效期 2013. 01. 03-2018. 01. 03

登记证号 PD20080097 企业名称 四川利尔作物科学有限公司

产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 25 克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 高效氯氟氰菊酯 25 克/升

作物 防治对象 用药量 施用方法
烟草 烟青虫 7.5-11.25 克/公顷 喷雾
十字花科蔬菜 菜青虫 7.5-15 克/公顷 喷雾
有效期 2013. 01. 03-2018. 01. 03

登记证号 PD20080098 企业名称 上海农乐生物制品股份有限公司

产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 啶虫脒 5%

作物 防治对象 用药量 施用方法
萝卜 黄条跳甲 45-90 克/公顷 喷雾
柑橘树 蚜虫 10-15 毫克/千克 喷雾
有效期 2013. 01. 03-2018. 01. 03

登记证号 PD20080184 企业名称 浙江海正化工股份有限公司

产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 啶虫脒 5%

作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 蚜虫 12-15 毫克/千克 喷雾
萝卜 黄条跳甲 45-90 克/公顷 喷雾
有效期 2013. 01. 07-2018. 01. 07

登记证号 PD20080397 企业名称 江苏长青生物科技有限公司

产品名称 咪鲜胺 含量 25% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 咪鲜胺 25%

作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘 青霉病 333-500 毫克/千克 浸果
水稻 恶苗病 2000-4000 倍液 浸种
有效期 2013. 03. 04-2018. 03. 04

登记证号 PD20080411 企业名称 江苏长青生物科技有限公司

产品名称 苜蓿·苯噻酰 含量 53% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 苯噻酰草胺 50%、苜蓿磺隆 3%

作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻抛秧田 一年生及部分多年生杂草 318-397.5 克/公顷(南方地区) 毒土法

有效期 2013.02.28-2018.02.28

登记证号 PD20080556 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
产品名称 三环唑 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒
配比 三环唑 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻瘟病 225-300 克/公顷 喷雾
有效期 2013.05.09-2018.05.09

登记证号 PD20080573 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
产品名称 三环唑 含量 75% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒
配比 三环唑 75%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻瘟病 225-300 克/公顷 喷雾
有效期 2013.05.12-2018.05.12

登记证号 PD20080578 企业名称 天津艾格福农药科技有限公司
产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 啶虫脒 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
莲藕 莲缢管蚜 15-22.5 克/公顷 喷雾
黄瓜 蚜虫 18-27 克/公顷 喷雾
芹菜 蚜虫 18-27 克/公顷 喷雾
萝卜 黄条跳甲 45-90 克/公顷 喷雾
菠菜 蚜虫 22.5-37.5 克/公顷 喷雾
有效期 2013.05.12-2018.05.12

登记证号 PD20080810 企业名称 招远三联化工厂有限公司
产品名称 炔螨特 含量 40% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 炔螨特 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 266.7-400 毫克/千克 喷雾
有效期 2013.06.20-2018.06.20

登记证号 PD20080816 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
产品名称 咪唑乙烟酸 含量 5% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 咪唑乙烟酸 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
春大豆田 一年生杂草 90-105 克/公顷 喷雾
有效期 2013.06.20-2018.06.20

登记证号 PD20080830 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
产品名称 乳氟禾草灵 含量 24% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 乳氟禾草灵 24%
作物 防治对象 用药量 施用方法
春大豆田 一年生阔叶杂草 108-144 克/公顷(东北地区) 茎叶喷雾
夏大豆田 一年生阔叶杂草 90-108 克/公顷(其它地区) 茎叶喷雾
有效期 2013.06.20-2018.06.20

登记证号 PD20080904 企业名称 安徽华星化工有限公司
 产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 啶虫脒 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
萝卜	黄条跳甲	45-90 克/公顷	喷雾
小麦	蚜虫	9-13.5 克/公顷	喷雾
莲藕	莲缢管蚜	15-22.5 克/公顷	喷雾
黄瓜	蚜虫	18-22.5 克/公顷	喷雾
芹菜	蚜虫	18-27 克/公顷	喷雾
菠菜	蚜虫	22.5-37.5 克/公顷	喷雾

有效期 2013.07.09-2018.07.09

登记证号 PD20080994 企业名称 四川利尔作物科学有限公司
 产品名称 氯氟吡氧乙酸异辛酯 含量 200 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 氯氟吡氧乙酸 200 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
冬小麦田	部分多年生阔叶杂草	150-210 克/公顷	茎叶喷雾
水田畦畔	水花生	150-210 克/公顷	茎叶喷雾
冬小麦田	一年生杂草	150-210 克/公顷	茎叶喷雾
玉米田	阔叶杂草	150-210 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2013.08.06-2018.08.06

登记证号 PD20081019 企业名称 招远三联化工厂有限公司
 产品名称 丙唑·多菌灵 含量 25% 剂型 悬乳剂 毒性 低毒
 配比 丙环唑 11.4%、多菌灵 13.6%

作物	防治对象	用药量	施用方法
香蕉	叶斑病	208.33-312.55 毫克/千克	喷雾

有效期 2013.08.06-2018.08.06

登记证号 PD20081104 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
 产品名称 氟磺胺草醚 含量 25% 剂型 水剂 毒性 低毒
 配比 氟磺胺草醚 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
夏大豆田	一年生阔叶杂草	250-300 克/公顷	喷雾
春大豆田	一年生阔叶杂草	375-450 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2013.09.01-2018.09.01

登记证号 PD20081135 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
 产品名称 异噁草松 含量 48% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 异噁草松 48%

作物	防治对象	用药量	施用方法
春大豆田	一年生杂草	1008-1080 克/公顷(东北地区)	播后苗前土壤喷雾

有效期 2013.09.01-2018.09.01

登记证号 PD20081159 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
 产品名称 稻瘟灵 含量 30% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 稻瘟灵 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
----	------	-----	------

水稻 稻瘟病 450—675 克/公顷 喷雾
有效期 2013. 09. 11-2018. 09. 11

登记证号 PD20081344 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
产品名称 苜·乙 含量 14% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 苜嘧磺隆 3.2%、乙草胺 10.8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻移栽田 一年生及部分多年生杂草 84-118 克/公顷 药土法
有效期 2013. 10. 21-2018. 10. 21

登记证号 PD20081347 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
产品名称 异松·乙草胺 含量 58% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 乙草胺 34%、异噁草松 24%
作物 防治对象 用药量 施用方法
春大豆田 一年生杂草 1044-1392 克/公顷(东北地区) 土壤喷雾
有效期 2013. 10. 21-2018. 10. 21

登记证号 PD20081352 企业名称 海南利蒙特生物农药有限公司
产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 啶虫脒 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 蚜虫 18-22.5 克/公顷 喷雾
萝卜 黄条跳甲 45-90 克/公顷 喷雾
有效期 2013. 10. 21-2018. 10. 21

登记证号 PD20081363 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
产品名称 草除灵 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 草除灵 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
冬油菜田 一年生阔叶杂草 225-292.5 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2013. 10. 22-2018. 10. 22

登记证号 PD20081462 企业名称 四川利尔作物科学有限公司
产品名称 三环唑 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 三环唑 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻瘟病 225-300 克/公顷 喷雾
有效期 2013. 11. 04-2018. 11. 04

登记证号 PD20081630 企业名称 山东省联合农药工业有限公司
产品名称 霜霉威盐酸盐 含量 35% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 霜霉威盐酸盐 35%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 650-1083 克/公顷 喷雾
菠菜 霜霉病 948-1300 克/公顷 喷雾
花椰菜 霜霉病 866-1083 克/公顷 喷雾
有效期 2013. 11. 12-2018. 11. 12

登记证号 PD20081644 企业名称 招远三联化工厂有限公司

产品名称 哒螨·灭幼脲 含量 30% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒
 配比 哒螨灵 10%、灭幼脲 20%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 苹果树 金纹细蛾 150-200 毫克/千克 喷雾
 苹果树 山楂红蜘蛛 150-200 毫克/千克 喷雾
 有效期 2013. 11. 14-2018. 11. 14

登记证号 PD20081751 企业名称 山东省联合农药工业有限公司
 产品名称 霜霉威盐酸盐 含量 66.5% 剂型 水剂 毒性 低毒
 配比 霜霉威盐酸盐 66.5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 黄瓜 霜霉病 650-1083 克/公顷 喷雾
 菠菜 霜霉病 948-1300 克/公顷 喷雾
 花椰菜 霜霉病 866-1083 克/公顷 喷雾
 有效期 2013. 11. 18-2018. 11. 18

登记证号 PD20081815 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
 产品名称 苯磺隆 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 苯磺隆 10%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 冬小麦田 一年生阔叶杂草 13.5-22.5 克/公顷 茎叶喷雾
 有效期 2013. 11. 19-2018. 11. 19

登记证号 PD20081888 企业名称 重庆树荣作物科学有限公司
 产品名称 噻嗪酮 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 噻嗪酮 25%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 柑橘树 介壳虫 150-250 毫克/千克 喷雾
 水稻 飞虱 75-112.5 克/公顷 喷雾
 茶树 小绿叶蝉 166-250 毫克/千克 喷雾
 有效期 2013. 11. 20-2018. 11. 20

登记证号 PD20081986 企业名称 四川利尔作物科学有限公司
 产品名称 丙环唑 含量 250 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 丙环唑 250 克/升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 小麦 白粉病 112.5-187.5 克/公顷 喷雾
 小麦 条锈病 124.5-187.5 克/公顷 喷雾
 香蕉 叶斑病 250-500 毫克/千克 喷雾
 有效期 2013. 11. 25-2018. 11. 25

登记证号 PD20082017 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
 产品名称 异稻·三环唑 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 三环唑 6%、异稻瘟净 14%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻瘟病 300-450 克/公顷 喷雾
 有效期 2013. 11. 25-2018. 11. 25

登记证号 PD20082089 企业名称 河北野田农用化学有限公司

产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 啶虫脒 5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 柑橘树 蚜虫 8.3-10 毫克/千克 喷雾
 芹菜 蚜虫 18-27 克/公顷 喷雾
 萝卜 黄条跳甲 45-90 克/公顷 喷雾
 有效期 2013. 11. 25-2018. 11. 25

登记证号 PD20082102 企业名称 山东三农生物科技有限公司
 产品名称 乙草胺 含量 50% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 乙草胺 50%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 花生田 一年生杂草 900-1350 克/公顷 土壤喷雾
 有效期 2013. 11. 25-2018. 11. 25

登记证号 PD20082155 企业名称 四川利尔作物科学有限公司
 产品名称 硫磺 含量 50% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 硫磺 50%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 小麦 蚜 3000-3750 克/公顷 喷雾
 小麦 白粉病 3000-3750 克/公顷 喷雾
 黄瓜 白粉病 1125-1875 克/公顷 喷雾
 有效期 2013. 11. 26-2018. 11. 26

登记证号 PD20082160 企业名称 重庆树荣作物科学有限公司
 产品名称 三环唑 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒
 配比 三环唑 20%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻瘟病 225-300 克/公顷 喷雾
 有效期 2013. 11. 26-2018. 11. 26

登记证号 PD20082171 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
 产品名称 莠去津 含量 38% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 莠去津 38%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 春玉米田 一年生杂草 1425-1710 克/公顷(东北地区) 茎叶喷雾
 有效期 2013. 11. 26-2018. 11. 26

登记证号 PD20082247 企业名称 四川利尔作物科学有限公司
 产品名称 精喹禾灵 含量 50 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 精喹禾灵 50 克/升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 冬油菜田 一年生禾本科杂草 45-52.5 克/公顷 茎叶喷雾
 春油菜 一年生禾本科杂草 52.5-75 克/公顷 茎叶喷雾
 春大豆田 一年生禾本科杂草 52.5-75 克/公顷 茎叶喷雾
 夏大豆田 一年生禾本科杂草 45-52.5 克/公顷 茎叶喷雾
 有效期 2013. 11. 27-2018. 11. 27

登记证号 PD20082260 企业名称 江苏长青生物科技有限公司

产品名称 扑·乙·滴丁酯 含量 65% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 2,4-滴丁酯 20%、扑草净 8%、乙草胺 37%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 春玉米田 一年生杂草 1462.5-1950 克/公顷(东北地区) 播后苗前土壤喷雾
 春大豆田 一年生杂草 1462.5-1950 克/公顷(东北地区) 播后苗前土壤喷雾
 有效期 2013.11.27-2018.11.27

登记证号 PD20082300 企业名称 重庆树荣作物科学有限公司
 产品名称 噻嗪·杀虫单 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒
 配比 噻嗪酮 3.5%、杀虫单 16.5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 二化螟 600-900 克/公顷 喷雾
 水稻 稻飞虱 600-900 克/公顷 喷雾
 水稻 稻纵卷叶螟 600-900 克/公顷 喷雾
 有效期 2013.12.01-2018.12.01

登记证号 PD20082656 企业名称 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司
 产品名称 敌敌畏 含量 80% 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 敌敌畏 80%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 小麦 蚜虫 600-720 克/公顷 喷雾
 有效期 2013.12.04-2018.12.04

登记证号 PD20082753 企业名称 江苏宝灵化工股份有限公司
 产品名称 霜霉威盐酸盐 含量 722 克/升 剂型 水剂 毒性 低毒
 配比 霜霉威盐酸盐 722 克/升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 烟草 黑胫病 775.5-1164 克/公顷 喷雾
 花椰菜 霜霉病 866-1083 克/公顷 喷雾
 菠菜 霜霉病 948-1300 克/公顷 喷雾
 黄瓜 霜霉病 705-1174 克/公顷 喷雾
 有效期 2013.12.08-2018.12.08

登记证号 PD20082783 企业名称 江苏蓝丰生物化工股份有限公司
 产品名称 霜霉威盐酸盐 含量 722 克/升 剂型 水剂 毒性 低毒
 配比 霜霉威盐酸盐 722 克/升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 花椰菜 霜霉病 866-1083 克/公顷 喷雾
 黄瓜 霜霉病 975-1950 克/公顷 喷雾
 菠菜 霜霉病 948-1300 克/公顷 喷雾
 有效期 2013.12.09-2018.12.09

登记证号 PD20082824 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
 产品名称 松·喹·氟磺胺 含量 18% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 氟磺胺草醚 6%、精喹禾灵 1.6%、异噁草松 10.4%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 春大豆田 一年生杂草 486-540 克/公顷 茎叶喷雾
 有效期 2013.12.09-2018.12.09

登记证号 PD20082889 企业名称 安徽丰乐农化有限责任公司
产品名称 烯酰吗啉 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 烯酰吗啉 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
花椰菜	霜霉病	225-375 克/公顷	喷雾
黄瓜	霜霉病	225-300 克/公顷	喷雾

有效期 2013. 12. 09-2018. 12. 09

登记证号 PD20082892 企业名称 广东中迅农科股份有限公司
产品名称 啶虫脒 含量 5 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 啶虫脒 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
芹菜	蚜虫	18-27 克/公顷	喷雾
苹果树	蚜虫	15-20 毫克/千克	喷雾
萝卜	黄条跳甲	45-90 克/公顷	喷雾

有效期 2013. 12. 09-2018. 12. 09

登记证号 PD20083035 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
产品名称 烯酰·锰锌 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 代森锰锌 44%、烯酰吗啉 6%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	霜霉病	1050-1350 克/公顷	喷雾

有效期 2013. 12. 10-2018. 12. 10

登记证号 PD20083119 企业名称 江苏辉丰农化股份有限公司
产品名称 氯氟吡氧乙酸 含量 200 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 氯氟吡氧乙酸 200 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
冬小麦田	一年生阔叶杂草	150-210 克/公顷	茎叶喷雾
水田畦畔	空心莲子草(水花生)	150-210 克/公顷	茎叶喷雾
玉米田	一年生阔叶杂草	180-210 克/公顷	茎叶喷雾
移栽水稻田	一年生阔叶杂草	195-225 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2013. 12. 10-2018. 12. 10

登记证号 PD20083193 企业名称 陕西麦可罗生物科技有限公司
产品名称 多抗霉素 含量 34% 剂型 原药 毒性 低毒

配比 多抗霉素 34%
有效期 2013. 12. 11-2018. 12. 11

登记证号 PD20083299 企业名称 浙江天丰生物科学有限公司
产品名称 乙草胺 含量 900 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 乙草胺 900 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花田	一年生禾本科杂草及部分小粒种子阔叶杂草/		
/			
春油菜田	一年生禾本科杂草及部分小粒种子阔叶杂草/		
/			
春大豆田	一年生禾本科杂草及部分小粒种子阔叶杂草	1350-1755 克/公顷	播后苗前土壤喷雾

夏玉米田 一年生禾本科杂草及部分小粒种子阔叶杂草 810-1350 克/公顷
播后苗前土壤喷雾
春玉米田 一年生禾本科杂草及部分小粒种子阔叶杂草 1350-1755 克/公顷
播后苗前土壤喷雾
冬油菜田 一年生禾本科杂草及部分小粒种子阔叶杂草/
/
夏大豆田 一年生禾本科杂草及部分小粒种子阔叶杂草 1080-1350 克/公顷
播后苗前土壤喷雾
花生田 一年生禾本科杂草及部分小粒种子阔叶杂草 810-1215 克/公顷
播后苗前土壤喷雾
油菜田 一年生禾本科杂草及部分小粒种子阔叶杂草 810-1215 克/公顷
移栽前土壤喷雾
有效期 2013. 12. 11-2018. 12. 11

登记证号 PD20083420 企业名称 陕西麦可罗生物科技有限公司

产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 啶虫脒 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	蚜虫	18-27 克/公顷	喷雾

有效期 2013. 12. 11-2018. 12. 11

登记证号 PD20083516 企业名称 四川利尔作物科学有限公司

产品名称 毒死蜱 含量 45% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 毒死蜱 45%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻飞虱	504-648 克/公顷	喷雾
水稻	稻纵卷叶螟	504-648 克/公顷	喷雾
水稻	三化螟	504-648 克/公顷	喷雾
柑橘树	介壳虫	320-480 毫克/千克	喷雾

有效期 2013. 12. 12-2018. 12. 12

登记证号 PD20083576 企业名称 江门市大光明农化新会有限公司

产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 啶虫脒 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
芹菜	蚜虫	18-27 克/公顷	喷雾
菠菜	蚜虫	22.5-37.5 克/公顷	喷雾
柑橘树	蚜虫	12-15 毫克/千克	喷雾
苹果树	蚜虫	12-15 毫克/千克	喷雾
烟草	蚜虫	13.5-18 克/公顷	喷雾
萝卜	黄条跳甲	45-90 克/公顷	喷雾
黄瓜	蚜虫	18-22.5 克/公顷	喷雾
莲藕	莲缢管蚜	15-22.5 克/公顷	喷雾

有效期 2013. 12. 12-2018. 12. 12

登记证号 PD20083618 企业名称 山东邹平农药有限公司

产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 啶虫脒 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
----	------	-----	------

萝卜 黄条跳甲 45-90 克/公顷 喷雾
 苹果树 蚜虫 12-15 毫克/千克 喷雾
 有效期 2013. 12. 12-2018. 12. 12

登记证号 PD20083626 企业名称 江苏辉丰农化股份有限公司

产品名称 醚菊酯 含量 10% 剂型 悬浮剂 毒性 微毒

配比 醚菊酯 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻水象甲	120-150 克/公顷	喷雾
十字花科蔬菜	甜菜夜蛾	120-150 克/公顷	喷雾
烟草	烟青虫	120-150 克/公顷	喷雾
水稻	稻飞虱	120-150 克/公顷	喷雾
十字花科蔬菜	小菜蛾	120-150 克/公顷	喷雾
烟草	烟蚜	120-150 克/公顷	喷雾

有效期 2013. 12. 12-2018. 12. 12

登记证号 PD20083848 企业名称 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司

产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 啶虫脒 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
菠菜	蚜虫	22.5-37.5 克/公顷	喷雾
萝卜	黄条跳甲	45-90 克/公顷	喷雾
黄瓜	蚜虫	18-22.5 克/公顷	喷雾
芹菜	蚜虫	18-27 克/公顷	喷雾
莲藕	莲缢管蚜	15-22.5 克/公顷	喷雾

有效期 2013. 12. 15-2018. 12. 15

登记证号 PD20083942 企业名称 四川利尔作物科学有限公司

产品名称 氯氟·毒死蜱 含量 48% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 毒死蜱 44%、高效氯氟氰菊酯 4%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	吸浆虫	144-288 克/公顷	喷雾

有效期 2015. 03. 25-2020. 03. 25

登记证号 PD20083999 企业名称 重庆树荣作物科学有限公司

产品名称 硫磺·三环唑 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒

配比 硫磺 10%、三环唑 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻瘟病	300-450 克/公顷	喷雾

有效期 2013. 12. 16-2018. 12. 16

登记证号 PD20084133 企业名称 江苏省扬州市苏灵农药化工有限公司

产品名称 哒螨灵 含量 15% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 哒螨灵 15%

作物	防治对象	用药量	施用方法
萝卜	黄条跳甲	90-135 克/公顷	喷雾
柑橘树	红蜘蛛	50-100 毫克/千克	喷雾

有效期 2013. 12. 16-2018. 12. 16

登记证号 PD20084202 企业名称 四川利尔作物科学有限公司
 产品名称 氰戊·马拉松 含量 21% 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 马拉硫磷 15%、氰戊菊酯 6%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 棉花 棉铃虫 120-180 克/公顷 喷雾
 有效期 2013. 12. 16-2018. 12. 16

登记证号 PD20084215 企业名称 陕西上格之路生物科学有限公司
 产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 啶虫脒 5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 柑橘树 蚜虫 8. 3-10 毫克/千克 喷雾
 萝卜 黄条跳甲 45-90 克/公顷 喷雾
 莲藕 莲缢管蚜 15-22. 5 克/公顷 喷雾
 有效期 2013. 12. 16-2018. 12. 16

登记证号 PD20084556 企业名称 江西劲农化工有限公司
 产品名称 甲基硫菌灵 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 甲基硫菌灵 70%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 番茄 叶霉病 378-567 克/公顷 喷雾
 有效期 2013. 12. 18-2018. 12. 18

登记证号 PD20084566 企业名称 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司
 产品名称 腈菌唑 含量 12. 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 腈菌唑 12. 5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 小麦 白粉病 30-60 克/公顷 喷雾
 有效期 2013. 12. 18-2018. 12. 18

登记证号 PD20084666 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
 产品名称 毒死蜱 含量 45% 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 毒死蜱 45%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻飞虱 360-432 克/公顷 喷雾
 有效期 2013. 12. 22-2018. 12. 22

登记证号 PD20084880 企业名称 四川利尔作物科学有限公司
 产品名称 辛硫磷 含量 40% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 辛硫磷 40%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 烟草 烟青虫 300-450 克/公顷 喷雾
 有效期 2013. 12. 22-2018. 12. 22

登记证号 PD20085066 企业名称 漯河市新旺化工有限公司
 产品名称 敌百虫 含量 30% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 敌百虫 30%
 作物 防治对象 用药量 施用方法

十字花科蔬菜 菜青虫 450-675 克/公顷 喷雾
有效期 2013. 12. 23-2018. 12. 23

登记证号 PD20085067 企业名称 陕西麦可罗生物科技有限公司
产品名称 井冈霉素 含量 10% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 井冈霉素 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 150-187.5 克/公顷 喷雾
有效期 2013. 12. 23-2018. 12. 23

登记证号 PD20085069 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
产品名称 溴氰菊酯 含量 2.5% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 溴氰菊酯 2.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
十字花科蔬菜 菜青虫 7.5-11.25 克/公顷 喷雾
有效期 2013. 12. 23-2018. 12. 23

登记证号 PD20085114 企业名称 四川上景植物保护有限公司
产品名称 杀虫双 含量 3.6% 剂型 颗粒剂 毒性 中等毒
配比 杀虫双 3.6%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 螟虫 540-675 克/公顷 撒施
有效期 2013. 12. 23-2018. 12. 23

登记证号 PD20085298 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
产品名称 氟草·啶禾灵 含量 7.5% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 三氟羧草醚 2.5%、啶禾灵 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
夏大豆田 一年生杂草 90-135 克/公顷 苗后喷雾
有效期 2013. 12. 23-2018. 12. 23

登记证号 PD20085330 企业名称 兴农药业(中国)有限公司
产品名称 霜霉威盐酸盐 含量 66.5% 剂型 水剂 毒性 微毒
配比 霜霉威盐酸盐 66.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
花椰菜 霜霉病 866-1083 克/公顷 喷雾
菠菜 霜霉病 948-1300 克/公顷 喷雾
黄瓜 霜霉病 866.4-1083 克/公顷 喷雾
有效期 2013. 12. 24-2018. 12. 24

登记证号 PD20085698 企业名称 陕西麦可罗生物科技有限公司
产品名称 多抗霉素 含量 1.5% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 多抗霉素 1.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 灰斑病 50-75 毫克/千克 喷雾
有效期 2013. 12. 26-2018. 12. 26

登记证号 PD20085700 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
产品名称 丙溴·辛硫磷 含量 40% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 丙溴磷 6%、辛硫磷 34%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻 稻纵卷叶螟 540-660 克/公顷 喷雾
 棉花 棉铃虫 450-600 克/公顷 喷雾
有效期 2013. 12. 26-2018. 12. 26

登记证号 PD20085705 **企业名称** 山东戴盟得生物科技有限公司

产品名称 啮虫脒 **含量** 5% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒

配比 啮虫脒 5%

作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 柑橘树 蚜虫 10-15 毫克/千克 喷雾
 萝卜 黄条跳甲 45-90 克/公顷 喷雾

有效期 2013. 12. 26-2018. 12. 26

登记证号 PD20085831 **企业名称** 江苏长青生物科技有限公司

产品名称 草甘膦异丙胺盐(55%) **含量** / **剂型** 水剂 **毒性** 低毒

配比 草甘膦 41%

作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 茶园 杂草 1230-2460 克/公顷 定向茎叶喷雾
 柑橘园 杂草 1230-2460 克/公顷 定向茎叶喷雾

有效期 2013. 12. 29-2018. 12. 29

登记证号 PD20085849 **企业名称** 江苏长青生物科技有限公司

产品名称 精喹禾灵 **含量** 50 克/升 **剂型** 乳油 **毒性** 低毒

配比 精喹禾灵 50 克/升

作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 春大豆田 一年生禾本科杂草 52.5-75 克/公顷 茎叶喷雾

有效期 2013. 12. 29-2018. 12. 29

登记证号 PD20085904 **企业名称** 江苏长青生物科技有限公司

产品名称 吡嘧·丁草胺 **含量** 28% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒

配比 吡嘧磺隆 1.4%、丁草胺 26.6%

作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻移栽田 一年生杂草 504-630 克/公顷 药土法
 水稻移栽田 部分多年生杂草 504-630 克/公顷 药土法

有效期 2013. 12. 29-2018. 12. 29

登记证号 PD20085934 **企业名称** 江苏长青生物科技有限公司

产品名称 代森锌 **含量** 65% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒

配比 代森锌 65%

作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 马铃薯 晚疫病 731.25-1092 克/公顷 喷雾

有效期 2013. 12. 29-2018. 12. 29

登记证号 PD20085963 **企业名称** 四川利尔作物科学有限公司

产品名称 二氯吡啶酸 **含量** 30% **剂型** 水剂 **毒性** 低毒

配比 二氯吡啶酸 30%

作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 春油菜 一年生阔叶杂草 157.5-270 克/公顷 茎叶喷雾

春小麦田 一年生阔叶杂草 202.5-270 克/公顷 茎叶喷雾
 有效期 2013.12.29-2018.12.29

登记证号 PD20085994 企业名称 江苏长青生物科技有限公司

产品名称 草甘膦 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 草甘膦 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘园	杂草	1125-2250 克/公顷	定向茎叶喷雾
茶园	杂草	1125-2250 克/公顷	定向茎叶喷雾

有效期 2013.12.29-2018.12.29

登记证号 PD20086048 企业名称 江苏长青生物科技有限公司

产品名称 精喹·草除灵 含量 17.5% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 草除灵 15%、精喹禾灵 2.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
冬油菜田	一年生杂草	262.5-393.8 克/公顷	喷雾

有效期 2013.12.29-2018.12.29

登记证号 PD20086062 企业名称 陕西麦可罗生物科技有限公司

产品名称 苯丁·哒螨灵 含量 10% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 苯丁锡 5%、哒螨灵 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	红蜘蛛	50-66.7 毫克/千克	喷雾

有效期 2013.12.30-2018.12.30

登记证号 PD20086073 企业名称 陕西麦可罗生物科技有限公司

产品名称 甲霜·锰锌 含量 58% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 甲霜灵 10%、代森锰锌 48%

作物	防治对象	用药量	施用方法
葡萄	霜霉病	1087.5-1740 克/公顷	喷雾

有效期 2013.12.30-2018.12.30

登记证号 PD20086102 企业名称 陕西麦可罗生物科技有限公司

产品名称 井冈·多菌灵 含量 28% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 多菌灵 24%、井冈霉素 4%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻瘟病	450-525 克/公顷	喷雾

有效期 2013.12.30-2018.12.30

登记证号 PD20086113 企业名称 江苏长青生物科技有限公司

产品名称 三氟羧草醚 含量 21.4% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 三氟羧草醚 21.4%

作物	防治对象	用药量	施用方法
春大豆田	一年生阔叶杂草	401.25-481.5 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2013.12.30-2018.12.30

登记证号 PD20086142 企业名称 陕西麦可罗生物科技有限公司

产品名称 氯氰·毒死蜱 含量 50% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 毒死蜱 45%、氯氰菊酯 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	棉铃虫	225-375 克/公顷	喷雾
有效期 2013. 12. 30-2018. 12. 30			

登记证号 PD20086143 企业名称 陕西麦可罗生物科技有限公司

产品名称 阿维·高氯 含量 2% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)

配比 阿维菌素 0.45%、高效氯氰菊酯 1.55%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	红蜘蛛	5-6.7 毫克/千克	喷雾
梨树	梨木虱	6-12 毫克/千克	喷雾
十字花科蔬菜	菜青虫	7.5-15 克/公顷	喷雾
十字花科蔬菜	小菜蛾	7.5-15 克/公顷	喷雾
有效期 2013. 12. 30-2018. 12. 30			

登记证号 PD20086190 企业名称 陕西麦可罗生物科技有限公司

产品名称 阿维·辛硫磷 含量 15% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)

配比 阿维菌素 0.1%、辛硫磷 14.9%

作物	防治对象	用药量	施用方法
十字花科蔬菜	小菜蛾	112.5-168.75 克/公顷	喷雾
有效期 2013. 12. 30-2018. 12. 30			

登记证号 PD20086191 企业名称 陕西麦可罗生物科技有限公司

产品名称 阿维菌素 含量 1.8% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)

配比 阿维菌素 1.8%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	红蜘蛛	10.8-21.6 毫克/千克	喷雾
有效期 2013. 12. 30-2018. 12. 30			

登记证号 PD20086218 企业名称 陕西麦可罗生物科技有限公司

产品名称 乙铝·多菌灵 含量 45% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 多菌灵 20%、三乙膦酸铝 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	轮纹病	400-600 倍液	喷雾
有效期 2013. 12. 31-2018. 12. 31			

登记证号 PD20086273 企业名称 安徽丰乐农化有限责任公司

产品名称 多·福·克 含量 35% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 中等毒(原药高毒)

配比 多菌灵 12%、福美双 15%、克百威 8%

作物	防治对象	用药量	施用方法
大豆	根腐病	583.3-700 克/100 千克种子	种子包衣
大豆	孢囊线虫	583.3-700 克/100 千克种子	种子包衣
有效期 2013. 12. 31-2018. 12. 31			

登记证号 PD20086325 企业名称 山西绿海农药科技有限公司

产品名称 氰戊·氧乐果 含量 30% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 中等毒

配比 氰戊菊酯 10%、氧乐果 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	蚜虫	67.5-135 克/公顷	喷雾
棉花	红铃虫	90-180 克/公顷	喷雾

棉花 棉铃虫 90-180 克/公顷 喷雾
有效期 2013. 12. 31-2018. 12. 31

登记证号 PD20086355 企业名称 江苏省南京惠宇农化有限公司
产品名称 井冈·己唑醇 含量 11% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 井冈霉素 8.5%、己唑醇 2.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 49.5-57.75 克/公顷 喷雾
有效期 2013. 12. 31-2018. 12. 31

登记证号 PD20090013 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
产品名称 吡嘧·二氯喹 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 吡嘧磺隆 1.5%、二氯喹啉酸 18.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻移栽田 一年生及部分多年生杂草 210-270 克/公顷 茎叶喷雾
水稻秧田 一年生及部分多年生杂草 210-270 克/公顷 茎叶喷雾
水稻抛秧田 一年生及部分多年生杂草 210-270 克/公顷 茎叶喷雾
水稻田(直播) 一年生及部分多年生杂草 210-300 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2014. 01. 04-2019. 01. 04

登记证号 PD20090081 企业名称 陕西麦可罗生物科技有限公司
产品名称 春雷霉素 含量 55% 剂型 原药 毒性 微毒
配比 春雷霉素 55%
有效期 2014. 01. 08-2019. 01. 08

登记证号 PD20090113 企业名称 招远三联化工厂有限公司
产品名称 氯氰·毒死蜱 含量 22% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 20%、氯氰菊酯 2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 桃小食心虫 144-220 毫克/千克 喷雾
荔枝树 蒂蛀虫 220-366.7 毫克/千克 喷雾
有效期 2014. 01. 08-2019. 01. 08

登记证号 PD20090146 企业名称 四川利尔作物科学有限公司
产品名称 氯氟吡氧乙酸异辛酯 含量 250 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 氯氟吡氧乙酸 250 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
冬小麦 一年生阔叶杂草 150-180 克/公顷 茎叶喷雾
非耕地 空心莲子草 150-180 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2014. 01. 08-2019. 01. 08

登记证号 PD20090384 企业名称 重庆树荣作物科学有限公司
产品名称 阿维·杀虫单 含量 30% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 0.1%、杀虫单 29.9%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 菜青虫 225-315 克/公顷 喷雾
有效期 2014. 01. 12-2019. 01. 12

登记证号 PD20090396 企业名称 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司

产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 吡虫啉 10%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻飞虱 15-30 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.01.12-2019.01.12

登记证号 PD20090448 企业名称 重庆树荣作物科学有限公司
 产品名称 氰戊菊酯 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 氰戊菊酯 20%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 十字花科蔬菜 菜青虫 90-120 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.01.12-2019.01.12

登记证号 PD20090611 企业名称 四川利尔作物科学有限公司
 产品名称 氰戊·马拉松 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 马拉硫磷 15%、氰戊菊酯 5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 小麦 蚜虫 60-90 克/公顷 喷雾
 棉花 棉铃虫 90-150 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.01.14-2019.01.14

登记证号 PD20090618 企业名称 漯河市新旺化工有限公司
 产品名称 草甘膦 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒
 配比 草甘膦 30%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 甘蔗田 一年生和多年生杂草 1125-2250 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.01.14-2019.01.14

登记证号 PD20090637 企业名称 江苏省盐城双宁农化有限公司
 产品名称 戊唑醇 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 戊唑醇 25%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 香蕉 叶斑病 167-250 毫克/千克 喷雾
 水稻 纹枯病 60-90 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.01.14-2019.01.14

登记证号 PD20090728 企业名称 山东省烟台鑫润精细化工有限公司
 产品名称 霜霉威盐酸盐 含量 66.5% 剂型 水剂 毒性 低毒
 配比 霜霉威盐酸盐 66.5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 花椰菜 霜霉病 866-1083 克/公顷 喷雾
 黄瓜 霜霉病 650-1100 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.01.19-2019.01.19

登记证号 PD20090760 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
 产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 啶虫脒 5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 柑橘树 蚜虫 20-40 毫克/千克 喷雾

有效期 2014.01.19-2019.01.19

登记证号 PD20090826 企业名称 四川利尔作物科学有限公司
产品名称 高效氟吡甲禾灵 含量 108 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 高效氟吡甲禾灵 108 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
春油菜	禾本科杂草	32.4-48.6 克/公顷	茎叶喷雾
花生田	禾本科杂草	32.4-48.6 克/公顷	茎叶喷雾
冬油菜田	禾本科杂草	32.4-48.6 克/公顷	茎叶喷雾
大豆田	禾本科杂草	32.4-48.6 克/公顷	茎叶喷雾
棉花田	禾本科杂草	32.4-48.6 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2014.01.19-2019.01.19

登记证号 PD20090837 企业名称 重庆树荣作物科学有限公司
产品名称 溴氰菊酯 含量 25 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 溴氰菊酯 25 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
十字花科蔬菜	菜青虫	11.25-15 克/公顷	喷雾

有效期 2014.01.19-2019.01.19

登记证号 PD20090952 企业名称 四川利尔作物科学有限公司
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 25 克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 高效氯氟氰菊酯 25 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
烟草	烟青虫	7.5-15 克/公顷	喷雾
十字花科蔬菜	菜青虫	7.5-15 克/公顷	喷雾

有效期 2014.01.20-2019.01.20

登记证号 PD20091062 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
产品名称 高效氟吡甲禾灵 含量 108 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 高效氟吡甲禾灵 108 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
春大豆田	一年生禾本科杂草	48.6-64.8 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2014.01.21-2019.01.21

登记证号 PD20091083 企业名称 陕西麦可罗生物科技有限公司
产品名称 丙环唑 含量 250 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 丙环唑 250 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
香蕉	叶斑病	500-1000 倍液	喷雾

有效期 2014.01.21-2019.01.21

登记证号 PD20091087 企业名称 天津市华宇农药有限公司
产品名称 霜霉威盐酸盐 含量 66.5% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 霜霉威 66.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	猝倒病	3.6-5.4 克/平方米	苗床浇灌
花椰菜	霜霉病	866-1083 克/公顷	喷雾
菠菜	霜霉病	948-1300 克/公顷	喷雾

有效期 2014.01.21-2019.01.21

登记证号 PD20091089 企业名称 四川利尔作物科学有限公司
产品名称 敌草胺 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 敌草胺 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
烟草 一年生杂草 1500-2000 克/公顷 移栽前土壤喷雾
有效期 2014.01.21-2019.01.21

登记证号 PD20091102 企业名称 陕西麦可罗生物科技有限公司
产品名称 异丙威 含量 20% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 异丙威 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 450-600 克/公顷 喷雾
有效期 2014.01.21-2019.01.21

登记证号 PD20091111 企业名称 山西绿海农药科技有限公司
产品名称 氰戊·氧乐果 含量 30% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 氰戊菊酯 3%、氧乐果 27%
作物 防治对象 用药量 施用方法
大豆 食心虫 135-180 克/公顷 喷雾
棉花 蚜虫 120-150 克/公顷 喷雾
棉花 红铃虫 90-180 克/公顷 喷雾
棉花 棉铃虫 90-180 克/公顷 喷雾
有效期 2014.01.21-2019.01.21

登记证号 PD20091149 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
产品名称 苄·二氯 含量 36% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 苄嘧磺隆 3%、二氯喹啉酸 33%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻移栽田 一年生杂草 216-270 克/公顷 移栽田浅水层喷雾处理
有效期 2014.01.21-2019.01.21

登记证号 PD20091234 企业名称 广西田园生化股份有限公司
产品名称 高氯·毒死蜱 含量 52.25% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 50%、高效氯氰菊酯 2.25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 绵蚜 326-373 毫克/千克 喷雾
柑橘树 潜叶蛾 348.3-522.5 毫克/千克 喷雾
有效期 2014.02.01-2019.02.01

登记证号 PD20091367 企业名称 山东亿嘉农化有限公司
产品名称 霜霉威盐酸盐 含量 66.5% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 霜霉威盐酸盐 66.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
菠菜 霜霉病 948-1300 克/公顷 喷雾
黄瓜 霜霉病 650-1083 克/公顷 喷雾
花椰菜 霜霉病 866-1083 克/公顷 喷雾
有效期 2014.02.02-2019.02.02

登记证号 PD20091448 企业名称 广东省珠海市华夏生物制剂有限公司 产品名称 阿维菌素 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)				
配比 阿维菌素 5%				
作物	防治对象	用药量	施用方法	
十字花科蔬菜	小菜蛾	8.1-10.8 克/公顷	喷雾	
有效期 2014.02.02-2019.02.02				
登记证号 PD20091483 企业名称 山西科锋农业科技有限公司 产品名称 毒死蜱 含量 40% 剂型 乳油 毒性 中等毒				
配比 毒死蜱 40%				
作物	防治对象	用药量	施用方法	
水稻	二化螟	576-720 克/公顷	喷雾	
棉花	棉铃虫	648-864 克/公顷	喷雾	
水稻	稻纵卷叶螟	576-720 克/公顷	喷雾	
有效期 2014.02.02-2019.02.02				
登记证号 PD20091695 企业名称 重庆树荣作物科学有限公司 产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 25 克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒				
配比 高效氯氟氰菊酯 2.5%				
作物	防治对象	用药量	施用方法	
十字花科蔬菜	菜青虫	7.5-11.25 克/公顷	喷雾	
有效期 2014.02.03-2019.02.03				
登记证号 PD20091880 企业名称 海利尔药业集团股份有限公司 产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒				
配比 啶虫脒 5%				
作物	防治对象	用药量	施用方法	
黄瓜	蚜虫	18-22.5 克/公顷	喷雾	
莲藕	莲缢管蚜	15-22.5 克/公顷	喷雾	
萝卜	黄条跳甲	45-90 克/公顷	喷雾	
芹菜	蚜虫	18-27 克/公顷	喷雾	
有效期 2014.02.09-2019.02.09				
登记证号 PD20091933 企业名称 重庆树荣作物科学有限公司 产品名称 甲氰菊酯 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒				
配比 甲氰菊酯 20%				
作物	防治对象	用药量	施用方法	
十字花科蔬菜	菜青虫	75-90 克/公顷	喷雾	
有效期 2014.02.12-2019.02.12				
登记证号 PD20091957 企业名称 重庆树荣作物科学有限公司 产品名称 代森锰锌 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒				
配比 代森锰锌 70%				
作物	防治对象	用药量	施用方法	
番茄	早疫病	1837.5-2362.5 克/公顷	喷雾	
有效期 2014.02.12-2019.02.12				
登记证号 PD20091978 企业名称 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司				

产品名称 精喹禾灵 含量 15.8% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 精喹禾灵 15.8%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 油菜田 一年生及部分多年生禾本科杂草 47.4-59.25 克/公顷 茎叶喷雾
 有效期 2014.02.12-2019.02.12

登记证号 PD20092105 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
 产品名称 井冈·烯唑醇 含量 12% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 井冈霉素 10%、烯唑醇 2%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻曲病 81-135 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.02.23-2019.02.23

登记证号 PD20092257 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
 产品名称 辛酰溴苯腈 含量 25% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 辛酰溴苯腈 25%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 玉米田 一年生阔叶杂草 375-562.5 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.02.24-2019.02.24

登记证号 PD20092273 企业名称 四川利尔作物科学有限公司
 产品名称 代森锌 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 代森锌 80%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 烟草 炭疽病 960-1200 克/公顷 喷雾
 烟草 立枯病 960-1200 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.02.24-2019.02.24

登记证号 PD20092276 企业名称 重庆树荣作物科学有限公司
 产品名称 代森锰锌 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 代森锰锌 80%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 番茄 早疫病 1845-2370 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.02.24-2019.02.24

登记证号 PD20092281 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
 产品名称 氧氟·乙草胺 含量 40% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 乙草胺 34%、乙氧氟草醚 6%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 花生田 一年生杂草 600-720 克/公顷 播后苗前喷雾
 有效期 2014.02.24-2019.02.24

登记证号 PD20092369 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
 产品名称 氟醚·灭草松 含量 440 克/升 剂型 水剂 毒性 低毒
 配比 三氟羧草醚 80 克/升、灭草松 360 克/升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 春大豆田 一年生阔叶杂草 924-1056 克/公顷 茎叶喷雾
 有效期 2014.02.24-2019.02.24

登记证号 PD20092421 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
产品名称 氟·咪·灭草松 含量 32% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 氟磺胺草醚 9%、灭草松 20%、咪唑乙烟酸 3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
春大豆田 一年生杂草 672-768 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2014. 02. 25-2019. 02. 25

登记证号 PD20092655 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
产品名称 吡虫啉 含量 20% 剂型 可溶液剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
十字花科蔬菜 蚜虫 22. 5-30 克/公顷 喷雾
有效期 2014. 03. 03-2019. 03. 03

登记证号 PD20092676 企业名称 肇庆市真格生物科技有限公司
产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 啶虫脒 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
萝卜 黄条跳甲 45-90 克/公顷 喷雾
柑橘树 蚜虫 7. 5-10 毫克/千克 喷雾
有效期 2014. 03. 03-2019. 03. 03

登记证号 PD20092680 企业名称 山东省青岛瀚生生物科技股份有限公司
产品名称 苯醚甲环唑 含量 10% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
梨树 黑星病 14. 3-16. 7 毫克/千克 喷雾
芹菜 斑枯病 52. 5-67. 5 克/公顷 喷雾
有效期 2014. 03. 03-2019. 03. 03

登记证号 PD20092769 企业名称 漯河市新旺化工有限公司
产品名称 2 甲 4 氯钠 含量 13% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 2 甲 4 氯钠 13%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 部分阔叶杂草 600-900 克/公顷 喷雾
水稻 部分阔叶杂草 450-900 克/公顷 喷雾
有效期 2014. 03. 04-2019. 03. 04

登记证号 PD20092796 企业名称 四川利尔作物科学有限公司
产品名称 二甲戊灵 含量 330 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 二甲戊灵 330 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
烟草 抑制腋芽生长 60-80 毫克/株 杯淋法
有效期 2014. 03. 04-2019. 03. 04

登记证号 PD20092813 企业名称 四川利尔作物科学有限公司
产品名称 毒死蜱 含量 40% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 40%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻飞虱	450-600 克/公顷	喷雾
水稻	稻纵卷叶螟	480-600 克/公顷	喷雾
柑橘	矢尖蚧	266.7-500 毫克/千克	喷雾

有效期 2014.03.04-2019.03.04

登记证号 PD20092902 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
 产品名称 阿维·三唑磷 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)
 配比 阿维菌素 0.2%、三唑磷 19.8%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	二化螟	150-210 克/公顷	喷雾

有效期 2014.03.05-2019.03.05

登记证号 PD20093104 企业名称 山西科锋农业科技有限公司
 产品名称 联苯菊酯 含量 100 克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 联苯菊酯 100 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
茶树	茶小绿叶蝉	30-45 克/公顷	喷雾

有效期 2014.03.09-2019.03.09

登记证号 PD20093151 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
 产品名称 噁草·丁草胺 含量 42% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 丁草胺 32%、噁草酮 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻旱育秧田	一年生杂草	567-693 克/公顷	复土后盖膜前喷雾

有效期 2014.03.11-2019.03.11

登记证号 PD20093287 企业名称 陕西麦可罗生物科技有限公司
 产品名称 抗蚜威 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 抗蚜威 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	蚜虫	75-135 克/公顷	喷雾

有效期 2014.03.11-2019.03.11

登记证号 PD20093438 企业名称 京博农化科技股份有限公司
 产品名称 烯酰吗啉 含量 30% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 烯酰吗啉 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	霜霉病	225-315 克/公顷	喷雾
花椰菜	霜霉病	225-375 克/公顷	喷雾

有效期 2014.03.23-2019.03.23

登记证号 PD20093476 企业名称 山东省青岛东生药业有限公司
 产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 啶虫脒 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
萝卜	黄条跳甲	45-90 克/公顷	喷雾
黄瓜	蚜虫	18-22.5 克/公顷	喷雾
柑橘树	蚜虫	12-15 毫克/千克	喷雾

苹果树 蚜虫 12-15 毫克/千克 喷雾
有效期 2014. 03. 23-2019. 03. 23

登记证号 PD20093521 企业名称 重庆树荣作物科学有限公司
产品名称 代森锰锌 含量 85% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 代森锰锌 85%
有效期 2014. 03. 23-2019. 03. 23

登记证号 PD20093582 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
产品名称 二嗪磷 含量 50% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 二嗪磷 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	三化螟	450-600 克/公顷	喷雾
水稻	二化螟	450-600 克/公顷	喷雾

有效期 2014. 03. 23-2019. 03. 23

登记证号 PD20093646 企业名称 河北省保定市科绿丰生化科技有限公司
产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 啶虫脒 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	蚜虫	10-15 毫克/千克	喷雾
芹菜	蚜虫	18-27 克/公顷	喷雾
萝卜	黄条跳甲	45-90 克/公顷	喷雾

有效期 2014. 03. 25-2019. 03. 25

登记证号 PD20093744 企业名称 四川利尔作物科学有限公司
产品名称 咪鲜胺 含量 250 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 咪鲜胺 250 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘	青霉病	333. 3-500 毫克/千克	浸果
柑橘	绿霉病	333. 3-500 毫克/千克	浸果
柑橘	蒂腐病	333. 3-500 毫克/千克	浸果
水稻	恶苗病	62. 5-125 毫克/升	浸种

有效期 2014. 03. 25-2019. 03. 25

登记证号 PD20093921 企业名称 陕西麦可罗生物科技有限公司
产品名称 四螨嗪 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 四螨嗪 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	红蜘蛛	100-125 毫克/千克	喷雾

有效期 2014. 03. 26-2019. 03. 26

登记证号 PD20094169 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
产品名称 异噁·氟磺胺 含量 26% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 氟磺胺草醚 10%、异噁草松 16%

作物	防治对象	用药量	施用方法
春大豆田	一年生杂草	487. 5-585 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2014. 03. 27-2019. 03. 27

登记证号 PD20094261 企业名称 陕西麦可罗生物科技有限公司
产品名称 速灭威 含量 20% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 速灭威 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 450-600 克/公顷 喷雾
有效期 2014. 03. 31-2019. 03. 31

登记证号 PD20094304 企业名称 陕西麦可罗生物科技有限公司
产品名称 噻嗪酮 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 噻嗪酮 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
茶树 茶小绿叶蝉 150-225 克/公顷 喷雾
有效期 2014. 03. 31-2019. 03. 31

登记证号 PD20094337 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
产品名称 乙羧氟草醚 含量 10% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 乙羧氟草醚 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
春大豆田 一年生阔叶杂草 75-90 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2014. 04. 01-2019. 04. 01

登记证号 PD20094523 企业名称 陕西麦可罗生物科技有限公司
产品名称 噻螨酮 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 噻螨酮 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 红蜘蛛 25-33.3 毫克/千克 喷雾
有效期 2014. 04. 09-2019. 04. 09

登记证号 PD20094609 企业名称 陕西麦可罗生物科技有限公司
产品名称 仲丁威 含量 25% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 仲丁威 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 叶蝉 375-562.5 克/公顷 喷雾
有效期 2014. 04. 10-2019. 04. 10

登记证号 PD20094672 企业名称 陕西麦可罗生物科技有限公司
产品名称 多抗霉素 含量 1% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 多抗霉素 1%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 白粉病 112.5-150 克/公顷 喷雾
有效期 2014. 04. 10-2019. 04. 10

登记证号 PD20094763 企业名称 重庆树荣作物科学有限公司
产品名称 代森锌 含量 65% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 代森锌 65%
作物 防治对象 用药量 施用方法
番茄 早疫病 975-1200 克/公顷 喷雾
有效期 2014. 04. 13-2019. 04. 13

登记证号 PD20094788 企业名称 四川利尔作物科学有限公司
 产品名称 草甘膦 含量 50% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒
 配比 草甘膦 50%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 柑橘园 杂草 1125-2250 克/公顷 定向喷雾
 有效期 2014. 04. 13-2019. 04. 13

登记证号 PD20094830 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
 产品名称 异噁草松 含量 360g/L 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 异噁草松 360 克/升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 春大豆田 一年生杂草 540-648 克/公顷 土壤喷雾
 有效期 2014. 04. 13-2019. 04. 13

登记证号 PD20094970 企业名称 陕西麦可罗生物科技有限公司
 产品名称 烯唑醇 含量 12.5% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 烯唑醇 12.5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 梨树 黑星病 3000-4000 倍液 喷雾
 有效期 2014. 04. 21-2019. 04. 21

登记证号 PD20095068 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
 产品名称 唑磷·敌百虫 含量 50% 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 敌百虫 40%、三唑磷 10%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 三化螟 750-900 克/公顷 喷雾
 水稻 二化螟 750-900 克/公顷 喷雾
 有效期 2014. 04. 21-2019. 04. 21

登记证号 PD20095099 企业名称 陕西麦可罗生物科技有限公司
 产品名称 春雷霉素 含量 2% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 春雷霉素 2%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 黄瓜 枯萎病 200-400 毫克/千克 灌根
 有效期 2014. 04. 24-2019. 04. 24

登记证号 PD20095101 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
 产品名称 二甲戊灵 含量 33% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 二甲戊灵 33%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 甘蓝田 一年生杂草 618. 8-742. 5 克/公顷 喷雾
 有效期 2014. 04. 24-2019. 04. 24

登记证号 PD20095115 企业名称 四川利尔作物科学有限公司
 产品名称 三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯 含量 480 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 三氯吡氧乙酸 480 克/升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 森林 杂草 2000-3000 克/公顷 茎叶喷雾
 森林 杂灌 2000-3000 克/公顷 茎叶喷雾

有效期 2014. 04. 24-2019. 04. 24

登记证号 PD20095262 企业名称 陕西麦可罗生物科技有限公司
产品名称 春雷霉素 含量 6% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 春雷霉素 6%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻瘟病	36-45 克/公顷	喷雾
大白菜	黑腐病	22.5-36 克/公顷	喷雾

有效期 2014. 04. 27-2019. 04. 27

登记证号 PD20095386 企业名称 陕西麦可罗生物科技有限公司
产品名称 羟烯·吗啉胍 含量 40.0004% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 盐酸吗啉胍 40%、羟烯腺嘌呤 0.0004%

作物	防治对象	用药量	施用方法
番茄	病毒病	600-900 克/公顷	喷雾

有效期 2014. 04. 27-2019. 04. 27

登记证号 PD20095406 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
产品名称 乙·嗪·滴丁酯 含量 60% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 2,4-滴丁酯 6%、嗪草酮 5%、乙草胺 49%

作物	防治对象	用药量	施用方法
春玉米田	一年生杂草	2250-2700 克/公顷	播后苗前土壤喷雾
春大豆田	一年生杂草	2250-2700 克/公顷	播后苗前土壤喷雾

有效期 2014. 04. 27-2019. 04. 27

登记证号 PD20095464 企业名称 湖南省娄底农科所农药实验厂
产品名称 苜·乙·甲 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 苜嘧磺隆 3.6%、甲磺隆 0.4%、乙草胺 6%

有效期 2014. 05. 11-2019. 05. 11

登记证号 PD20095466 企业名称 湖南省娄底农科所农药实验厂
产品名称 甲磺·乙草胺 含量 19.2% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 甲磺隆 0.8%、乙草胺 18.4%

有效期 2014. 05. 11-2019. 05. 11

登记证号 PD20095511 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
产品名称 烯草酮 含量 120 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 烯草酮 120 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
春大豆田	一年生禾本科杂草	72-108 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2014. 05. 11-2019. 05. 11

登记证号 PD20095577 企业名称 重庆树荣作物科学有限公司
产品名称 草甘膦 含量 50% 剂型 可溶粉剂 毒性 微毒

配比 草甘膦 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘园	杂草	1125-2250 克/公顷	定向茎叶喷雾

有效期 2014. 05. 12-2019. 05. 12

登记证号 PD20095719 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
产品名称 烯禾啉 含量 12.5% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 烯禾啉 12.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
春大豆田 一年生禾本科杂草 187.5-281.25 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2014.05.18-2019.05.18

登记证号 PD20095759 企业名称 四川利尔作物科学有限公司
产品名称 氯吡·苯磺隆 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 苯磺隆 2.7%、氯氟吡氧乙酸 17.3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
冬小麦田 一年生阔叶杂草 90-120 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2014.05.18-2019.05.18

登记证号 PD20095767 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
产品名称 氟磺胺草醚 含量 48% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 氟磺胺草醚 48%
作物 防治对象 用药量 施用方法
春大豆田 一年生阔叶杂草 360-432 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2014.05.18-2019.05.18

登记证号 PD20095774 企业名称 陕西麦可罗生物科技有限公司
产品名称 毒死蜱 含量 40% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 介壳虫 266.7-400 毫克/千克 喷雾
有效期 2014.05.18-2019.05.18

登记证号 PD20095977 企业名称 陕西麦可罗生物科技有限公司
产品名称 唑螨酯 含量 5% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 唑螨酯 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 25-33.3 毫克/千克 喷雾
有效期 2014.06.04-2019.06.04

登记证号 PD20096002 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
产品名称 烯唑·多菌灵 含量 30% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 多菌灵 26%、烯唑醇 4%
作物 防治对象 用药量 施用方法
梨树 黑星病 900-1200 倍液 喷雾
柑橘树 溃疡病 1000-1250 毫克/千克 喷雾
有效期 2014.06.11-2019.06.11

登记证号 PD20096039 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
产品名称 烯唑醇 含量 12.5% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 烯唑醇 12.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
梨树 黑星病 2500-3500 倍液 喷雾
有效期 2014.06.15-2019.06.15

登记证号	PD20096041	企业名称	陕西麦可罗生物科技有限公司
产品名称	杀单·苏云菌	含量 / 剂型	可湿性粉剂 毒性 低毒
配比	杀虫单 51%、苏云金杆菌 8000IU/毫克		
作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	三化螟	750-1125 克/公顷	喷雾
有效期	2014. 06. 15-2019. 06. 15		
登记证号	PD20096092	企业名称	陕西麦可罗生物科技有限公司
产品名称	阿维·苏云菌	含量 1.2% 剂型	可湿性粉剂 毒性 低毒(原药高毒)
配比	阿维菌素 0.2%、苏云金杆菌 1.0%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	小菜蛾	750-1500 克制剂/公顷	喷雾
有效期	2014. 06. 18-2019. 06. 18		
登记证号	PD20096185	企业名称	漯河市新旺化工有限公司
产品名称	单甲脒盐酸盐	含量 25% 剂型	水剂 毒性 中等毒
配比	单甲脒盐酸盐 25%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	红蜘蛛	250 毫克/千克	喷雾
有效期	2014. 07. 10-2019. 07. 10		
登记证号	PD20096230	企业名称	重庆树荣作物科学有限公司
产品名称	多效唑	含量 15% 剂型	可湿性粉剂 毒性 低毒
配比	多效唑 15%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	控制生长	225-300 克/公顷	喷雾
有效期	2014. 07. 15-2019. 07. 15		
登记证号	PD20096240	企业名称	陕西麦可罗生物科技有限公司
产品名称	炔螨特	含量 40% 剂型	乳油 毒性 低毒
配比	炔螨特 40%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	红蜘蛛	266.7-400 毫克/千克	喷雾
有效期	2014. 07. 15-2019. 07. 15		
登记证号	PD20096267	企业名称	江苏长青生物科技有限公司
产品名称	苄嘧·丙草胺	含量 35% 剂型	可湿性粉剂 毒性 低毒
配比	苄嘧磺隆 2%、丙草胺 33%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
直播水稻(南方)一年生杂草		367.5-420 克/公顷	喷雾
有效期	2014. 07. 20-2019. 07. 20		
登记证号	PD20096323	企业名称	广西田园生化股份有限公司
产品名称	哒螨灵	含量 15% 剂型	乳油 毒性 中等毒
配比	哒螨灵 15%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	红蜘蛛	30-40 毫克/千克	喷雾
萝卜	黄条跳甲	90-135 克/公顷	喷雾

有效期 2014.07.22-2019.07.22

登记证号 PD20096352 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
产品名称 精喹·乙羧氟 含量 20% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 精喹禾灵 6%、乙羧氟草醚 14%
作物 防治对象 用药量 施用方法
夏大豆田 一年生杂草 90-120 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2014.07.28-2019.07.28

登记证号 PD20096439 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
产品名称 乙羧·氟磺胺 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 氟磺胺草醚 25%、乙羧氟草醚 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
春大豆田 一年生阔叶杂草 180-225 克/公顷(东北地区) 喷雾
有效期 2014.08.05-2019.08.05

登记证号 PD20096561 企业名称 洛阳派仕克农业科技有限公司
产品名称 溴鼠灵 含量 0.005% 剂型 毒饵 毒性 低毒(原药高毒)
配比 溴鼠灵 0.005%
作物 防治对象 用药量 施用方法
室内、外 家鼠 15-30 克毒饵/15 平方米 堆施或穴施
有效期 2014.08.24-2019.08.24

登记证号 PD20096657 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
产品名称 异松·乙草胺 含量 35% 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒
配比 乙草胺 25%、异噁草松 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
冬油菜田 一年生杂草 315-367.5 克/公顷 土壤喷雾
有效期 2014.09.07-2019.09.07

登记证号 PD20096969 企业名称 四川利尔作物科学有限公司
产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 30% 剂型 水剂 毒性 微毒
配比 草甘膦 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 杂草 200-250 毫升制剂/亩 定向茎叶喷雾
柑橘园 杂草 200-400 毫升制剂/亩 定向茎叶喷雾
有效期 2014.09.29-2019.09.29

登记证号 PD20097030 企业名称 重庆树荣作物科学有限公司
产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘园 杂草 1230-2460 克/公顷 定向茎叶喷雾
有效期 2014.10.10-2019.10.10

登记证号 PD20097180 企业名称 陕西麦可罗生物科技有限公司
产品名称 腈菌唑 含量 25% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 腈菌唑 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法

小麦 白粉病 30-60 克/公顷 喷雾
有效期 2014. 10. 16-2019. 10. 16

登记证号 PD20097255 企业名称 湖南省娄底农科所农药实验厂
产品名称 苜·乙·甲 含量 18.2% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 苜嘧磺隆 1.25%、甲磺隆 0.55%、乙草胺 16.4%
有效期 2014. 05. 11-2019. 05. 11

登记证号 PD20097295 企业名称 江苏禾裕泰化学有限公司
产品名称 氰戊菊酯 含量 20% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 氰戊菊酯 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
十字花科蔬菜 蚜虫 90-120 克/公顷 喷雾
有效期 2014. 10. 26-2019. 10. 26

登记证号 PD20097296 企业名称 江苏禾裕泰化学有限公司
产品名称 溴氰菊酯 含量 2.5% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 溴氰菊酯 2.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
十字花科蔬菜 小菜蛾 11.25-15 克/公顷 喷雾
有效期 2014. 10. 26-2019. 10. 26

登记证号 PD20097327 企业名称 江苏禾裕泰化学有限公司
产品名称 苏云金杆菌 含量 16000IU/毫克 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒
配比 苏云金杆菌 16000IU/毫克
作物 防治对象 用药量 施用方法
十字花科蔬菜 小菜蛾 750-1050 克制剂/公顷 喷雾
有效期 2014. 10. 27-2019. 10. 27

登记证号 PD20097355 企业名称 内蒙古佳瑞米精细化工有限公司
产品名称 琥铜·乙磷铝 含量 23% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 琥胶肥酸铜 7.5%、三乙磷酸铝 15.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甜菜 立枯病 92-115 克/100 千克种子 拌种
水稻 苗期立枯病 0.6-1.2 克/平方米(商品量) 苗床喷洒
有效期 2014. 10. 27-2019. 10. 27

登记证号 PD20097425 企业名称 四川利尔作物科学有限公司
产品名称 滴·氨氯 含量 304 克/升 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 氨氯吡啶酸 64 克/升、2,4-滴 240 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 一年生阔叶杂草 456-684 克/公顷 茎叶喷雾
春小麦田 一年生阔叶杂草 312-390 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2014. 10. 28-2019. 10. 28

登记证号 PD20097812 企业名称 陕西上格之路生物科学有限公司
产品名称 霜霉威盐酸盐 含量 66.5% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 霜霉威盐酸盐 66.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法

花椰菜	霜霉病	866-1083 克/公顷	喷雾
菠菜	霜霉病	948-1300 克/公顷	喷雾
黄瓜	霜霉病	649.8-1083 克/公顷	喷雾
有效期 2014.11.20-2019.11.20			

登记证号	PD20097825	企业名称	四川利尔作物科学有限公司
产品名称	氨基吡啶酸	含量 24%	剂型 水剂 毒性 低毒
配比	氨基吡啶酸 24%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
非耕地	灌木	1080-1440 克/公顷	茎叶喷雾
非耕地	紫茎泽兰	1080-2160 克/公顷	茎叶喷雾
有效期 2014.11.20-2019.11.20			

登记证号	PD20097878	企业名称	陕西麦可罗生物科技有限公司
产品名称	多抗霉素	含量 3%	剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比	多抗霉素 3%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
番茄	晚疫病	160-270 克/公顷	喷雾
有效期 2014.11.20-2019.11.20			

登记证号	PD20097962	企业名称	陕西恒田化工有限公司
产品名称	哒螨灵	含量 15%	剂型 乳油 毒性 低毒
配比	哒螨灵 15%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	红蜘蛛	75-100 毫克/千克	喷雾
萝卜	黄条跳甲	90-135 克/公顷	喷雾
有效期 2014.12.01-2019.12.01			

登记证号	PD20097980	企业名称	广东省佛山市大兴生物化工有限公司
产品名称	啶虫脒	含量 5%	剂型 乳油 毒性 低毒
配比	啶虫脒 5%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
芹菜	蚜虫	18-27 克/公顷	喷雾
柑橘树	蚜虫	10-12 毫克/千克	喷雾
萝卜	黄条跳甲	45-90 克/公顷	喷雾
有效期 2014.12.01-2019.12.01			

登记证号	PD20097981	企业名称	江苏长青生物科技有限公司
产品名称	异噁·乙·滴丁酯	含量 48%	剂型 乳油 毒性 低毒
配比	2,4-滴丁酯 6%、乙草胺 30%、异噁草松 12%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
春大豆田	一年生杂草	864-1080 克/公顷	土壤喷雾
有效期 2014.12.01-2019.12.01			

登记证号	PD20097985	企业名称	陕西省西安西诺农化有限责任公司
产品名称	吡虫啉	含量 10%	剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比	吡虫啉 10%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻飞虱	15-30 克/公顷	喷雾

有效期 2014.12.01-2019.12.01

登记证号 PD20098219 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
产品名称 毒死蜱 含量 40% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻纵卷叶螟 480-600 克/公顷 喷雾
有效期 2014.12.16-2019.12.16

登记证号 PD20098257 企业名称 重庆树荣作物科学有限公司
产品名称 乙铝·锰锌 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 代森锰锌 45%、三乙磷酸铝 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 1400-4200 克/公顷 喷雾
有效期 2014.12.16-2019.12.16

登记证号 PD20098312 企业名称 一帆生物科技集团有限公司
产品名称 霜霉威盐酸盐 含量 722 克/升 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 霜霉威盐酸盐 722 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
烟草 黑胫病 1083-1299.6 克/公顷 喷雾
花椰菜 霜霉病 866-1083 克/公顷 喷雾
黄瓜 霜霉病 866.4-1083 克/公顷 喷雾
有效期 2014.12.18-2019.12.18

登记证号 PD20100091 企业名称 陕西麦可罗生物科技有限公司
产品名称 三环唑 含量 75% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 三环唑 75%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻瘟病 225-300 克/公顷 喷雾
有效期 2015.01.04-2020.01.04

登记证号 PD20100096 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
产品名称 腈菌唑 含量 12.5% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 腈菌唑 12.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 白粉病 30-60 克/公顷 喷雾
有效期 2015.01.04-2020.01.04

登记证号 PD20100186 企业名称 内蒙古佳瑞米精细化工有限公司
产品名称 吲丁·萘乙酸 含量 50% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒
配比 萘乙酸 10%、吲哚丁酸 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 调节生长 15-20 毫克/千克 茎叶喷雾
有效期 2015.01.05-2020.01.05

登记证号 PD20100292 企业名称 陕西上格之路生物科学有限公司
产品名称 多抗霉素 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 多抗霉素 B 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
番茄	叶霉病	150-210 克/公顷	喷雾
苹果树	斑点落叶病	80.3-100 毫克/千克	喷雾
黄瓜	灰霉病	150-210 克/公顷	喷雾
有效期 2015.01.11-2020.01.11			

登记证号 PD20100318 企业名称 陕西麦可罗生物科技有限公司
 产品名称 联苯菊酯 含量 100 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 联苯菊酯 100 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
茶树	茶小绿叶蝉	30-37.5 克/公顷	喷雾
有效期 2015.01.11-2020.01.11			

登记证号 PD20100550 企业名称 重庆树荣作物科学有限公司
 产品名称 稻瘟灵 含量 40% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 稻瘟灵 40%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻瘟病	450-675 克/公顷	喷雾
有效期 2015.01.14-2020.01.14			

登记证号 PD20100764 企业名称 山东省济南仕邦农化有限公司
 产品名称 霜霉威盐酸盐 含量 66.5% 剂型 水剂 毒性 低毒
 配比 霜霉威盐酸盐 66.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
花椰菜	霜霉病	866-1083 克/公顷	喷雾
甜椒	疫病	758-1159 克/公顷	喷雾
有效期 2015.01.18-2020.01.18			

登记证号 PD20100795 企业名称 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司
 产品名称 霜霉威盐酸盐 含量 66.5% 剂型 水剂 毒性 低毒
 配比 霜霉威盐酸盐 66.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	霜霉病	649.8-1083 克/公顷	喷雾
菠菜	霜霉病	948-1300 克/公顷	喷雾
花椰菜	霜霉病	866-1083 克/公顷	喷雾
有效期 2015.01.19-2020.01.19			

登记证号 PD20100847 企业名称 山东亿嘉农化有限公司
 产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 2% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
 配比 甲氨基阿维菌素 2%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	小菜蛾	1.5-2.5 克/公顷	喷雾
辣椒	烟青虫	1.5-3 克/公顷	喷雾
花椰菜	小菜蛾	1.5-3 克/公顷	喷雾
有效期 2015.01.19-2020.01.19			

登记证号 PD20101017 企业名称 巴斯夫欧洲公司
 产品名称 醚菌·啶酰菌 含量 300 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 醚菌酯 100 克/升、啶酰菌胺 200 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
草莓	白粉病	112.5-225 克/公顷	喷雾
苹果	白粉病	75-150 毫克/千克	喷雾
甜瓜	白粉病	202.5-270 克/公顷	喷雾
黄瓜	白粉病	202.5-270 克/公顷	喷雾
葡萄	穗轴褐枯病	150-300 毫克/千克	喷雾

有效期 2015.01.20-2020.01.20

登记证号 PD20101243 企业名称 四川利尔作物科学有限公司
 产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 1% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 甲氨基阿维菌素 1%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	小菜蛾	1.5-2.25 克/公顷	喷雾
棉花	棉铃虫	9.75-11.25 克/公顷	喷雾

有效期 2015.03.01-2020.03.01

登记证号 PD20101340 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
 产品名称 烟嘧磺隆 含量 40 克/升 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒

配比 烟嘧磺隆 40 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
夏玉米田	一年生杂草	36-48 克/公顷	茎叶喷雾
春玉米田	一年生杂草	48-60 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2015.03.23-2020.03.23

登记证号 PD20101413 企业名称 陕西麦可罗生物科技有限公司
 产品名称 嘧啶核苷类抗菌素 含量 6% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 嘧啶核苷类抗菌素 6%

作物	防治对象	用药量	施用方法
番茄	早疫病	78.75-112.5 克/公顷	喷雾

有效期 2015.04.26-2020.04.26

登记证号 PD20101456 企业名称 重庆树荣作物科学有限公司
 产品名称 霜脲·锰锌 含量 72% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 代森锰锌 64%、霜脲氰 8%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	霜霉病	1440-1800 克/公顷	喷雾

有效期 2015.05.04-2020.05.04

登记证号 PD20101502 企业名称 陕西麦可罗生物科技有限公司
 产品名称 阿维·矿物油 含量 24.5% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)

配比 阿维菌素 0.2%、矿物油 24.3%

作物	防治对象	用药量	施用方法
十字花科蔬菜	小菜蛾	110.25-183.75 克/公顷	喷雾

有效期 2015.05.10-2020.05.10

登记证号 PD20101679 企业名称 重庆树荣作物科学有限公司
 产品名称 苏云金杆菌 含量 16000IU/毫克 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒

配比 苏云金杆菌 16000IU/毫克

作物	防治对象	用药量	施用方法
----	------	-----	------

森林	松毛虫	600-800 倍液	喷雾
烟草	烟青虫	1500-3000 克制剂/公顷	喷雾
茶树	茶毛虫	400-800 倍液	喷雾
玉米	玉米螟	1500-3000 克制剂/公顷	加细沙灌心
十字花科蔬菜	小菜蛾	1500-2250 克制剂/公顷	喷雾
棉花	二代棉铃虫	3000-4500 克制剂/公顷	喷雾
枣树	枣尺蠖	600-800 倍液	喷雾
水稻	稻纵卷叶螟	3000-4500 克制剂/公顷	喷雾
十字花科蔬菜	菜青虫	750-1500 克制剂/公顷	喷雾

有效期 2015.06.08-2020.06.08

登记证号 PD20101706 企业名称 重庆树荣作物科学有限公司
 产品名称 甲霜·锰锌 含量 58% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 甲霜灵 10%、代森锰锌 48%

作物	防治对象	用药量	施用方法
烟草	黑胫病	696-1044 克/公顷	喷雾

有效期 2015.06.28-2020.06.28

登记证号 PD20101765 企业名称 山东泰诺药业有限公司
 产品名称 啶虫脒 含量 20% 剂型 可溶液剂 毒性 低毒
 配比 啶虫脒 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	蚜虫	13.5-18 克/公顷	喷雾

有效期 2015.07.07-2020.07.07

登记证号 PD20101835 企业名称 江苏禾裕泰化学有限公司
 产品名称 苏云金杆菌 含量 6000IU/毫克 剂型 悬浮剂 毒性 微毒
 配比 苏云金杆菌 6000IU/毫克

作物	防治对象	用药量	施用方法
十字花科蔬菜	菜青虫	67-100 毫升制剂/亩	喷雾

有效期 2015.07.28-2020.07.28

登记证号 PD20101911 企业名称 陕西麦可罗生物科技有限公司
 产品名称 哒螨·矿物油 含量 41% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 哒螨灵 8%、矿物油 33%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	红蜘蛛	205-273.3 毫克/千克	喷雾

有效期 2015.08.27-2020.08.27

登记证号 PD20101934 企业名称 江苏省常熟市义农农化有限公司
 产品名称 水胺·三唑磷 含量 30% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)
 配比 三唑磷 10%、水胺硫磷 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	二化螟	315-450 克/公顷	喷雾

有效期 2015.08.27-2020.08.27

登记证号 PD20101935 企业名称 山东省联合农药工业有限公司
 产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 3% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
 配比 甲氨基阿维菌素 3%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	小菜蛾	1.5~2.25 克/公顷	喷雾
辣椒	烟青虫	1.35-3.15 克/公顷	喷雾
花椰菜	小菜蛾	1.5-3 克/公顷	喷雾
有效期 2015.08.27-2020.08.27			

登记证号 PD20101963 企业名称 江苏健谷化工有限公司
 产品名称 噻嗪酮 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 噻嗪酮 97%
 有效期 2015.09.21-2020.09.21

登记证号 PD20101980 企业名称 广西玉林市农宝农药厂
 产品名称 敌敌畏 含量 50% 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 敌敌畏 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	飞虱	450-675 克/公顷	喷雾

 有效期 2015.09.21-2020.09.21

登记证号 PD20102009 企业名称 山东济宁新星化工有限公司
 产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 啶虫脒 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
萝卜	黄条跳甲	45-90 克/公顷	喷雾
黄瓜	蚜虫	18-22.5 克/公顷	喷雾

 有效期 2015.09.25-2020.09.25

登记证号 PD20102035 企业名称 河南远见农业科技有限公司
 产品名称 丁硫克百威 含量 200 克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 丁硫克百威 200 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	三化螟	600-750 克/公顷	喷雾

 有效期 2015.10.19-2020.10.19

登记证号 PD20102041 企业名称 广东省东莞市瑞德丰生物科技有限公司
 产品名称 苯醚甲环唑 含量 37% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 苯醚甲环唑 37%

作物	防治对象	用药量	施用方法
香蕉	叶斑病	74-123.3 毫克/千克	喷雾
芹菜	斑枯病	52.5-67.5 克/公顷	喷雾

 有效期 2015.10.27-2020.10.27

登记证号 PD20102044 企业名称 山东德浩化学有限公司
 产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 46% 剂型 水剂 毒性 低毒
 配比 草甘膦 46%

作物	防治对象	用药量	施用方法
非耕地	杂草	1395-2325 克/公顷	定向茎叶喷雾

 有效期 2015.10.27-2020.10.27

登记证号 PD20102049 企业名称 天津市农药研究所

产品名称 高效氯氰菊酯 含量 4.5% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 高效氯氰菊酯 4.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 菜青虫 13.5-27 克/公顷 喷雾
有效期 2015.11.01-2020.11.01

登记证号 PD20102059 企业名称 南京红太阳股份有限公司
产品名称 联苯菊酯 含量 2.5% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 联苯菊酯 2.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
番茄 白粉虱 7.5-15 克/公顷 喷雾
有效期 2015.11.03-2020.11.03

登记证号 PD20102060 企业名称 天津市施普乐农药技术发展有限公司
产品名称 啶硫磷 含量 25% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 啶硫磷 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 介壳虫 125-166.7 毫克/千克 喷雾
有效期 2015.11.03-2020.11.03

登记证号 PD20102064 企业名称 河北馥稷生物科技有限公司
产品名称 藜芦碱 含量 1% 剂型 母药 毒性 低毒
配比 藜芦碱 1%
有效期 2015.11.10-2020.11.10

登记证号 PD20102067 企业名称 山西永合化工有限公司
产品名称 络氨铜 含量 15% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 络氨铜 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 腐烂病 100 克原液/平方米 涂抹病疤
有效期 2015.11.03-2020.11.03

登记证号 PD20102069 企业名称 山东省淄博美田农药有限公司
产品名称 联苯菊酯 含量 25 克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 联苯菊酯 25 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 20-40 毫克/千克 喷雾
有效期 2015.11.03-2020.11.03

登记证号 PD20102075 企业名称 河南省星火农业技术公司
产品名称 2 甲 4 氯钠 含量 56% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒
配比 2 甲 4 氯钠 56%
作物 防治对象 用药量 施用方法
冬小麦田 一年生阔叶杂草 1050-1260 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2015.11.03-2020.11.03

登记证号 PD20102079 企业名称 河南省星火农业技术公司
产品名称 2 甲 4 氯钠 含量 13% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 2 甲 4 氯钠 13%

作物	防治对象	用药量	施用方法
冬小麦田	一年生阔叶杂草	750-900 克/公顷	茎叶喷雾
有效期 2015. 11. 03-2020. 11. 03			

登记证号 PD20102080 **企业名称** 青岛中达农业科技有限公司

产品名称 几丁聚糖 **含量** 2% **剂型** 水剂 **毒性** 低毒

配比 几丁聚糖 2%

作物	防治对象	用药量	施用方法
番茄	晚疫病	30-45 克/公顷	喷雾

有效期 2015. 11. 10-2020. 11. 10

登记证号 PD20102081 **企业名称** 河北馥稷生物科技有限公司

产品名称 藜芦碱 **含量** 0.5% **剂型** 可溶液剂 **毒性** 低毒

配比 藜芦碱 0.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	棉铃虫	5. 625-7. 5 克/公顷	喷雾
棉花	棉蚜	5. 25-8. 33 克/公顷	喷雾
甘蓝	菜青虫	5. 625-7. 5 克/公顷	喷雾
枸杞	蚜虫	6. 25-8. 33 毫克/千克	喷雾
茶树	茶小绿叶蝉	6. 25-8. 33 克/公顷	喷雾
茶树	茶橙瘿螨	6. 25-8. 33 克/公顷	喷雾

有效期 2015. 11. 10-2020. 11. 10

登记证号 PD20102082 **企业名称** 上海沪联生物药业（夏邑）股份有限公司

产品名称 络氨铜 **含量** 15% **剂型** 水剂 **毒性** 低毒

配比 络氨铜 15%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	溃疡病	200-300 倍液	喷雾

有效期 2015. 11. 25-2020. 11. 25

登记证号 PD20102088 **企业名称** 安徽国星生物化学有限公司

产品名称 百草枯 **含量** 30.5% **剂型** 母药 **毒性** 中等毒

配比 百草枯 30.5%

有效期 2015. 11. 25-2020. 11. 25

登记证号 PD20102090 **企业名称** 江西核工业金品生物科技有限公司

产品名称 氯氰菊酯 **含量** 10% **剂型** 乳油 **毒性** 中等毒

配比 氯氰菊酯 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	菜青虫	20-30 克制剂/亩	喷雾

有效期 2015. 11. 25-2020. 11. 25

登记证号 PD20102092 **企业名称** 安徽华星化工有限公司

产品名称 高效氯氰菊酯 **含量** 4.5% **剂型** 水乳剂 **毒性** 中等毒

配比 高效氯氰菊酯 4.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
十字花科蔬菜	菜青虫	33. 75-47. 25 克/公顷	喷雾

有效期 2015. 11. 25-2020. 11. 25

登记证号 PD20102094 企业名称 南京红太阳股份有限公司
 产品名称 阿维·毒死蜱 含量 15% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
 配比 阿维菌素 0.1%、毒死蜱 14.9%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 二化螟 135-180 克/公顷 喷雾
 有效期 2015. 11. 25-2020. 11. 25

登记证号 PD20102096 企业名称 河南省安阳市五星农药厂
 产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 1% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 甲氨基阿维菌素 1%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 甘蓝 小菜蛾 13.2-17.5 克制剂/亩 喷雾
 有效期 2015. 11. 25-2020. 11. 25

登记证号 PD20102102 企业名称 广西贝嘉尔生物化学制品有限公司
 产品名称 苯醚甲环唑 含量 10% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 苯醚甲环唑 10%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 苦瓜 白粉病 105-150 克/公顷 喷雾
 西瓜 炭疽病 67.5-112.5 克/公顷 喷雾
 有效期 2015. 11. 30-2020. 11. 30

登记证号 PD20102108 企业名称 北京市东旺农药厂
 产品名称 阿维·丁硫 含量 25% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒(原药高毒)
 配比 阿维菌素 0.5%、丁硫克百威 24.5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 烟草 根结线虫 125-250 毫克/千克 灌根
 有效期 2015. 11. 30-2020. 11. 30

登记证号 PD20102109 企业名称 广西南宁泰达丰化工有限公司
 产品名称 联苯菊酯 含量 25 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 联苯菊酯 25 克/升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 柑橘树 红蜘蛛 20-31.25 毫克/千克 喷雾
 有效期 2015. 11. 30-2020. 11. 30

登记证号 PD20102111 企业名称 浙江省宁波中化化学品有限公司
 产品名称 啶虫脒 含量 20% 剂型 可溶液剂 毒性 低毒
 配比 啶虫脒 20%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 柑橘树 蚜虫 8.0-13.3 毫克/千克 喷雾
 有效期 2015. 11. 30-2020. 11. 30

登记证号 PD20102112 企业名称 浙江省宁波中化化学品有限公司
 产品名称 苯醚甲环唑 含量 10% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 苯醚甲环唑 10%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 西瓜 炭疽病 100-125 克/公顷 喷雾

番茄	早疫病	125-150 克/公顷	喷雾
大白菜	黑斑病	63.75-75 克/公顷	喷雾
黄瓜	白粉病	100-125 克/公顷	喷雾

有效期 2015. 11. 30-2020. 11. 30

登记证号 PD20102114 企业名称 上虞颖泰精细化工有限公司
 产品名称 丙环唑 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 丙环唑 98%
 有效期 2015. 11. 30-2020. 11. 30

登记证号 PD20102115 企业名称 江苏安邦电化有限公司
 产品名称 吡蚜酮 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 吡蚜酮 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
茶树	茶小绿叶蝉	200-100 毫克/千克	喷雾
烟草	烟蚜	75-150 克/公顷	喷雾
水稻	稻飞虱	75-90 克/公顷	喷雾
甘蓝	蚜虫	52.5-112.5 克/公顷	喷雾

有效期 2015. 11. 30-2020. 11. 30

登记证号 PD20102116 企业名称 安徽华星化工有限公司
 产品名称 醚菌酯 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 微毒
 配比 醚菌酯 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	锈病	225-315 克/公顷	喷雾
番茄	早疫病	180-270 克/公顷	喷雾
小麦	白粉病	135-225 克/公顷	喷雾
葡萄	霜霉病	94-136 毫克/千克	喷雾

有效期 2015. 12. 21-2020. 12. 21

登记证号 PD20102119 企业名称 陕西美邦农药有限公司
 产品名称 辛菌胺醋酸盐 含量 1.26% 剂型 水剂 毒性 低毒
 配比 辛菌胺 1.26%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	腐烂病	500-1000 毫克/千克	涂抹、喷雾

有效期 2015. 12. 02-2020. 12. 02

登记证号 PD20102121 企业名称 河南新乡中电除草剂有限公司
 产品名称 2 甲·苯磺隆 含量 50.8% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 苯磺隆 0.8%、2 甲 4 氯钠 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦田	一年生阔叶杂草	381-571.5 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2015. 12. 22-2020. 12. 22

登记证号 PD20102124 企业名称 江苏省徐州诺特化工有限公司
 产品名称 四聚乙醛 含量 6% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒
 配比 四聚乙醛 6%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小白菜	蜗牛	450-540 克/公顷	撒施

有效期 2015.12.02-2020.12.02

登记证号 PD20102125 企业名称 一帆生物科技集团有限公司
产品名称 苯醚甲环唑 含量 250 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 250 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
香蕉 叶斑病 83.3-125 毫克/千克 喷雾
有效期 2015.12.02-2020.12.02

登记证号 PD20102126 企业名称 河北伊诺生化有限公司
产品名称 啞霉胺 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 啞霉胺 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 灰霉病 63-94 毫升制剂/亩 喷雾
有效期 2015.12.02-2020.12.02

登记证号 PD20102127 企业名称 河南省开封市种衣剂厂
产品名称 溴氰菊酯 含量 25 克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 溴氰菊酯 25 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 棉蚜 3-4.5 克/公顷 喷雾
小白菜 蚜虫 2.25-3 克/公顷 喷雾
棉花 棉铃虫 3-4.5 克/公顷 喷雾
有效期 2015.12.02-2020.12.02

登记证号 PD20102128 企业名称 绩溪农华生物科技有限公司
产品名称 苯甲·丙环唑 含量 300 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 150 克/升、丙环唑 150 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 67.5-112.5 克/公顷 喷雾
有效期 2015.12.02-2020.12.02

登记证号 PD20102132 企业名称 浙江禾本科技有限公司
产品名称 苯醚甲环唑 含量 250 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 250 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
香蕉 叶斑病 100-125 毫克/千克 喷雾
有效期 2015.12.02-2020.12.02

登记证号 PD20102133 企业名称 江西天人生态股份有限公司
产品名称 球孢白僵菌 含量 150 亿个孢子/克 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 球孢白僵菌 150 亿个孢子/克
作物 防治对象 用药量 施用方法
马尾松 松毛虫 3000-3900 克制剂/公顷 喷雾
花生 蛴螬 3750-4500 克制剂/公顷 拌毒土撒施
有效期 2015.12.02-2020.12.02

登记证号 PD20102134 企业名称 江西天人生态股份有限公司
产品名称 球孢白僵菌 含量 400 亿个孢子/克 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比	球孢白僵菌 400 亿个孢子/克		
作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	斜纹夜蛾	375-450 克/公顷 (制剂)	喷雾
马尾松	松毛虫	1200-1500 克/公顷 (制剂)	喷雾
林木	美国白蛾	1500-2500 倍液	喷雾
松树	柳毒蛾	1500-2500 倍液	喷雾
茶树	茶小绿叶蝉	375-450 克/公顷 (制剂)	喷雾
番茄	烟粉虱	600-900 克/公顷	喷雾
竹子	竹蝗	1500-2500 倍液	喷雾
林木	光肩星天牛	1500-2500 倍液	喷雾 (防治成虫); 产卵 (排泄孔) 注射 (防治幼虫)
松树	萧氏松茎象	1500-2500 倍液	喷雾
松树	松突圆蚧	1500-2500 倍液	喷雾
杨树	杨小舟蛾	1500-2500 倍液	喷雾
有效期 2015. 12. 02-2020. 12. 02			

登记证号 PD20102135 企业名称 江西天人生态股份有限公司
 产品名称 球孢白僵菌 含量 500 亿个孢子/克 剂型 母药 毒性 低毒
 配比 球孢白僵菌 500 亿个孢子/克
 有效期 2015. 12. 02-2020. 12. 02

登记证号 PD20102138 企业名称 瑞士先正达作物保护有限公司
 产品名称 双炔酰菌胺 含量 93% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 双炔酰菌胺 93%
 有效期 2015. 12. 02-2020. 12. 02

登记证号 PD20102139 企业名称 瑞士先正达作物保护有限公司
 产品名称 双炔酰菌胺 含量 23.4% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 双炔酰菌胺 23.4%

作物	防治对象	用药量	施用方法
马铃薯	晚疫病	75~150 克/公顷	喷雾
番茄	晚疫病	112.5-150 克/公顷	喷雾
辣椒	疫病	112.5~150 克/公顷	喷雾
西瓜	疫病	112.5~150 克/公顷	喷雾
荔枝树	霜疫霉病	125~250 毫克/千克	喷雾
葡萄	霜霉病	125~167 毫克/千克	喷雾

有效期 2015. 12. 02-2020. 12. 02

登记证号 PD20102141 企业名称 瑞士先正达作物保护有限公司
 产品名称 唑啉·炔草酯 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 唑啉草酯 2.5%、炔草酯 2.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
春小麦田	禾本科杂草	30-60 克/公顷	茎叶喷雾
冬小麦田	禾本科杂草	45-75 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2015. 12. 02-2020. 12. 02

登记证号 PD20102142 企业名称 瑞士先正达作物保护有限公司
 产品名称 唑啉草酯 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 唑啉草酯 95%

有效期 2015.12.02-2020.12.02

登记证号 PD20102143 企业名称 浙江泰达作物科技有限公司
产品名称 乙酰甲胺磷 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 乙酰甲胺磷 97%
有效期 2015.12.07-2020.12.07

登记证号 PD20102148 企业名称 河南远见农业科技有限公司
产品名称 啶螨灵·哒螨灵 含量 20% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 啶螨灵 15%、三氯杀螨醇 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 133-200 毫克/千克 喷雾
有效期 2015.12.07-2020.12.07

登记证号 PD20102151 企业名称 河北省沧州润德农药有限公司
产品名称 高效氯氰菊酯 含量 4.5% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 高效氯氰菊酯 4.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 菜青虫 13.5-27 克/公顷 喷雾
有效期 2015.12.07-2020.12.07

登记证号 PD20102152 企业名称 瑞士先正达作物保护有限公司
产品名称 硝磺·莠去津 含量 550 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 莠去津 500 克/升、硝磺草酮 50 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
春玉米田 多种一年生杂草 825-1237.5 克/公顷 茎叶喷雾
夏玉米田 多种一年生杂草 660-990 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2015.12.07-2020.12.07

登记证号 PD20102154 企业名称 瑞士先正达作物保护有限公司
产品名称 抗倒酯 含量 11.3% 剂型 可溶液剂 毒性 低毒
配比 抗倒酯 11.3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
高羊茅草坪 调节生长 2000-3000 毫升制剂/公顷 茎叶喷雾
有效期 2015.12.08-2020.12.08

登记证号 PD20102157 企业名称 山东潍坊润丰化工股份有限公司
产品名称 敌草隆 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 敌草隆 80%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蔗田 一年生杂草 1200-2400 克/公顷 土壤或定向喷雾
有效期 2015.12.08-2020.12.08

登记证号 PD20102159 企业名称 瑞士先正达作物保护有限公司
产品名称 环酯草醚 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 环酯草醚 96%
有效期 2015.12.08-2020.12.08

登记证号 PD20102160 企业名称 德国拜耳作物科学公司

产品名称 肱菌·戊唑醇 含量 75% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒

配比 戊唑醇 50%、肱菌酯 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	纹枯病	112.5-168.75 克/公顷	喷雾
马铃薯	早疫病	112.5~168.75 克/公顷	喷雾
番茄	早疫病	112.5~168.75 克/公顷	喷雾
西瓜	炭疽病	112.5~168.75 克/公顷	喷雾
柑橘树	炭疽病	125~187.5 毫克/千克	喷雾
辣椒	炭疽病	112.5~168.75 克/公顷	喷雾
黄瓜	炭疽病	112.5~168.75 克/公顷	喷雾
香蕉	叶斑病	166.75-300 毫克/千克	喷雾
水稻	稻瘟病	168.75-225 克/公顷	喷雾
水稻	稻曲病	112.5-168.75 克/公顷	喷雾
葡萄	白腐病	125-150 毫克/千克	喷雾
苹果树	斑点落叶病	125~187.5 毫克/千克	喷雾
柑橘树	疮痂病	125~187.5 毫克/千克	喷雾
葡萄	黑痘病	125-150 毫克/千克	喷雾
黄瓜	白粉病	112.5~168.75 克/公顷	喷雾
苹果树	褐斑病	125~187.5 毫克/千克	喷雾
香蕉	黑星病	166.75-300 毫克/千克	喷雾

有效期 2015.12.08-2020.12.08

登记证号 PD20102161 企业名称 德国拜耳作物科学公司

产品名称 肱菌酯 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒

配比 肱菌酯 96%

有效期 2015.12.08-2020.12.08

登记证号 PD20102167 企业名称 徐州新鼎业化工材料厂

产品名称 噁霉灵 含量 99% 剂型 原药 毒性 低毒

配比 噁霉灵 99%

有效期 2015.12.09-2020.12.09

登记证号 PD20102168 企业名称 四川国光农化股份有限公司

产品名称 2,4-滴钠盐 含量 85% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒

配比 2,4-滴钠盐 85%

作物	防治对象	用药量	施用方法
番茄	调节生长	10-20 毫克/千克	涂花柄

有效期 2015.12.09-2020.12.09

登记证号 PD20102169 企业名称 江西天人生态股份有限公司

产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 5% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒

配比 甲氨基阿维菌素 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	甜菜夜蛾	2.5~3.75 克/公顷	喷雾
侧柏	毒蛾	11.25-15 克/公顷	喷雾
柏树	毒蛾	11.25-15 克/公顷	喷雾
杨树	毒蛾	11.25-15 克/公顷	喷雾
桐油树	毒蛾	11.25-15 克/公顷	喷雾
水稻	二化螟	7.5~15 克/公顷	喷雾

林木 毒蛾 11.25-15 克/公顷 喷雾
有效期 2015.12.09-2020.12.09

登记证号 PD20102174 企业名称 湖北省天门易普乐农化有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 2% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 甲氨基阿维菌素 2%

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	棉铃虫	9.675-12.9 克/公顷	喷雾

有效期 2015.12.14-2020.12.14

登记证号 PD20102175 企业名称 河南省焦作市瑞宝丰生化农药有限公司
产品名称 硝钠·萘乙酸 含量 2.85% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 5-硝基邻甲氧基苯酚钠 0.27%、对硝基苯酚钠 0.83%、邻硝基苯酚钠 0.55%、萘乙酸 1.2%

作物	防治对象	用药量	施用方法
大豆	调节生长	4000-6000 倍液	喷雾

有效期 2015.12.14-2020.12.14

登记证号 PD20102176 企业名称 安徽瑞然生物药肥科技有限公司
产品名称 嗪草酮 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒

配比 嗪草酮 95%

有效期 2015.12.15-2020.12.15

登记证号 PD20102182 企业名称 天津市农药研究所
产品名称 阿维·高氯 含量 1.8% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)

配比 阿维菌素 0.3%、高效氯氰菊酯 1.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	菜青虫	7.5-15 克/公顷	喷雾
甘蓝	小菜蛾	7.5-15 克/公顷	喷雾

有效期 2015.12.15-2020.12.15

登记证号 PD20102187 企业名称 浙江来益生物技术有限公司
产品名称 印楝素 含量 0.3% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 印楝素 0.3%

作物	防治对象	用药量	施用方法
十字花科蔬菜	菜青虫	4.05-6.3 克/公顷	喷雾

有效期 2015.12.15-2020.12.15

登记证号 PD20102190 企业名称 四川利尔作物科学有限公司
产品名称 苯醚·丙环唑 含量 300 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 苯醚甲环唑 150 克/升、丙环唑 150 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	纹枯病	78.75-90 克/公顷	喷雾

有效期 2015.12.15-2020.12.15

登记证号 PD20102191 企业名称 沈阳世一科技有限公司
产品名称 异噁草松 含量 48% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 异噁草松 48%

作物	防治对象	用药量	施用方法
----	------	-----	------

春大豆 一年生杂草 720-1018 克/公顷 土壤喷雾
有效期 2015.12.15-2020.12.15

登记证号 PD20102193 企业名称 江西天人生态股份有限公司

产品名称 苯甲·丙环唑 含量 30% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 苯醚甲环唑 15%、丙环唑 15%

作物	防治对象	用药量	施用方法
----	------	-----	------

水稻	纹枯病	67.5-112.5 克/公顷	喷雾
----	-----	-----------------	----

香蕉	叶斑病	150-300 毫克/千克	喷雾
----	-----	---------------	----

有效期 2015.12.15-2020.12.15

登记证号 PD20102196 企业名称 山东中诺药业有限公司

产品名称 联苯菊酯 含量 25 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 联苯菊酯 25 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
----	------	-----	------

柑橘树	红蜘蛛	25-31.25 毫克/千克	喷雾
-----	-----	----------------	----

有效期 2015.12.16-2020.12.16

登记证号 PD20102198 企业名称 河北伊诺生化有限公司

产品名称 烯酰吗啉 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 烯酰吗啉 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
----	------	-----	------

黄瓜	霜霉病	225-300 克/公顷	喷雾
----	-----	--------------	----

有效期 2015.12.17-2020.12.17

登记证号 PD20102200 企业名称 广东省佛山市大兴生物化工有限公司

产品名称 高效氯氰菊酯 含量 4.5% 剂型 微乳剂 毒性 低毒

配比 高效氯氰菊酯 4.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
----	------	-----	------

甘蓝	蚜虫	20.25-27 克/公顷	喷雾
----	----	---------------	----

有效期 2015.12.17-2020.12.17

登记证号 PD20102201 企业名称 瑞士先正达作物保护有限公司

产品名称 环酯草醚 含量 24.3% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 环酯草醚 24.3%

作物	防治对象	用药量	施用方法
----	------	-----	------

水稻移栽田	一年生禾本科、莎草科及部分阔叶杂草	187.5-300 克/公顷	茎叶喷雾
-------	-------------------	----------------	------

有效期 2015.12.20-2020.12.20

登记证号 PD20102202 企业名称 瑞士先正达作物保护有限公司

产品名称 抗倒酯 含量 94% 剂型 原药 毒性 低毒

配比 抗倒酯 94%

有效期 2015.12.20-2020.12.20

登记证号 PD20102203 企业名称 陕西美邦农药有限公司

产品名称 阿维·溴氰 含量 1.8% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒(原药高毒)

配比 阿维菌素 0.3%、溴氰菊酯 1.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
----	------	-----	------

甘蓝	菜青虫	8.1~10.8 克/公顷	喷雾
----	-----	---------------	----

有效期 2015.12.22-2020.12.22

登记证号 PD20102204 企业名称 山东曹达化工有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 1% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 1%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 小菜蛾 1.2-2.4 克/公顷 喷雾
有效期 2015.12.23-2020.12.23

登记证号 PD20102206 企业名称 安徽华星化工有限公司
产品名称 戊唑醇 含量 430 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 戊唑醇 430 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 斑点落叶病 61.4-107.5 毫克/千克 喷雾
苦瓜 白粉病 77.4-116.1 克/公顷 喷雾
有效期 2015.12.23-2020.12.23

登记证号 PD20102209 企业名称 河南省尉氏县农药总厂
产品名称 春雷霉素 含量 2% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 春雷霉素 2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻瘟病 1500-2250 毫升制剂/公顷 喷雾
有效期 2015.12.23-2020.12.23

登记证号 PD20102216 企业名称 湖南兴同化学科技有限公司
产品名称 噁草酮 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 噁草酮 95%
有效期 2015.12.23-2020.12.23

登记证号 PD20102219 企业名称 潍坊先达化工有限公司
产品名称 咪唑乙烟酸 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 咪唑乙烟酸 98%
有效期 2015.12.30-2020.12.30

登记证号 PD20102221 企业名称 江苏百灵农化有限公司
产品名称 哒螨灵 含量 95% 剂型 原药 毒性 中等毒
配比 哒螨灵 95%
有效期 2015.12.31-2020.12.31

登记证号 PD20110003 企业名称 陕西标正作物科学有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 3% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 甜菜夜蛾 2.25-45 克/公顷 喷雾
有效期 2016.01.04-2021.01.04

登记证号 PD20110004 企业名称 江苏龙灯化学有限公司
产品名称 丙酰芸苔素内酯 含量 0.003% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 丙酰芸苔素内酯 0.003%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	促进生长	3000-5000 倍液	喷雾
葡萄	促进生长	3000-5000 倍液	喷雾
烟草	促进生长	2000-4000 倍液	喷雾
有效期 2016.01.04-2021.01.04			

登记证号 PD20110009 企业名称 山东兴禾作物科学技术有限公司
 产品名称 阿维菌素 含量 1.8% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)

作物	防治对象	用药量	施用方法
配比 阿维菌素 1.8%			
茭白	二化螟	9.5-13.5 克/公顷	喷雾
甘蓝	小菜蛾	6-9 克/公顷	喷雾
有效期 2016.01.04-2021.01.04			

登记证号 PD20110013 企业名称 山东胜邦绿野化学有限公司
 产品名称 阿维菌素 含量 1.8% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)

作物	防治对象	用药量	施用方法
配比 阿维菌素 1.8%			
柑橘树	红蜘蛛	4.5-9 毫克/千克	喷雾
有效期 2016.01.04-2021.01.04			

登记证号 PD20110015 企业名称 江苏剑牌农化股份有限公司
 产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒

作物	防治对象	用药量	施用方法
配比 啶虫脒 5%			
柑橘树	蚜虫	10-12.5 毫克/千克	喷雾
有效期 2016.01.04-2021.01.04			

登记证号 PD20110017 企业名称 陕西标正作物科学有限公司
 产品名称 氟硅唑 含量 10% 剂型 水乳剂 毒性 微毒

作物	防治对象	用药量	施用方法
配比 氟硅唑 10%			
黄瓜	白粉病	60-75 克/公顷	喷雾
有效期 2016.01.04-2021.01.04			

登记证号 PD20110019 企业名称 陕西标正作物科学有限公司
 产品名称 阿维菌素 含量 1.8% 剂型 微乳剂 毒性 中等毒(原药高毒)

作物	防治对象	用药量	施用方法
配比 阿维菌素 1.8%			
甘蓝	小菜蛾	7.5-9 克/公顷	喷雾
有效期 2016.01.04-2021.01.04			

登记证号 PD20110021 企业名称 山东潍坊润丰化工股份有限公司
 产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 46% 剂型 水剂 毒性 低毒

作物	防治对象	用药量	施用方法
配比 草甘膦 46%			
苹果园	杂草	1125-2250 克/公顷	定向茎叶喷雾
有效期 2016.01.04-2021.01.04			

登记证号	PD20110022	企业名称	利民化工股份有限公司
产品名称	代森锰锌 含量 85%	剂型	可湿性粉剂 毒性 低毒
配比	代森锰锌 85%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
番茄	早疫病	2205-2520 克/公顷	喷雾
有效期	2016.01.04-2021.01.04		
登记证号	PD20110030	企业名称	河北神华药业有限公司
产品名称	醚菊酯 含量 10%	剂型	悬浮剂 毒性 低毒
配比	醚菊酯 10%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	菜青虫	45-60 克/公顷	喷雾
有效期	2016.01.04-2021.01.04		
登记证号	PD20110033	企业名称	山东胜邦绿野化学有限公司
产品名称	草甘膦铵盐 含量 68%	剂型	可溶粒剂 毒性 低毒
配比	草甘膦 68%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘	杂草	1120.5-2252.5 克/公顷	茎叶喷雾
有效期	2016.01.07-2021.01.07		
登记证号	PD20110034	企业名称	山东禾宜生物科技有限公司
产品名称	苯醚甲环唑 含量 250 克/升	剂型	乳油 毒性 低毒
配比	苯醚甲环唑 250 克/升		
作物	防治对象	用药量	施用方法
香蕉	叶斑病	83.3-125 毫克/千克	喷雾
有效期	2016.01.07-2021.01.07		
登记证号	PD20110039	企业名称	江苏省常州永泰丰化工有限公司
产品名称	2,4-滴异辛酯 含量 50%	剂型	乳油 毒性 低毒
配比	2,4-滴异辛酯 50%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦田	一年生阔叶杂草	750-900 克/公顷	茎叶喷雾
有效期	2016.01.11-2021.01.11		
登记证号	PD20110040	企业名称	青岛中达农业科技有限公司
产品名称	甲基硫菌灵 含量 70%	剂型	可湿性粉剂 毒性 低毒
配比	甲基硫菌灵 70%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	轮纹病	700-875 毫克/千克	喷雾
有效期	2016.01.11-2021.01.11		
登记证号	PD20110041	企业名称	青岛中达农业科技有限公司
产品名称	多菌灵 含量 80%	剂型	可湿性粉剂 毒性 低毒
配比	多菌灵 80%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	轮纹病	667-1000 毫克/千克	喷雾
莲藕	叶斑病	375-450 克/公顷	喷雾

有效期 2016.01.11-2021.01.11

登记证号 PD20110047 企业名称 陕西上格之路生物科学有限公司
产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 30% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘园 杂草 1230-2460 克/公顷 定向茎叶喷雾
有效期 2016.01.11-2021.01.11

登记证号 PD20110050 企业名称 山东潍坊润丰化工股份有限公司
产品名称 草甘膦铵盐 含量 68% 剂型 可溶粒剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 68%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘园 杂草 1125-2250 克/公顷 定向茎叶喷雾
有效期 2016.01.11-2021.01.11

登记证号 PD20110068 企业名称 陕西皇牌作物科技有限公司
产品名称 咪鲜胺 含量 25% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 咪鲜胺 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 恶苗病 83.3-100 毫克/千克 浸种
有效期 2016.01.11-2021.01.11

登记证号 PD20110070 企业名称 上海威敌生化(南昌)有限公司
产品名称 丙溴磷 含量 50% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 丙溴磷 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 二化螟 600-900 克/公顷 喷雾
水稻 稻纵卷叶螟 600-900 克/公顷 喷雾
有效期 2016.01.18-2021.01.18

登记证号 PD20110071 企业名称 沈阳世一科技有限公司
产品名称 烯禾啶 含量 12.5% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 烯禾啶 12.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
夏大豆田 一年生禾本科杂草 150-187.5 克/公顷 茎叶喷雾
春大豆田 一年生禾本科杂草 187.5-281.3 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.01.18-2021.01.18

登记证号 PD20110072 企业名称 江苏安邦电化有限公司
产品名称 杀虫双 含量 29% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 杀虫双 29%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 二化螟 613.8-688.2 克/公顷 喷雾
有效期 2016.01.19-2021.01.19

登记证号 PD20110078 企业名称 深圳诺普信农化股份有限公司
产品名称 己唑醇 含量 5% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 己唑醇 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
葡萄	白粉病	20-33.3 毫克/千克	喷雾
有效期 2016. 01. 21-2021. 01. 21			

登记证号 PD20110082 企业名称 江苏辉丰农化股份有限公司
 产品名称 烯酰吗啉 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 烯酰吗啉 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
马铃薯	晚疫病	150-225 克/公顷	喷雾
黄瓜	霜霉病	262.5-300 克/公顷	喷雾
苦瓜	霜霉病	300-450 克/公顷	喷雾
花椰菜	霜霉病	225-375 克/公顷	喷雾
有效期 2011. 01. 21-2016. 01. 21			

登记证号 PD20110083 企业名称 江苏瑞邦农药厂有限公司
 产品名称 吡虫啉 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 吡虫啉 70%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	蚜虫	21-31.5 克/公顷	喷雾
有效期 2016. 01. 21-2021. 01. 21			

登记证号 PD20110086 企业名称 陕西标正作物科学有限公司
 产品名称 噻嗪酮 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 噻嗪酮 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	介壳虫	125-167 毫克/千克	喷雾
有效期 2016. 01. 24-2021. 01. 24			

登记证号 PD20110087 企业名称 河北威远生化农药有限公司
 产品名称 水胺硫磷 含量 35% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)
 配比 水胺硫磷 35%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	象甲	105-210 克/公顷	喷雾
棉花	棉铃虫	210-315 克/公顷	喷雾
有效期 2016. 02. 17-2021. 02. 17			

登记证号 PD20110091 企业名称 上海杜邦农化有限公司
 产品名称 噻吩磺隆 含量 96% 剂型 原药 毒性 微毒
 配比 噻吩磺隆 96%
 有效期 2016. 01. 25-2021. 01. 25

登记证号 PD20110103 企业名称 广东省东莞市瑞德丰生物科技有限公司
 产品名称 苯醚甲环唑 含量 250 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 苯醚甲环唑 250 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
香蕉	叶斑病	100-125 毫克/千克	喷雾
有效期 2016. 01. 26-2021. 01. 26			

登记证号 PD20110110 企业名称 山东禾宜生物科技有限公司

产品名称	啶虫脒	含量	40%	剂型	可溶粉剂	毒性	低毒
配比	啶虫脒 40%						
作物	防治对象	用药量				施用方法	
黄瓜	蚜虫	24-48 克/公顷				喷雾	
有效期	2016.01.26-2021.01.26						
登记证号	PD20110115	企业名称	深圳诺普信农化股份有限公司				
产品名称	十三吗啉	含量	750 克/升	剂型	乳油	毒性	低毒
配比	十三吗啉 750 克/升						
作物	防治对象	用药量				施用方法	
橡胶树	红根病	22.5-30 克/株				灌根	
有效期	2016.01.26-2021.01.26						
登记证号	PD20110119	企业名称	河北伊诺生化有限公司				
产品名称	苯醚甲环唑	含量	10%	剂型	水分散粒剂	毒性	低毒
配比	苯醚甲环唑 10%						
作物	防治对象	用药量				施用方法	
梨树	黑星病	14.3-16.7 毫克/千克				喷雾	
有效期	2016.01.26-2021.01.26						
登记证号	PD20110126	企业名称	青岛中达农业科技有限公司				
产品名称	甲氨基阿维菌素苯酸盐	含量	3%	剂型	微乳剂	毒性	低毒
配比	甲氨基阿维菌素 3%						
作物	防治对象	用药量				施用方法	
甘蓝	甜菜夜蛾	1.7-2.55 克/公顷				喷雾	
有效期	2016.01.27-2021.01.27						
登记证号	PD20110130	企业名称	山东兆丰年生物科技有限公司				
产品名称	顺式氯氰菊酯	含量	50 克/升	剂型	乳油	毒性	低毒
配比	顺式氯氰菊酯 50 克/升						
作物	防治对象	用药量				施用方法	
甘蓝	菜青虫	7.5-15 克/公顷				喷雾	
有效期	2016.01.28-2021.01.28						
登记证号	PD20110131	企业名称	陕西皇牌作物科技有限公司				
产品名称	草甘膦异丙胺盐	含量	41%	剂型	水剂	毒性	低毒
配比	草甘膦 41%						
作物	防治对象	用药量				施用方法	
柑橘园	杂草	1800-2250 克/公顷				定向茎叶喷雾	
有效期	2016.01.28-2021.01.28						
登记证号	PD20110134	企业名称	深圳诺普信农化股份有限公司				
产品名称	高氯·毒死蜱	含量	12%	剂型	乳油	毒性	中等毒
配比	毒死蜱 9.5%、高效氯氰菊酯 2.5%						
作物	防治对象	用药量				施用方法	
棉花	棉铃虫	180-270 克/公顷				喷雾	
有效期	2016.02.09-2021.02.09						
登记证号	PD20110144	企业名称	广西科联生化有限公司				

产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 啶虫脒 5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 萝卜 黄条跳甲 45-90 克/公顷 喷雾
 烟草 蚜虫 13.5~18 克/公顷 喷雾
 有效期 2011.02.10-2016.02.10

登记证号 PD20110156 企业名称 深圳诺普信农化股份有限公司
 产品名称 毒死蜱 含量 40% 剂型 微乳剂 毒性 中等毒
 配比 毒死蜱 40%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 苹果树 绵蚜 240-320 毫克/千克 喷雾
 有效期 2015.02.10-2020.02.10

登记证号 PD20110169 企业名称 深圳诺普信农化股份有限公司
 产品名称 苯醚甲环唑 含量 10% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 苯醚甲环唑 10%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 西瓜 炭疽病 90-120 克/公顷 喷雾
 有效期 2016.02.11-2021.02.11

登记证号 PD20110192 企业名称 广东省东莞市瑞德丰生物科技有限公司
 产品名称 杀虫单 含量 90% 剂型 可溶粉剂 毒性 中等毒
 配比 杀虫单 90%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 二化螟 675-810 克/公顷 喷雾
 有效期 2016.02.18-2021.02.18

登记证号 PD20110196 企业名称 广东省东莞市瑞德丰生物科技有限公司
 产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 5% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒
 配比 高效氯氟氰菊酯 5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 甘蓝 蚜虫 7.5~11.25 克/公顷 喷雾
 有效期 2016.02.18-2021.02.18

登记证号 PD20110201 企业名称 山东兆丰年生物科技有限公司
 产品名称 啶虫脒 含量 20% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒
 配比 啶虫脒 20%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 黄瓜 蚜虫 36-72 克/公顷 喷雾
 有效期 2016.02.18-2021.02.18

登记证号 PD20110202 企业名称 陕西上格之路生物科学有限公司
 产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 1% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 甲氨基阿维菌素 1%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 棉花 棉铃虫 53-66 毫升/亩 喷雾
 有效期 2016.02.18-2021.02.18

登记证号	PD20110208	企业名称	河南远东生物工程有限公司
产品名称	混合氨基酸铜	含量	7.5%
剂型	水剂	毒性	低毒
配比	混合氨基酸铜 7.5%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	纹枯病	200-250 毫升/亩	喷雾
黄瓜	枯萎病	375-187.5 毫克/千克	灌根
有效期	2016.02.22-2021.02.22		
登记证号	PD20110244	企业名称	深圳诺普信农化股份有限公司
产品名称	烯酰吗啉	含量	50%
剂型	水分散粒剂	毒性	低毒
配比	烯酰吗啉 50%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
花椰菜	霜霉病	240-360 克/公顷	喷雾
黄瓜	霜霉病	225-300 克/公顷	喷雾
马铃薯	晚疫病	300-375 克/公顷	喷雾
有效期	2011.03.03-2016.03.03		
登记证号	PD20110291	企业名称	河北省石家庄市深泰化工有限公司
产品名称	高效氯氟氰菊酯	含量	5%
剂型	水乳剂	毒性	中等毒
配比	高效氯氟氰菊酯 5%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	蚜虫	7.5-11.25 克/公顷	喷雾
甘蓝	菜青虫	11.25-15 克/公顷	喷雾
有效期	2011.03.11-2016.03.11		
登记证号	PD20110331	企业名称	山东兆丰年生物科技有限公司
产品名称	苯甲·丙环唑	含量	300 克/升
剂型	乳油	毒性	低毒
配比	苯醚甲环唑 150 克/升、丙环唑 150 克/升		
作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	纹枯病	67.5-112.5 克/公顷	喷雾
有效期	2016.03.24-2021.03.24		
登记证号	PD20110377	企业名称	四川利尔作物科学有限公司
产品名称	烟嘧磺隆	含量	80%
剂型	可湿性粉剂	毒性	低毒
配比	烟嘧磺隆 80%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
玉米田	一年生杂草	48-60 克/公顷	茎叶喷雾
有效期	2011.04.11-2016.04.11		
登记证号	PD20110507	企业名称	四川利尔作物科学有限公司
产品名称	草铵膦	含量	200 克/升
剂型	水剂	毒性	低毒
配比	草铵膦 200 克/升		
作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘园	杂草	1050-1750 克/公顷	定向茎叶喷雾
非耕地	杂草	1050-1750 克/公顷	茎叶喷雾
有效期	2011.05.03-2016.05.03		
登记证号	PD20110671	企业名称	四川利尔作物科学有限公司

产品名称 2 甲·氯氟吡 含量 42% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 2 甲 4 氯 33.5%、氯氟吡氧乙酸 8.5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 移栽水稻田 水花生 318.8-478.1 克/公顷 茎叶喷雾
 冬小麦田 一年生阔叶杂草 318.8-478.1 克/公顷 茎叶喷雾
 有效期 2011.06.20-2016.06.20

登记证号 PD20110749 企业名称 山东潍坊双星农药有限公司
 产品名称 苯醚甲环唑 含量 10% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 苯醚甲环唑 10%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 番茄 早疫病 100.5-150 克/公顷 喷雾
 苦瓜 白粉病 105-150 克/公顷 喷雾
 芹菜 斑枯病 52.5-67.5 克/公顷 喷雾
 梨树 黑星病 14.3-16.7 毫克/千克 喷雾
 有效期 2011.07.25-2016.07.25

登记证号 PD20110762 企业名称 湖南省娄底农科所农药实验厂
 产品名称 苜·乙·甲磺隆 含量 10% 剂型 大粒剂 毒性 低毒
 配比 苜嘧磺隆 0.68%、甲磺隆 0.27%、乙草胺 8.05%
 有效期 2016.07.25-2021.07.25

登记证号 PD20110779 企业名称 广西田园生化股份有限公司
 产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 啶虫脒 5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 大白菜 蚜虫 12-15 克/公顷 喷雾
 萝卜 黄条跳甲 45-90 克/公顷 喷雾
 有效期 2011.07.25-2016.07.25

登记证号 PD20110819 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
 产品名称 二氯喹啉酸 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 二氯喹啉酸 50%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻田(直播) 稗草 300-375 克/公顷 茎叶喷雾
 有效期 2011.08.04-2016.08.04

登记证号 PD20110921 企业名称 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司
 产品名称 烯酰吗啉 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 烯酰吗啉 50%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 花椰菜 霜霉病 225-375 克/公顷 喷雾
 黄瓜 霜霉病 225-375 克/公顷 喷雾
 苦瓜 霜霉病 300-450 克/公顷 喷雾
 有效期 2011.09.06-2016.09.06

登记证号 PD20111011 企业名称 洛阳派仕克农业科技有限公司
 产品名称 溴敌隆 含量 0.005% 剂型 毒饵 毒性 低毒(原药高毒)
 配比 溴敌隆 0.005%

作物	防治对象	用药量	施用方法
室内	家鼠	饱和投饵	投饵
有效期 2011.09.28-2016.09.28			

登记证号	企业名称	产品名称	含量	剂型	毒性	配比	作物	防治对象	用药量	施用方法
PD20111018	四川利尔作物科学有限公司	氨基·二氯吡	28.6%	水剂	低毒	氨基吡啶酸 5.7%、二氯吡啶酸 22.9%	油菜田	一年生阔叶杂草	103--154 克/公顷	茎叶喷雾
有效期 2011.09.30-2016.09.30										

登记证号	企业名称	产品名称	含量	剂型	毒性	配比	作物	防治对象	用药量	施用方法
PD20111038	江苏龙灯化学有限公司	戊唑醇	250 克/升	水乳剂	低毒	戊唑醇 250 克/升	苹果树	斑点落叶病	100-125 毫克/千克	喷雾
有效期 2011.10.10-2016.10.10										

登记证号	企业名称	产品名称	含量	剂型	毒性	配比	作物	防治对象	用药量	施用方法
PD20111081	陕西省蒲城美尔果农化有限责任公司	烯酰吗啉	80%	水分散粒剂	低毒	烯酰吗啉 80%	黄瓜	霜霉病	240-300 克/公顷	喷雾
							花椰菜	霜霉病	240-360 克/公顷	喷雾
有效期 2011.10.12-2016.10.12										

登记证号	企业名称	产品名称	含量	剂型	毒性	配比	作物	防治对象	用药量	施用方法
PD20111098	广东省东莞市瑞德丰生物科技有限公司	烯酰吗啉	80%	水分散粒剂	低毒	烯酰吗啉 80%	花椰菜	霜霉病	240-360 克/公顷	喷雾
							黄瓜	霜霉病	240-300 克/公顷	喷雾
有效期 2011.10.13-2016.10.13										

登记证号	企业名称	产品名称	含量	剂型	毒性	配比	作物	防治对象	用药量	施用方法
PD20111119	海利尔药业集团股份有限公司	烯酰吗啉	50%	水分散粒剂	低毒	烯酰吗啉 50%	花椰菜	霜霉病	240-360 克/公顷	喷雾
							黄瓜	霜霉病	225-300 克/公顷	喷雾
有效期 2011.10.27-2016.10.27										

登记证号	企业名称	产品名称	含量	剂型	毒性	配比	作物	防治对象	用药量	施用方法
PD20111128	山东滨农科技有限公司	吡虫啉	70%	水分散粒剂	低毒	吡虫啉 70%	小麦	蚜虫	21-42 克/公顷	喷雾
							甘蓝	蚜虫	14-20 克/公顷	喷雾
有效期 2011.10.28-2016.10.28										

登记证号	PD20111156	企业名称	山东潍坊双星农药有限公司		
产品名称	苯醚甲环唑	含量	30%	剂型	水分散粒剂 毒性 低毒
配比	苯醚甲环唑 30%				
作物	防治对象	用药量		施用方法	
芹菜	斑枯病	52.5-67.5 克/公顷		喷雾	
香蕉	叶斑病	85-120 毫克/千克		喷雾	
有效期	2011.11.04-2016.11.04				
登记证号	PD20111217	企业名称	山东滨农科技有限公司		
产品名称	啶虫脒	含量	5%	剂型	乳油 毒性 低毒
配比	啶虫脒 5%				
作物	防治对象	用药量		施用方法	
芹菜	蚜虫	18-27 克/公顷		喷雾	
柑橘树	蚜虫	10-20 毫克/千克		喷雾	
萝卜	黄条跳甲	45-90 克/公顷		喷雾	
有效期	2011.11.17-2016.11.17				
登记证号	PD20111232	企业名称	招远三联化工厂有限公司		
产品名称	丙唑·多菌灵	含量	35%	剂型	悬乳剂 毒性 微毒
配比	丙环唑 7.0%、多菌灵 28.0%				
作物	防治对象	用药量		施用方法	
苹果树	轮纹病	417-625 毫克/千克		喷雾	
苹果树	腐烂病	417-625 毫克/千克		涂沫病疤、喷雾	
有效期	2011.11.18-2016.11.18				
登记证号	PD20111445	企业名称	永农生物科学有限公司		
产品名称	苯醚甲环唑	含量	10%	剂型	水分散粒剂 毒性 低毒
配比	苯醚甲环唑 10%				
作物	防治对象	用药量		施用方法	
梨树	黑星病	14.3-16.7 毫克/千克		喷雾	
芹菜	斑枯病	52.5-67.5 克/公顷		喷雾	
苦瓜	白粉病	105-150 克/公顷		喷雾	
西瓜	炭疽病	75-112.5 克/公顷		喷雾	
有效期	2011.12.30-2016.12.30				
登记证号	PD20120020	企业名称	山东东泰农化有限公司		
产品名称	苯醚甲环唑	含量	10%	剂型	水分散粒剂 毒性 低毒
配比	苯醚甲环唑 10%				
作物	防治对象	用药量		施用方法	
苦瓜	白粉病	105-150 克/公顷		喷雾	
芹菜	斑枯病	52.5-67.5 克/公顷		喷雾	
梨树	黑星病	14.3-16.7 毫克/千克		喷雾	
有效期	2012.01.06-2017.01.06				
登记证号	PD20120085	企业名称	广东中迅农科股份有限公司		
产品名称	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	含量	5%	剂型	微乳剂 毒性 低毒
配比	甲氨基阿维菌素 5%				
作物	防治对象	用药量		施用方法	

辣椒	烟青虫	1.5-3 克/公顷	喷雾
茭白	二化螟	12-17 克/公顷	喷雾
甘蓝	小菜蛾	1.5-2.25 克/公顷	喷雾
花椰菜	小菜蛾	1.5-3 克/公顷	喷雾

有效期 2012.01.19-2017.01.19

登记证号 PD20120103 企业名称 连云港埃森化学有限公司
 产品名称 杀螟硫磷 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 杀螟硫磷 95%
 有效期 2012.01.29-2017.01.29

登记证号 PD20120164 企业名称 山东省淄博绿晶农药有限公司
 产品名称 啶虫脒 含量 25% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 啶虫脒 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
菠菜	蚜虫	22.5-37.5 克/公顷	喷雾
萝卜	黄条跳甲	45-90 克/公顷	喷雾
柑橘树	蚜虫	10-15 毫克/千克	喷雾

有效期 2012.01.30-2017.01.30

登记证号 PD20120227 企业名称 连云港埃森化学有限公司
 产品名称 硫双威 含量 95% 剂型 原药 毒性 中等毒
 配比 硫双威 95%
 有效期 2012.02.10-2017.02.10

登记证号 PD20120228 企业名称 连云港埃森化学有限公司
 产品名称 吡虫啉 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 吡虫啉 98%
 有效期 2012.02.10-2017.02.10

登记证号 PD20120285 企业名称 广东中迅农科股份有限公司
 产品名称 苯醚甲环唑 含量 10% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 苯醚甲环唑 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
梨树	黑星病	14.3-16.7 毫克/千克	喷雾
苦瓜	白粉病	105-150 克/公顷	喷雾
芹菜	斑枯病	52.5-67.5 克/公顷	喷雾

有效期 2012.02.15-2017.02.15

登记证号 PD20120407 企业名称 四川利尔作物科学有限公司
 产品名称 烯酰·锰锌 含量 69% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 代森锰锌 60%、烯酰吗啉 9%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	霜霉病	1035-1552.5 克/公顷	喷雾

有效期 2012.03.07-2017.03.07

登记证号 PD20120427 企业名称 连云港埃森化学有限公司
 产品名称 丙环唑 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 丙环唑 ≥96%

有效期 2012.03.14-2017.03.14

登记证号 PD20120454 企业名称 四川利尔作物科学有限公司
产品名称 唑磷·毒死蜱 含量 25% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 10%、三唑磷 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 二化螟 337.5-375 克/公顷 喷雾
有效期 2012.03.14-2017.03.14

登记证号 PD20120461 企业名称 河北冠龙农化有限公司
产品名称 苯醚甲环唑 含量 37% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 37%
作物 防治对象 用药量 施用方法
香蕉 叶斑病 92.5-123.5 毫克/千克 喷雾
苦瓜 白粉病 105-150 克/公顷 喷雾
芹菜 斑枯病 52.5-67.5 克/公顷 喷雾
有效期 2012.03.16-2017.03.16

登记证号 PD20120500 企业名称 四川利尔作物科学有限公司
产品名称 氟环唑 含量 12.5% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 氟环唑 12.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
香蕉 叶斑病 134-178 克/公顷 喷雾
有效期 2012.03.19-2017.03.19

登记证号 PD20120698 企业名称 山东恒丰化学有限公司
产品名称 烯酰吗啉 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 烯酰吗啉 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 225-300 克/公顷 喷雾
花椰菜 霜霉病 240-360 克/公顷 喷雾
有效期 2012.04.18-2017.04.18

登记证号 PD20120701 企业名称 四川利尔作物科学有限公司
产品名称 醚菌酯 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 醚菌酯 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 白粉病 130-150 克/公顷 喷雾
有效期 2012.04.18-2017.04.18

登记证号 PD20120706 企业名称 四川利尔作物科学有限公司
产品名称 啶菌酯 含量 250 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 啶菌酯 250 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
番茄 晚疫病 225-337.5 克/公顷 喷雾
葡萄 霜霉病 125-250 毫克/千克 喷雾
有效期 2012.04.18-2017.04.18

登记证号 PD20120730 企业名称 山东中新科农生物科技有限公司

产品名称 啶虫脒 含量 10% 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 啶虫脒 10%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 柑橘树 蚜虫 12.5-16.7 毫克/千克 喷雾
 萝卜 黄条跳甲 45-90 克/公顷 喷雾
 有效期 2012.05.02-2017.05.02

登记证号 PD20120849 企业名称 一帆生物科技集团有限公司
 产品名称 苯醚甲环唑 含量 10% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 苯醚甲环唑 10%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 芹菜 斑枯病 52.5-67.5 克/公顷 喷雾
 梨树 黑星病 12.5-16.7 毫克/千克 喷雾
 有效期 2012.05.22-2017.05.22

登记证号 PD20120897 企业名称 四川利尔作物科学有限公司
 产品名称 草甘·三氯吡 含量 70% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒
 配比 草甘膦 50.4%、三氯吡氧乙酸 19.6%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 非耕地 杂草 840-1260 克/公顷 茎叶喷雾
 免耕油菜田 杂草 630-840 克/公顷 茎叶喷雾
 有效期 2012.05.24-2017.05.24

登记证号 PD20120940 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
 产品名称 己唑醇 含量 5% 剂型 悬浮剂 毒性 微毒
 配比 己唑醇 5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 纹枯病 60-75 克/公顷 喷雾
 有效期 2012.06.12-2017.06.12

登记证号 PD20120959 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
 产品名称 丙溴·辛硫磷 含量 40% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 丙溴磷 4%、辛硫磷 36%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 桑树 桑尺蠖 240-360 克/公顷 喷雾
 有效期 2012.06.14-2017.06.14

登记证号 PD20120996 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
 产品名称 精喹禾灵 含量 10% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 精喹禾灵 10%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 夏大豆田 一年生禾本科杂草 32.4-64.8 克/公顷 茎叶喷雾
 有效期 2012.06.21-2017.06.21

登记证号 PD20121020 企业名称 四川利尔作物科学有限公司
 产品名称 炔草酯 含量 15% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 炔草酯 15%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 小麦田 一年生禾本科杂草 36-45 克/公顷 茎叶喷雾

有效期 2012.07.02-2017.07.02

登记证号 PD20121049 企业名称 福建省莆田市友缘实业有限公司
产品名称 戊唑醇 含量 0.25% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒

配比 戊唑醇 0.25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
玉米	丝黑穗病	8.33-12.5 克/100 千克种子	种子包衣
水稻	恶苗病	5-6.25 克/100 千克种子	种子包衣
水稻	立枯病	5-6.25 克/100 千克种子	种子包衣

有效期 2012.07.12-2017.07.12

登记证号 PD20121112 企业名称 四川贝尔化工集团有限公司
产品名称 苯醚甲环唑 含量 10% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒

配比 苯醚甲环唑 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
梨树	黑星病	14.3-16.7 毫克/千克	喷雾
苦瓜	白粉病	105-150 克/公顷	喷雾
芹菜	斑枯病	52.5-67.5 克/公顷	喷雾

有效期 2012.07.19-2017.07.19

登记证号 PD20121131 企业名称 重庆树荣作物科学有限公司
产品名称 高效氯氰菊酯 含量 4.5% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒

配比 高效氯氰菊酯 4.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	菜青虫	20.25-27 克/公顷	喷雾

有效期 2012.07.20-2017.07.20

登记证号 PD20121145 企业名称 山东亿嘉农化有限公司
产品名称 苯醚甲环唑 含量 30% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒

配比 苯醚甲环唑 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
香蕉树	叶斑病	85-120 毫克/千克	喷雾
芹菜	斑枯病	52.5-67.5 克/公顷	喷雾
苦瓜	白粉病	105-150 克/公顷	喷雾

有效期 2012.07.20-2017.07.20

登记证号 PD20121153 企业名称 河北昊阳化工有限公司
产品名称 2 甲 4 氯 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒

配比 2 甲 4 氯 97%

有效期 2015.08.04-2020.08.04

登记证号 PD20121203 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
产品名称 噻苯隆 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 噻苯隆 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	脱叶	225-300 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2012.08.08-2017.08.08

登记证号 PD20121314 企业名称 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司

产品名称 苯醚甲环唑 含量 10% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 苯醚甲环唑 10%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 芹菜 斑枯病 52.5-67.5 克/公顷 喷雾
 苦瓜 白粉病 105-150 克/公顷 喷雾
 番茄 早疫病 100.5-150 克/公顷 喷雾
 有效期 2012.09.11-2017.09.11

登记证号 PD20121375 企业名称 广东中迅农科股份有限公司
 产品名称 哒螨灵 含量 15% 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 哒螨灵 15%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 柑橘树 红蜘蛛 75-100 毫克/千克 喷雾
 萝卜 黄条跳甲 90-135 克/公顷 喷雾
 有效期 2012.09.13-2017.09.13

登记证号 PD20121394 企业名称 江苏七洲绿色化工股份有限公司
 产品名称 苯醚甲环唑 含量 10% 剂型 水分散粒剂 毒性 微毒
 配比 苯醚甲环唑 10%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 梨树 黑星病 20-25 毫克/千克 喷雾
 芹菜 斑枯病 52.5-67.5 克/公顷 喷雾
 大白菜 黑斑病 52.5-75 克/公顷 喷雾
 苦瓜 白粉病 105-150 克/公顷 喷雾
 有效期 2012.09.14-2017.09.14

登记证号 PD20121453 企业名称 四川利尔作物科学有限公司
 产品名称 联苯·三唑锡 含量 55% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒
 配比 联苯菊酯 5%、三唑锡 50%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 柑橘树 红蜘蛛 137.5-183.3 毫克/千克 喷雾
 有效期 2012.10.08-2017.10.08

登记证号 PD20121500 企业名称 江苏常隆化工有限公司
 产品名称 烯酰吗啉 含量 80% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 烯酰吗啉 80%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 苦瓜 霜霉病 300-450 克/公顷 喷雾
 黄瓜 霜霉病 240~300 克/公顷 喷雾
 花椰菜 霜霉病 240-360 克/公顷 喷雾
 葡萄 霜霉病 240-396 克/公顷 喷雾
 有效期 2012.10.09-2017.10.09

登记证号 PD20121558 企业名称 陕西麦可罗生物科技有限公司
 产品名称 春雷·王铜 含量 47% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 春雷霉素 2%、王铜 45%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 黄瓜 霜霉病 620-705 克/公顷 喷雾
 柑橘树 溃疡病 625-1000 毫克/千克 喷雾

荔枝树 霜疫霉病 685-785 毫克/千克 喷雾
有效期 2012. 10. 25-2017. 10. 25

登记证号 PD20121567 企业名称 山东丰禾立健生物科技有限公司

产品名称 啶虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 啶虫脒 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
芹菜	蚜虫	18-27 克/公顷	喷雾
萝卜	黄条跳甲	45-90 克/公顷	喷雾
柑橘树	蚜虫	8. 33-12. 5 毫克/千克	喷雾

有效期 2012. 10. 25-2017. 10. 25

登记证号 PD20121631 企业名称 重庆树荣作物科学有限公司

产品名称 菌核·福美双 含量 48% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 福美双 40%、菌核净 8%

作物	防治对象	用药量	施用方法
番茄	灰霉病	540-1080 克/公顷	喷雾

有效期 2012. 10. 30-2017. 10. 30

登记证号 PD20121932 企业名称 广东省佛山市大兴生物化工有限公司

产品名称 哒螨灵 含量 15% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 哒螨灵 15%

作物	防治对象	用药量	施用方法
萝卜	黄条跳甲	90-135 克/公顷	喷雾
柑橘树	红蜘蛛	75-150 毫克/千克	喷雾

有效期 2012. 12. 07-2017. 12. 07

登记证号 PD20121965 企业名称 重庆树荣作物科学有限公司

产品名称 2 甲·草甘膦 含量 32% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 草甘膦 30%、2 甲 4 氯 2%

作物	防治对象	用药量	施用方法
非耕地	杂草	960-1920 克/公顷	定向茎叶喷雾

有效期 2012. 12. 12-2017. 12. 12

登记证号 PD20121984 企业名称 上海禾本药业有限公司

产品名称 苯醚甲环唑 含量 10% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒

配比 苯醚甲环唑 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
西瓜	炭疽病	75-112. 5 克/公顷	喷雾
苦瓜	白粉病	105-150 克/公顷	喷雾
芹菜	斑枯病	52. 5-67. 5 克/公顷	喷雾

有效期 2012. 12. 18-2017. 12. 18

登记证号 PD20121989 企业名称 重庆树荣作物科学有限公司

产品名称 唑磷·毒死蜱 含量 32% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒

配比 毒死蜱 16%、三唑磷 16%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	三化螟	240-288 克/公顷	喷雾

有效期 2012. 12. 18-2017. 12. 18

登记证号 PD20122004 企业名称 四川利尔作物科学有限公司
 产品名称 苯甲·丙环唑 含量 300 克/升 剂型 微乳剂 毒性 低毒
 配比 苯醚甲环唑 150 克/升、丙环唑 150 克/升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 纹枯病 67.5~90 克/公顷 喷雾
 有效期 2012.12.19-2017.12.19

登记证号 PD20122012 企业名称 上虞颖泰精细化工有限公司
 产品名称 戊唑醇 含量 430 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 戊唑醇 430 克/升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 纹枯病 64.5-96.75 克/公顷 喷雾
 苦瓜 白粉病 77.4-116.1 克/公顷 喷雾
 有效期 2012.12.19-2017.12.19

登记证号 PD20122013 企业名称 四川利尔作物科学有限公司
 产品名称 炔草酯 含量 24% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 炔草酯 24%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 小麦田 一年生禾本科杂草 36-43.2 克/公顷 茎叶喷雾
 有效期 2012.12.19-2017.12.19

登记证号 PD20122059 企业名称 海利尔药业集团股份有限公司
 产品名称 吡虫啉 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 吡虫啉 5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 甘蓝 蚜虫 11.25-15 克/公顷 喷雾
 小麦 蚜虫 45-60 克/公顷 喷雾
 有效期 2012.12.24-2017.12.24

登记证号 PD20122070 企业名称 天津市华宇农药有限公司
 产品名称 烯酰吗啉 含量 80% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 烯酰吗啉 80%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 黄瓜 霜霉病 240-300 克/公顷 喷雾
 苦瓜 霜霉病 300-450 克/公顷 喷雾
 花椰菜 霜霉病 240-360 克/公顷 喷雾
 有效期 2012.12.24-2017.12.24

登记证号 PD20122104 企业名称 陕西麦可罗生物科技有限公司
 产品名称 苯甲·嘧啶核苷 含量 12% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 苯醚甲环唑 8%、嘧啶核苷类抗菌素 4%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 苹果树 斑点落叶病 60~120 毫克/千克 喷雾
 有效期 2012.12.26-2017.12.26

登记证号 PD20122105 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
 产品名称 吡虫啉 含量 350 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 吡虫啉 350 克/升
作物 防治对象 **用药量** **施用方法**
 水稻 稻飞虱 15.75-26.25 克/公顷 喷雾
有效期 2012.12.26-2017.12.26

登记证号 PD20130020 **企业名称** 山东澳得利化工有限公司
产品名称 苯醚甲环唑 **含量** 10% **剂型** 水分散粒剂 **毒性** 低毒
配比 苯醚甲环唑 10%
作物 防治对象 **用药量** **施用方法**
 番茄 早疫病 100.5-150 克/公顷 喷雾
 苦瓜 白粉病 105-150 克/公顷 喷雾
 芹菜 斑枯病 52.5-67.5 克/公顷 喷雾
有效期 2013.01.04-2018.01.04

登记证号 PD20130041 **企业名称** 四川利尔作物科学有限公司
产品名称 啶虫脒·毒死蜱 **含量** 41.5% **剂型** 乳油 **毒性** 中等毒
配比 啶虫脒 1.5%、毒死蜱 40%
作物 防治对象 **用药量** **施用方法**
 小麦 蚜虫 62.25-93.375 克/公顷 喷雾
 苹果树 绵蚜 138.3-207.5 毫克/千克 喷雾
有效期 2013.01.07-2018.01.07

登记证号 PD20130101 **企业名称** 招远三联化工厂有限公司
产品名称 阿维·三唑锡 **含量** 11% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 .4%、三唑锡 10.6%
作物 防治对象 **用药量** **施用方法**
 柑橘树 红蜘蛛 55-110 毫克/千克 喷雾
有效期 2013.01.17-2018.01.17

登记证号 PD20130231 **企业名称** 陕西西大华特科技实业有限公司
产品名称 苯醚甲环唑 **含量** 30% **剂型** 水分散粒剂 **毒性** 低毒
配比 苯醚甲环唑 30%
作物 防治对象 **用药量** **施用方法**
 香蕉 叶斑病 83-125 毫克/千克 喷雾
 苦瓜 白粉病 105-150 克/公顷 喷雾
 芹菜 斑枯病 52.5-67.5 克/公顷 喷雾
有效期 2013.01.30-2018.01.30

登记证号 PD20130253 **企业名称** 江苏长青生物科技有限公司
产品名称 苯甲·丙环唑 **含量** 30% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 苯醚甲环唑 15%、丙环唑 15%
作物 防治对象 **用药量** **施用方法**
 水稻 纹枯病 70-90 克/公顷 喷雾
有效期 2013.02.06-2018.02.06

登记证号 PD20130365 **企业名称** 镇江市润宇生物科技开发有限公司
产品名称 短稳杆菌 **含量** 100 亿孢子/毫升 **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 短稳杆菌 100 亿孢子/毫升
作物 防治对象 **用药量** **施用方法**

十字花科蔬菜	小菜蛾	800-1000 倍液	喷雾
十字花科蔬菜	斜纹夜蛾	800-1000 倍液	喷雾
棉花	棉铃虫	800-1000 倍液	喷雾
水稻	稻纵卷叶螟	600-700 倍液	喷雾

有效期 2013.03.11-2018.03.11

登记证号 PD20130390 企业名称 四川利尔作物科学有限公司
 产品名称 苯甲·锰锌 含量 64% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 苯醚甲环唑 8%、代森锰锌 56%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	斑点落叶病	290-355 毫克/千克	喷雾

有效期 2013.03.12-2018.03.12

登记证号 PD20130482 企业名称 河北昊阳化工有限公司
 产品名称 嘧菌酯 含量 96% 剂型 原药 毒性 微毒
 配比 嘧菌酯 96%

有效期 2015.07.02-2020.07.02

登记证号 PD20130518 企业名称 河北威远生化农药有限公司
 产品名称 嘧菌酯 含量 250 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 嘧菌酯 250 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
马铃薯	晚疫病	56.25-105 克/公顷	喷雾
黄瓜	霜霉病	120-180 克/公顷	喷雾
水稻	稻瘟病	75-150 克/公顷	喷雾

有效期 2013.03.27-2018.03.27

登记证号 PD20130626 企业名称 浙江钱江生物化学股份有限公司
 产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 2% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
 配比 甲氨基阿维菌素 2%

作物	防治对象	用药量	施用方法
花椰菜	小菜蛾	1.5-3 克/公顷	喷雾
辣椒	烟青虫	1.5-3 克/公顷	喷雾
茭白	二化螟	12-17 克/公顷	喷雾
水稻	二化螟	15-18 克/公顷	喷雾

有效期 2013.04.03-2018.04.03

登记证号 PD20130683 企业名称 甘肃华实农业科技有限公司
 产品名称 苯醚甲环唑 含量 37% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 苯醚甲环唑 37%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苦瓜	白粉病	105-150 克/公顷	喷雾
柑橘树	疮痂病	923-123 毫克/千克	喷雾
芹菜	斑枯病	52.5-67.5 克/公顷	喷雾

有效期 2013.04.09-2018.04.09

登记证号 PD20130685 企业名称 山东中禾化学有限公司
 产品名称 灭草松 含量 480 克/升 剂型 水剂 毒性 低毒
 配比 灭草松 480 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
马铃薯田	一年生阔叶杂草	1080-1440 克/公顷	茎叶喷雾
有效期 2013. 04. 09-2018. 04. 09			

登记证号 PD20130775 企业名称 甘肃华实农业科技有限公司
 产品名称 烯酰吗啉 含量 80% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 烯酰吗啉 80%

作物	防治对象	用药量	施用方法
花椰菜	霜霉病	240-360 克/公顷	喷雾
黄瓜	霜霉病	204-300 克/公顷	喷雾
有效期 2013. 04. 18-2018. 04. 18			

登记证号 PD20130786 企业名称 江苏优士化学有限公司
 产品名称 抗倒酯 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 抗倒酯 96%
 有效期 2013. 04. 22-2018. 04. 22

登记证号 PD20130850 企业名称 重庆树荣作物科学有限公司
 产品名称 2 甲 4 氯钠 含量 56% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒
 配比 2 甲 4 氯钠 56%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦田	阔叶杂草	900-1200 克/公顷	茎叶喷雾
有效期 2013. 04. 22-2018. 04. 22			

登记证号 PD20130928 企业名称 陕西上格之路生物科学有限公司
 产品名称 烯酰吗啉 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 烯酰吗啉 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	霜霉病	225-300 克/公顷	喷雾
花椰菜	霜霉病	240-360 克/公顷	喷雾
苦瓜	霜霉病	300-450 克/公顷	喷雾
有效期 2013. 04. 28-2018. 04. 28			

登记证号 PD20131047 企业名称 山东潍坊双星农药有限公司
 产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 1% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
 配比 甲氨基阿维菌素 1%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	小菜蛾	1. 5-2. 25 克/公顷	喷雾
辣椒	烟青虫	1. 5-3 克/公顷	喷雾
花椰菜	小菜蛾	1. 5-3 克/公顷	喷雾
有效期 2013. 05. 13-2018. 05. 13			

登记证号 PD20131271 企业名称 四川利尔作物科学有限公司
 产品名称 二氯吡啶酸钾盐 含量 75% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒
 配比 二氯吡啶酸 75%

作物	防治对象	用药量	施用方法
玉米田	一年生阔叶杂草	202. 5-236. 25 克/公顷	茎叶喷雾
有效期 2013. 06. 05-2018. 06. 05			

登记证号 PD20131298 企业名称 四川利尔作物科学有限公司
 产品名称 二氯吡啶酸 含量 75% 剂型 可溶粒剂 毒性 低毒
 配比 二氯吡啶酸 75%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 玉米田 一年生阔叶杂草 202.5-236.25 克/公顷 茎叶喷雾
 有效期 2013.06.08-2018.06.08

登记证号 PD20131458 企业名称 四川利尔作物科学有限公司
 产品名称 吡虫啉 含量 70% 剂型 种子处理可分散粉剂 毒性 低毒
 配比 吡虫啉 70%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 夏玉米 蚜虫 350-490 克/100 千克种子 拌种
 有效期 2013.07.05-2018.07.05

登记证号 PD20131490 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
 产品名称 甲维·毒死蜱 含量 30% 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 毒死蜱 29.7%、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 0.3%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻飞虱 270-405 克/公顷 喷雾
 水稻 稻纵卷叶螟 270-405 克/公顷 喷雾
 有效期 2013.07.05-2018.07.05

登记证号 PD20131539 企业名称 四川利尔作物科学有限公司
 产品名称 吡虫啉 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 吡虫啉 70%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 甘蓝 蚜虫 15.75-21 克/公顷 喷雾
 烟草 蚜虫 21-31.5 克/公顷 喷雾
 有效期 2013.07.17-2018.07.17

登记证号 PD20131551 企业名称 四川利尔作物科学有限公司
 产品名称 丙环唑 含量 40% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
 配比 丙环唑 40%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 香蕉 叶斑病 267-400 毫克/千克 喷雾
 有效期 2013.07.23-2018.07.23

登记证号 PD20131595 企业名称 四川利尔作物科学有限公司
 产品名称 氟硅唑 含量 10% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
 配比 氟硅唑 10%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 番茄 叶霉病 67.5-75 克/公顷 喷雾
 有效期 2013.07.29-2018.07.29

登记证号 PD20131603 企业名称 四川利尔作物科学有限公司
 产品名称 烯酰吗啉 含量 80% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 烯酰吗啉 80%
 作物 防治对象 用药量 施用方法

苦瓜 霜霉病 300-450 克/公顷 喷雾
 黄瓜 霜霉病 240-300 克/公顷 喷雾
 有效期 2013.07.29-2018.07.29

登记证号 PD20131616 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司

产品名称 啞菌酯 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 啞菌酯 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
香蕉	叶斑病	166.7-250 毫克/千克	喷雾
葡萄	霜霉病	125-250 毫克/千克	喷雾

有效期 2013.07.29-2018.07.29

登记证号 PD20131677 企业名称 陕西麦可罗生物科技有限公司

产品名称 啞啞核苷类抗菌素 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 啞啞核苷类抗菌素 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	斑点落叶病	50-66.7 毫克/千克	喷雾

有效期 2013.08.07-2018.08.07

登记证号 PD20131678 企业名称 青岛中达农业科技有限公司

产品名称 苯醚甲环唑 含量 10% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒

配比 苯醚甲环唑 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
芹菜	斑枯病	52.5-67.5 克/公顷	喷雾
苹果树	斑点落叶病	50-66.7 毫克/千克	喷雾

有效期 2013.08.07-2018.08.07

登记证号 PD20131761 企业名称 陕西先农生物科技有限公司

产品名称 苯醚甲环唑 含量 10% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒

配比 苯醚甲环唑 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
西瓜	炭疽病	75-90 克/公顷	喷雾
芹菜	斑枯病	52.5-67.5 克/公顷	喷雾

有效期 2013.09.06-2018.09.06

登记证号 PD20131774 企业名称 江苏省扬州市苏灵农药化工有限公司

产品名称 吡虫啉 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒

配比 吡虫啉 70%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	蚜虫	21-31.5 克/公顷	喷雾
小麦	蚜虫	31.5-42 克/公顷	喷雾
水稻	飞虱	31.5-42 克/公顷	喷雾

有效期 2013.09.06-2018.09.06

登记证号 PD20131957 企业名称 四川利尔作物科学有限公司

产品名称 甲氧菊酯 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 甲氧菊酯 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	红蜘蛛	50-150 毫克/千克	喷雾

有效期 2013.10.10-2018.10.10

登记证号 PD20132009 企业名称 陕西麦可罗生物科技有限公司
产品名称 苦皮藤素 含量 0.2% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 苦皮藤素 0.2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
槐树 尺蠖 1-2 毫克/千克 喷雾
有效期 2013.10.21-2018.10.21

登记证号 PD20132067 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
产品名称 氟虫腓 含量 5% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒
配比 氟虫腓 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米 蚜虫 125-150 克/100 千克种子 种子包衣
有效期 2013.10.22-2018.10.22

登记证号 PD20132135 企业名称 四川利尔作物科学有限公司
产品名称 四聚乙醛 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒
配比 四聚乙醛 80%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 蜗牛 300-480 克/公顷 喷雾
有效期 2013.10.24-2018.10.24

登记证号 PD20132380 企业名称 陕西麦可罗生物科技有限公司
产品名称 多抗霉素 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 多抗霉素 B 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
烟草 赤星病 120-135 克/公顷 喷雾
有效期 2013.11.20-2018.11.20

登记证号 PD20132434 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
产品名称 茚虫威 含量 15% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 茚虫威 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 小菜蛾 33.75-45 克/公顷 喷雾
水稻 稻纵卷叶螟 33.75-45 克/公顷 喷雾
有效期 2013.11.20-2018.11.20

登记证号 PD20132633 企业名称 连云港埃森化学有限公司
产品名称 氟虫腓 含量 95% 剂型 原药 毒性 中等毒
配比 氟虫腓 95%
有效期 2013.12.20-2018.12.20

登记证号 PD20140037 企业名称 四川利尔作物科学有限公司
产品名称 苯醚甲环唑 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
西瓜 炭疽病 90-120 克/公顷 喷雾
有效期 2014.01.02-2019.01.02

登记证号	PD20140130	企业名称	山东省烟台科达化工有限公司		
产品名称	苯醚甲环唑	含量	37%	剂型	水分散粒剂 毒性 低毒
配比	苯醚甲环唑 37%				
作物	防治对象	用药量		施用方法	
香蕉	叶斑病	74-123.3 毫克/千克		喷雾	
苦瓜	白粉病	105-150 克/公顷		喷雾	
芹菜	斑枯病	52.5-67.5 克/公顷		喷雾	
有效期	2014.01.20-2019.01.20				
登记证号	PD20140295	企业名称	四川利尔作物科学有限公司		
产品名称	咪鲜胺	含量	45%	剂型	水乳剂 毒性 低毒
配比	咪鲜胺 45%				
作物	防治对象	用药量		施用方法	
水稻	稻瘟病	236-371 克/公顷		喷雾	
有效期	2014.02.12-2019.02.12				
登记证号	PD20140301	企业名称	四川利尔作物科学有限公司		
产品名称	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	含量	3%	剂型	微乳剂 毒性 低毒
配比	甲氨基阿维菌素 3%				
作物	防治对象	用药量		施用方法	
水稻	稻纵卷叶螟	9-13.5 克/公顷		喷雾	
有效期	2014.02.12-2019.02.12				
登记证号	PD20140387	企业名称	陕西麦可罗生物科技有限公司		
产品名称	咪鲜·异菌脲	含量	16%	剂型	悬浮剂 毒性 低毒
配比	咪鲜胺 8%、异菌脲 8%				
作物	防治对象	用药量		施用方法	
香蕉	冠腐病	266.7-400 毫克/千克		浸果	
有效期	2014.02.20-2019.02.20				
登记证号	PD20140418	企业名称	陕西上格之路生物科学有限公司		
产品名称	多杀霉素	含量	5%	剂型	悬浮剂 毒性 低毒
配比	多杀霉素 5%				
作物	防治对象	用药量		施用方法	
节瓜	蓟马	30-37.5 克/公顷		喷雾	
花椰菜	小菜蛾	15-22.5 克/公顷		喷雾	
有效期	2014.02.24-2019.02.24				
登记证号	PD20140482	企业名称	陕西麦可罗生物科技有限公司		
产品名称	春雷霉素	含量	4%	剂型	水剂 毒性 低毒
配比	春雷霉素 4%				
作物	防治对象	用药量		施用方法	
水稻	稻瘟病	37.8-42 克/公顷		喷雾	
有效期	2014.02.25-2019.02.25				
登记证号	PD20140553	企业名称	安徽美兰农业发展股份有限公司		
产品名称	吡蚜酮	含量	50%	剂型	可湿性粉剂 毒性 低毒
配比	吡蚜酮 50%				

作物	防治对象	用药量	施用方法
观赏菊花	蚜虫	150-225 克/公顷	喷雾
月季	蚜虫	150-225 克/公顷	喷雾
小麦	蚜虫	60-90 克/公顷	喷雾
水稻	稻飞虱	75-90 克/公顷	喷雾

有效期 2014.03.06-2019.03.06

登记证号 PD20140780 企业名称 四川利尔作物科学有限公司
 产品名称 啶虫·毒死蜱 含量 41.5% 剂型 微乳剂 毒性 中等毒
 配比 啶虫脒 1.5%、毒死蜱 40%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	蚜虫	74.7-93.375 克/公顷	喷雾

有效期 2014.03.25-2019.03.25

登记证号 PD20140949 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
 产品名称 氟虫腈 含量 80% 剂型 水分散粒剂 毒性 中等毒
 配比 氟虫腈 80%
 有效期 2014.04.14-2019.04.14

登记证号 PD20140951 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
 产品名称 氟虫腈 含量 200 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 中等毒
 配比 氟虫腈 200 克/升
 有效期 2014.04.14-2019.04.14

登记证号 PD20140984 企业名称 山东省菏泽北联农药制造有限公司
 产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 5% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
 配比 甲氨基阿维菌素 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	甜菜夜蛾	2.25-3 克/公顷	喷雾

有效期 2014.04.14-2019.04.14

登记证号 PD20141031 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
 产品名称 氟虫腈 含量 500 克/升 剂型 悬浮种衣剂 毒性 中等毒
 配比 氟虫腈 500 克/升
 有效期 2014.04.21-2019.04.21

登记证号 PD20141126 企业名称 四川利尔作物科学有限公司
 产品名称 精噁·炔草酯 含量 16% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 精噁唑禾草灵 7.5%、炔草酯 8.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦田	一年生禾本科杂草	48-57.6 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2014.04.27-2019.04.27

登记证号 PD20141179 企业名称 重庆树荣作物科学有限公司
 产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 1% 剂型 微乳剂 毒性 微毒
 配比 甲氨基阿维菌素 1%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	菜青虫	1.5-2.55 克/公顷	喷雾

有效期 2014.04.28-2019.04.28

登记证号 PD20141221 企业名称 四川利尔作物科学有限公司
 产品名称 草甘·三氯吡 含量 60% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 草甘膦 50%、三氯吡氧乙酸 10%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 非耕地 杂草 900-1080 克/公顷 茎叶喷雾
 有效期 2014.05.06-2019.05.06

登记证号 PD20141295 企业名称 四川利尔作物科学有限公司
 产品名称 草铵膦 含量 10% 剂型 水剂 毒性 低毒
 配比 草铵膦 10%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 非耕地 杂草 1050-1740 克/公顷 茎叶喷雾
 有效期 2014.05.12-2019.05.12

登记证号 PD20141311 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
 产品名称 稻瘟酰胺 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 稻瘟酰胺 20%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻瘟病 180-300 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.05.30-2019.05.30

登记证号 PD20141461 企业名称 江苏省扬州市苏灵农药化工有限公司
 产品名称 己唑醇 含量 10% 剂型 悬浮剂 毒性 微毒
 配比 己唑醇 10%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 纹枯病 60-75 克/公顷 喷雾
 小麦 白粉病 15-22.5 克/公顷 喷雾
 小麦 锈病 22.5-30 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.06.09-2019.06.09

登记证号 PD20141622 企业名称 先正达南通作物保护有限公司
 产品名称 噻虫·高氯氟 含量 22% 剂型 微囊悬浮-悬浮剂 毒性 中等毒
 配比 高效氯氟氰菊酯 9.4%、噻虫嗪 12.6%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 大豆 造桥虫 18.53-33.34 克/公顷 喷雾
 甘蓝 蚜虫 18.53-55.58 克/公顷 喷雾
 棉花 棉蚜 37.05-55.58 克/公顷 喷雾
 棉花 棉铃虫 37.05-55.58 克/公顷 喷雾
 茶树 茶小绿叶蝉 18.53-33.34 克/公顷 喷雾
 茶树 茶尺蠖 18.53-33.34 克/公顷 喷雾
 辣椒 白粉虱 18.53-37.05 克/公顷 喷雾
 烟草 烟青虫 18.53-37.05 克/公顷 喷雾
 苹果树 蚜虫 24.7-49.4 毫克/千克 喷雾
 烟草 蚜虫 18.53-37.05 克/公顷 喷雾
 小麦 蚜虫 18.53-33.34 克/公顷 喷雾
 大豆 蚜虫 18.53-33.34 克/公顷 喷雾
 甘蓝 菜青虫 18.53-55.58 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.06.24-2019.06.24

登记证号	PD20141648	企业名称	四川利尔作物科学有限公司
产品名称	啞菌·腐霉利	含量	30%
剂型	悬浮剂	毒性	低毒
配比	腐霉利 23.7%、啞菌酯 6.3%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
番茄	灰霉病	450-495 克/公顷	喷雾
有效期	2014.06.24-2019.06.24		
登记证号	PD20141651	企业名称	四川利尔作物科学有限公司
产品名称	霜霉·啞菌酯	含量	30%
剂型	悬浮剂	毒性	低毒
配比	啞菌酯 20%、霜霉威盐酸盐 10%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
番茄	晚疫病	315-360 克/公顷	喷雾
有效期	2014.06.24-2019.06.24		
登记证号	PD20141687	企业名称	重庆树荣作物科学有限公司
产品名称	啞灵·炔螨特	含量	40%
剂型	水乳剂	毒性	低毒
配比	啞灵 10%、炔螨特 30%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	红蜘蛛	200-266.7 毫克/千克	喷雾
有效期	2014.06.30-2019.06.30		
登记证号	PD20141984	企业名称	江苏长青生物科技有限公司
产品名称	丙草胺	含量	50%
剂型	水乳剂	毒性	低毒
配比	丙草胺 50%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻抛栽田	一年生禾本科杂草	525-600 克/公顷	药土法
有效期	2014.08.14-2019.08.14		
登记证号	PD20141989	企业名称	四川利尔作物科学有限公司
产品名称	啞霉灵	含量	70%
剂型	可溶粉剂	毒性	低毒
配比	啞霉灵 70%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
西瓜	枯萎病	380-500 毫克/千克	灌根
有效期	2014.08.14-2019.08.14		
登记证号	PD20142082	企业名称	连云港埃森化学有限公司
产品名称	虱螨脲	含量	96%
剂型	原药	毒性	微毒
配比	虱螨脲 96%		
有效期	2014.09.02-2019.09.02		
登记证号	PD20142134	企业名称	河北双吉化工有限公司
产品名称	戊唑醇	含量	430 克/升
剂型	悬浮剂	毒性	低毒
配比	戊唑醇 430 克/升		
作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	锈病	77.5-129 克/公顷	喷雾
苹果树	轮纹病	107.5 -143.3 毫克/千克	喷雾
有效期	2014.09.03-2019.09.03		

登记证号	PD20142151	企业名称	先正达南通作物保护有限公司
产品名称	双炔酰菌胺	含量	23.4%
		剂型	悬浮剂
		毒性	微毒
配比	双炔酰菌胺 23.4%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
辣椒	疫病	70.2-140 克/公顷	喷雾
番茄	晚疫病	105.3-140. 克/公顷	喷雾
荔枝树	霜疫霉病	125-250 毫克/千克	喷雾
西瓜	疫病	70.2-140 克/公顷	喷雾
葡萄	霜霉病	125-166.7 毫克/千克	喷雾
马铃薯	晚疫病	105.3-140.4 克/公顷	喷雾
有效期	2014.09.18-2019.09.18		
登记证号	PD20142219	企业名称	安徽丰乐农化有限责任公司
产品名称	多杀霉素	含量	5%
		剂型	悬浮剂
		毒性	低毒
配比	多杀霉素 5%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
花椰菜	小菜蛾	15-22.5 克/公顷	喷雾
水稻	蓟马	30-37.5 克/公顷	喷雾
有效期	2014.09.28-2019.09.28		
登记证号	PD20142331	企业名称	重庆树荣作物科学有限公司
产品名称	多·福	含量	40%
		剂型	可湿性粉剂
		毒性	低毒
配比	多菌灵 25%、福美双 15%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
辣椒	苗期根腐病	4.4-5.2 克/平方米	拌土撒施
有效期	2014.11.03-2019.11.03		
登记证号	PD20142464	企业名称	江苏长青生物科技有限公司
产品名称	吡虫啉	含量	600 克/升
		剂型	悬浮种衣剂
		毒性	低毒
配比	吡虫啉 600 克/升		
作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	蚜虫	480-600 克/100 千克种子	种子包衣
玉米	蚜虫	480-600 克/100 千克种子	种子包衣
有效期	2014.11.17-2019.11.17		
登记证号	PD20142500	企业名称	江苏长青生物科技有限公司
产品名称	噻虫嗪	含量	25%
		剂型	水分散粒剂
		毒性	微毒
配比	噻虫嗪 25%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻飞虱	15-18.75 克/公顷	喷雾
有效期	2014.11.21-2019.11.21		
登记证号	PD20142559	企业名称	重庆树荣作物科学有限公司
产品名称	草甘膦铵盐	含量	30%
		剂型	水剂
		毒性	低毒
配比	草甘膦 30%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘园	杂草	900-1800 克/公顷	定向茎叶喷雾
有效期	2014.12.15-2019.12.15		

登记证号 PD20142563 企业名称 张家口长城农药有限公司
 产品名称 1-甲基环丙烯 含量 3.3% 剂型 微囊粒剂 毒性 微毒
 配比 1-甲基环丙烯 3.3%

作物	防治对象	用药量	施用方法
番茄	保鲜	1-1.5 毫克/千克	密闭熏蒸
苹果	保鲜	2-4 毫克/千克	密闭熏蒸

 有效期 2014. 12. 15-2019. 12. 15

登记证号 PD20142566 企业名称 四川利尔作物科学有限公司
 产品名称 氧氟·草铵膦 含量 17% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
 配比 乙氧氟草醚 2.8%、草铵膦 14.2%

作物	防治对象	用药量	施用方法
非耕地	杂草	510-637.5 克/公顷	茎叶喷雾

 有效期 2014. 12. 15-2019. 12. 15

登记证号 PD6-85 企业名称 美国陶氏益农公司
 产品名称 三环唑 含量 75% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 三环唑 75%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻瘟病	225-300 克/公顷	喷雾

 有效期 2015. 12. 14-2020. 12. 14

登记证号 PD84111-28 企业名称 安徽瑞然生物药肥科技有限公司
 产品名称 氧乐果 含量 40% 剂型 乳油 毒性 高毒
 配比 氧乐果 40%

作物	防治对象	用药量	施用方法
森林	松干蚧	500 倍液	喷雾或直接涂树干
小麦	蚜虫	300-450 克/公顷	喷雾
森林	松毛虫	500 倍液	喷雾或直接涂树干
棉花	蚜	375-600 克/公顷	喷雾
棉花	蚜虫	375-600 克/公顷	喷雾
水稻	飞虱	375-600 克/公顷	喷雾
水稻	稻纵卷叶螟	375-600 克/公顷	喷雾

 有效期 2015. 12. 10-2020. 12. 10

登记证号 PD84111-46 企业名称 漯河市新旺化工有限公司
 产品名称 氧乐果 含量 40% 剂型 乳油 毒性 高毒
 配比 氧乐果 40%

作物	防治对象	用药量	施用方法
森林	松毛虫	500 倍液	喷雾或直接涂树干
棉花	蚜虫	375-600 克/公顷	喷雾
小麦	蚜虫	300-450 克/公顷	喷雾
水稻	稻纵卷叶螟	375-600 克/公顷	喷雾
水稻	飞虱	375-600 克/公顷	喷雾
棉花	蚜	375-600 克/公顷	喷雾
森林	松干蚧	500 倍液	喷雾或直接涂树干

 有效期 2014. 11. 19-2019. 11. 19

登记证号 PD84115-4 企业名称 重庆树荣作物科学有限公司
产品名称 代森锌 含量 90% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 代森锌 90%
有效期 2014. 11. 25-2019. 11. 25

登记证号 PD84116-4 企业名称 重庆树荣作物科学有限公司
产品名称 代森锌 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 代森锌 80%

作物	防治对象	用药量	施用方法
茶树	炭疽病	1143-1600 毫克/千克	喷雾
烟草	炭疽病	960-1200 克/公顷	喷雾
观赏植物	叶斑病	1143-1600 毫克/千克	喷雾
马铃薯	早疫病	960-1200 克/公顷	喷雾
观赏植物	炭疽病	1143-1600 毫克/千克	喷雾
花生	叶斑病	750-960 克/公顷	喷雾
烟草	立枯病	960-1200 克/公顷	喷雾
马铃薯	晚疫病	960-1200 克/公顷	喷雾
蔬菜	多种病害	960-1200 克/公顷	喷雾
苹果树	多种病害	1143-1600 毫克/千克	喷雾
麦类	锈病	960-1440 克/公顷	喷雾
观赏植物	锈病	1143-1600 毫克/千克	喷雾
油菜	多种病害	960-1200 克/公顷	喷雾
梨树	多种病害	1143-1600 毫克/千克	喷雾

有效期 2014. 11. 25-2019. 11. 25

登记证号 PD84122 企业名称 江苏省连云港死海溴化物有限公司
产品名称 溴甲烷 含量 99% 剂型 原药 毒性 高毒

配比 溴甲烷 99%

作物	防治对象	用药量	施用方法
土壤	根结线虫	500-750 千克/公顷	土壤熏蒸

有效期 2014. 12. 15-2018. 12. 31

登记证号 PD84122-2 企业名称 浙江省临海市建新化工有限公司
产品名称 溴甲烷 含量 99% 剂型 原药 毒性 高毒

配比 溴甲烷 99%

作物	防治对象	用药量	施用方法
土壤	根结线虫	500-750 千克/公顷	土壤熏蒸

有效期 2014. 12. 17-2018. 12. 31

登记证号 PD84129 企业名称 辽宁省大连绿峰化学股份有限公司
产品名称 氯化苦 含量 99.5% 剂型 液剂 毒性 高毒

配比 氯化苦 99.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
土壤	黄萎病菌	275-450 千克/公顷	土壤熏蒸
土壤	青枯病菌	500-750 千克/公顷	土壤熏蒸
土壤	枯萎病菌	240-360 千克/公顷	土壤熏蒸
土壤	根结线虫	500-750 千克/公顷	土壤熏蒸
土壤	疫霉菌	375-525 千克/公顷	土壤熏蒸

有效期 2014.12.03-2019.12.03

登记证号 PD85105-37 企业名称 漯河市新旺化工有限公司

产品名称 敌敌畏 含量 80% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 敌敌畏 77.5%(气谱法)

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	蚜虫	600 克/公顷	喷雾
棉花	蚜虫	600-1200 克/公顷	喷雾
苹果树	蚜虫	400-500 毫克/千克	喷雾
棉花	造桥虫	600-1200 克/公顷	喷雾
茶树	食叶害虫	600 克/公顷	喷雾
小麦	黏虫	600 克/公顷	喷雾
卫生	多种卫生害虫	1)300-400 倍液 2)0.08 克/立方米	1)泼洒 2)挂条熏蒸
粮仓	多种储藏害虫	1)400-500 倍液 2)0.4-0.5 克/立方米	1)喷雾 2)挂条熏蒸
苹果树	小卷叶蛾	400-500 毫克/千克	喷雾
青菜	菜青虫	600 克/公顷	喷雾
桑树	尺蠖	600 克/公顷	喷雾

有效期 2015.03.19-2020.03.19

登记证号 PD85105-89 企业名称 云南省昆明爱德望化工有限责任公司

产品名称 敌敌畏 含量 80% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 敌敌畏 77.5%(气谱法)

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	黏虫	600 克/公顷	喷雾
青菜	菜青虫	600 克/公顷	喷雾
小麦	蚜虫	600 克/公顷	喷雾
棉花	蚜虫	600-1200 克/公顷	喷雾
苹果树	蚜虫	400-500 毫克/千克	喷雾
卫生	多种卫生害虫	1)300-400 倍液 2)0.08 克/立方米	1)泼洒 2)挂条熏蒸
桑树	尺蠖	600 克/公顷	喷雾
棉花	造桥虫	600-1200 克/公顷	喷雾
茶树	食叶害虫	600 克/公顷	喷雾
粮仓	多种储藏害虫	1)400-500 倍液 2)0.4-0.5 克/立方米	1)喷雾 2)挂条熏蒸
苹果树	小卷叶蛾	400-500 毫克/千克	喷雾

有效期 2015.06.20-2020.06.20

登记证号 PD85131-23 企业名称 广东蓝琛科技实业有限公司

产品名称 井冈霉素 含量 4%, 2.4% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 井冈霉素 4%, 2.4%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	纹枯病	75-112.5 克/公顷	喷雾, 泼浇
辣椒	立枯病	0.1-0.15 克/平方米	泼浇

有效期 2015.12.25-2020.12.25

登记证号 PD85131-3 企业名称 浙江桐乡钱江生物化学有限公司

产品名称 井冈霉素 含量 2.4%, 4% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 井冈霉素 2.4%, 4%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	纹枯病	75-112.5 克/公顷	喷雾、泼浇

有效期 2015.07.29-2020.07.29

登记证号 PD85151-6 企业名称 漯河市新旺化工有限公司

产品名称 2,4-滴丁酯 含量 57% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 2,4-滴丁酯 57%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	双子叶杂草	525 克/公顷	喷雾
玉米	双子叶杂草	1) 1050 克/公顷 2) 450-525 克/公顷	1) 苗前土壤处理 2) 喷雾
谷子	双子叶杂草	525 克/公顷	喷雾
水稻	双子叶杂草	300-525 克/公顷	喷雾

有效期 2015.08.15-2020.08.15

登记证号 PD85156-2 企业名称 山东埃森化学有限公司

产品名称 辛硫磷 含量 85%, 75% 剂型 原药 毒性 低毒

配比 辛硫磷 85%, 75%

有效期 2016.01.08-2021.01.08

登记证号 PD86109-5 企业名称 陕西麦可罗生物科技有限公司

产品名称 苏云金杆菌 含量 16000IU/毫克 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 苏云金杆菌 16000IU/毫克

作物	防治对象	用药量	施用方法
大豆	天蛾	1500-2250 克制剂/公顷	喷雾
枣树	尺蠖	3750-4500 克制剂/公顷	喷雾
水稻	稻纵卷叶螟	1500-6000 克制剂/公顷	喷雾
林木	柳毒蛾	2250-7500 克制剂/公顷	喷雾
水稻	稻苞虫	1500-6000 克制剂/公顷	喷雾
茶树	茶毛虫	1500-7500 克制剂/公顷	喷雾
梨树	天幕毛虫	1500-3750 克制剂/公顷	喷雾
林木	尺蠖	2250-7500 克制剂/公顷	喷雾
甘薯	天蛾	1500-2250 克制剂/公顷	喷雾
萝卜	小菜蛾	1500-4500 克制剂/公顷	喷雾
白菜	小菜蛾	1500-4500 克制剂/公顷	喷雾
青菜	小菜蛾	1500-4500 克制剂/公顷	喷雾
棉花	棉铃虫	1500-7500 克制剂/公顷	喷雾
玉米	玉米螟	3750-4500 克制剂/公顷	喷雾、毒土
高粱	玉米螟	3750-4500 克制剂/公顷	喷雾、毒土
苹果树	巢蛾	2250-3750 克制剂/公顷	喷雾
柑橘树	柑橘凤蝶	2250-3750 克制剂/公顷	喷雾
林木	松毛虫	2250-7500 克制剂/公顷	喷雾
棉花	造桥虫	1500-7500 克制剂/公顷	喷雾
烟草	烟青虫	3750-7500 克制剂/公顷	喷雾
萝卜	菜青虫	1500-4500 克制剂/公顷	喷雾
白菜	菜青虫	1500-4500 克制剂/公顷	喷雾
青菜	菜青虫	1500-4500 克制剂/公顷	喷雾

有效期 2011.10.15-2016.10.15

登记证号 PD86110-11 企业名称 陕西麦可罗生物科技有限公司

产品名称 嘧啶核苷类抗菌素 含量 4% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比	嘧啶核苷类抗菌素 4%		施用方法
作物	防治对象	用药量	
水稻	炭疽病	150-180 克/公顷	喷雾
大白菜	黑斑病	100 毫克/千克	喷雾
烟草	白粉病	100 毫克/千克	喷雾
花卉	白粉病	100 毫克/千克	喷雾
苹果	白粉病	100 毫克/千克	喷雾
瓜类	白粉病	100 毫克/千克	喷雾
水稻	纹枯病	150-180 克/公顷	喷雾
番茄	疫病	100 毫克/千克	喷雾
小麦	锈病	100 毫克/千克	喷雾
西瓜	枯萎病	100 毫克/千克	灌根
葡萄	白粉病	100 毫克/千克	喷雾

有效期 2011. 10. 15-2016. 10. 15

登记证号 PD86110-3 企业名称 陕西麦可罗生物科技有限公司
 产品名称 嘧啶核苷类抗菌素 含量 2% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比	嘧啶核苷类抗菌素 2%		施用方法
作物	防治对象	用药量	
水稻	炭疽病	150-180 克/公顷	喷雾
小麦	锈病	100 毫克/千克	喷雾
瓜类	白粉病	100 毫克/千克	喷雾
葡萄	白粉病	100 毫克/千克	喷雾
苹果	白粉病	100 毫克/千克	喷雾
烟草	白粉病	100 毫克/千克	喷雾
花卉	白粉病	100 毫克/千克	喷雾
西瓜	枯萎病	100 毫克/千克	灌根
水稻	纹枯病	150-180 克/公顷	喷雾
大白菜	黑斑病	100 毫克/千克	喷雾
番茄	疫病	100 毫克/千克	喷雾

有效期 2011. 10. 15-2016. 10. 15

登记证号 PD86110-5 企业名称 成都西部爱地作物科学有限公司
 产品名称 嘧啶核苷类抗菌素 含量 2% 剂型 水剂 毒性 低毒

配比	嘧啶核苷类抗菌素 2%		施用方法
作物	防治对象	用药量	
水稻	纹枯病	150-180 克/公顷	喷雾
西瓜	枯萎病	100 毫克/千克	灌根
花卉	白粉病	100 毫克/千克	喷雾
水稻	炭疽病	150-180 克/公顷	喷雾
烟草	白粉病	100 毫克/千克	喷雾
大白菜	黑斑病	100 毫克/千克	喷雾
小麦	锈病	100 毫克/千克	喷雾
苹果树	白粉病	100 毫克/千克	喷雾
葡萄	白粉病	100 毫克/千克	喷雾
番茄	疫病	100 毫克/千克	喷雾
瓜类	白粉病	100 毫克/千克	喷雾

有效期 2016. 01. 05-2021. 01. 05

登记证号 PD91104-8 企业名称 漯河市新旺化工有限公司
 产品名称 敌敌畏 含量 50% 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 敌敌畏 48%(气谱法)

作物	防治对象	用药量	施用方法
粮仓	多种储粮害虫	1)300-400 倍液 2)0.4-0.5 克/立方米	1)喷雾 2)挂条熏蒸
卫生	多种卫生害虫	1)250-300 倍液 2)0.08 克/立方米	1)泼洒 2)挂条熏蒸
苹果树	小卷叶蛾	400-500 毫克/千克	喷雾
青菜	菜青虫	600 克/公顷	喷雾
桑树	尺蠖	600 克/公顷	喷雾
小麦	黏虫	600 克/公顷	喷雾
棉花	蚜虫	600-1200 克/公顷	喷雾
苹果树	蚜虫	400-500 毫克/千克	喷雾
棉花	造桥虫	600-1200 克/公顷	喷雾
茶树	食叶害虫	600 克/公顷	喷雾
小麦	蚜虫	600 克/公顷	喷雾

有效期 2012.03.06-2017.03.06

登记证号 WP20050014 企业名称 中山凯中有限公司
 产品名称 炔丙菊酯 含量 总酯 93%, 右旋体 89 剂型 原药 毒性 中等毒
 配比 炔丙菊酯 总酯 93%, 右旋体 89%
 有效期 2015.10.11-2020.10.11

登记证号 WP20050015 企业名称 重庆正大精细化工研究所有限公司
 产品名称 杀虫粉剂 含量 0.45% 剂型 粉剂 毒性 微毒
 配比 氰戊菊酯 0.4%、溴氰菊酯 0.05%

作物	防治对象	用药量	施用方法
卫生	蜚蠊	3 克制剂/平方米	撒布

有效期 2015.11.14-2020.11.14

登记证号 WP20080148 企业名称 浙江正点实业有限公司
 产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.33% 剂型 气雾剂 毒性 低毒
 配比 胺菊酯 0.14%、高效氯氰菊酯 0.03%、氯菊酯 0.16%

作物	防治对象	用药量	施用方法
卫生	蚊	/	喷雾
卫生	蜚蠊	/	喷雾
卫生	蝇	/	喷雾

有效期 2013.11.05-2018.11.05

登记证号 WP20100132 企业名称 江西山峰日化有限公司
 产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.5% 剂型 气雾剂 毒性 微毒
 配比 高效氯氰菊酯 0.2%、炔丙菊酯 0.1%、右旋胺菊酯 0.2%

作物	防治对象	用药量	施用方法
卫生	蚊、蝇、蜚蠊	/	喷雾

有效期 2015.11.03-2020.11.03

登记证号 WP20100142 企业名称 江苏雪豹日化有限公司
 产品名称 防蛀防霉球剂 含量 98% 剂型 球剂 毒性 低毒
 配比 对二氯苯 98%

作物	防治对象	用药量	施用方法
卫生	黑皮蠹	/	投放
有效期 2015. 11. 25-2020. 11. 25			

登记证号	WP20100143	企业名称	天津市南洋兄弟化学有限公司
产品名称	杀虫气雾剂	含量	0.8%
		剂型	气雾剂
		毒性	低毒
配比	胺菊酯 0.4%、高效氯氰菊酯 0.05%、氯菊酯 0.35%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
卫生	蚊、蝇、蜚蠊	/	喷雾
有效期 2015. 11. 25-2020. 11. 25			

登记证号	WP20100145	企业名称	四川省成都彩虹电器(集团)股份有限公司
产品名称	杀蚊气雾剂	含量	0.6%
		剂型	气雾剂
		毒性	微毒
配比	胺菊酯 0.35%、富右旋反式烯丙菊酯 0.15%、氯菊酯 0.1%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
室内	蚊	/	喷雾
有效期 2015. 11. 30-2020. 11. 30			

登记证号	WP20100148	企业名称	四川省成都彩虹电器(集团)股份有限公司
产品名称	杀蟑气雾剂	含量	0.7%
		剂型	气雾剂
		毒性	微毒
配比	氯氰菊酯 0.2%、炔咪菊酯 0.2%、右旋苯醚氰菊酯 0.3%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
室内	蜚蠊	/	喷雾
有效期 2015. 11. 30-2020. 11. 30			

登记证号	WP20100149	企业名称	福建神狮日化有限公司
产品名称	蚊香	含量	0.3%
		剂型	蚊香
		毒性	微毒
配比	富右旋反式烯丙菊酯 0.3%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
卫生	蚊	/	点燃
有效期 2015. 11. 30-2020. 11. 30			

登记证号	WP20100154	企业名称	山东中石药业有限公司
产品名称	高效氯氰菊酯	含量	4.5%
		剂型	水乳剂
		毒性	中等毒
配比	高效氯氰菊酯 4.5%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
室外	蝇	40 毫克/平方米	喷洒
室外	蚊	40 毫克/平方米	喷洒
有效期 2015. 12. 08-2020. 12. 08			

登记证号	WP20100155	企业名称	四川省成都彩虹电器(集团)股份有限公司
产品名称	电热蚊香片	含量	10 毫克/片
		剂型	电热蚊香片
		毒性	微毒
配比	炔丙菊酯 5 毫克/片、四氟甲醚菊酯 5 毫克/片		
作物	防治对象	用药量	施用方法
室内	蚊	/	电热加温
有效期 2015. 12. 09-2020. 12. 09			

登记证号	WP20100156	企业名称	湖南省九喜日化有限公司
产品名称	杀虫气雾剂	含量	0.35%
		剂型	气雾剂
		毒性	低毒

产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.7% 剂型 气雾剂 毒性 微毒
配比 胺菊酯 0.25%、富右旋反式烯丙菊酯 0.1%、氯菊酯 0.35%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊、蝇、蜚蠊 / 喷雾
有效期 2016.01.04-2021.01.04

登记证号 WP20110012 企业名称 山东省青岛金汇丰化学有限公司
产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.43% 剂型 气雾剂 毒性 微毒
配比 胺菊酯 0.28%、氯菊酯 0.15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蝇 / 喷雾
卫生 蚊 / 喷雾
有效期 2016.01.04-2021.01.04

登记证号 WP20110026 企业名称 湖南省九喜日化有限公司
产品名称 蚊香 含量 0.02% 剂型 蚊香 毒性 微毒
配比 四氟甲醚菊酯 0.02%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊 / 点燃
有效期 2016.01.26-2021.01.26

登记证号 WP20110031 企业名称 山东山鹰化工有限公司
产品名称 高效氯氰菊酯 含量 5% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 高效氯氰菊酯 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蜚蠊 50 毫克/平方米 滞留喷洒
卫生 蝇 30 毫克/平方米 滞留喷洒
卫生 蚊 30 毫克/平方米 滞留喷洒
有效期 2016.01.26-2021.01.26

登记证号 WP20110044 企业名称 江苏省常州晔康化学制品有限公司
产品名称 高效氯氰菊酯 含量 10% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 高效氯氰菊酯 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊 0.5 克/平方米 滞留喷洒
卫生 蝇 0.5 克/平方米 滞留喷洒
卫生 蜚蠊 0.5 克/平方米 滞留喷洒
有效期 2016.02.17-2021.02.17

登记证号 WP20110046 企业名称 河北康达有限公司
产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.61% 剂型 气雾剂 毒性 微毒
配比 Es-生物烯丙菊酯 0.06%、胺菊酯 0.34%、氯菊酯 0.21%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蜚蠊 / 喷雾
卫生 蚊 / 喷雾
卫生 蝇 / 喷雾
有效期 2015.02.18-2020.02.18

登记证号 WP20110050 企业名称 江苏爱特福 84 股份有限公司

产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.55% 剂型 气雾剂 毒性 微毒
配比 胺菊酯 0.3%、氯菊酯 0.25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊、蝇、蜚蠊 / 喷雾
有效期 2016.02.23-2021.02.23

登记证号 WP20110054 企业名称 广东省中山榄菊日化实业有限公司
产品名称 电热蚊香片 含量 9.6 毫克/片 剂型 电热蚊香片 毒性 微毒
配比 炔丙菊酯 4.8 毫克/片、四氟甲醚菊酯 4.8 毫克/片
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊 / 电热加温
有效期 2016.02.24-2021.02.24

登记证号 WP20110074 企业名称 河北康达有限公司
产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.65% 剂型 气雾剂 毒性 微毒
配比 胺菊酯 0.34%、氯菊酯 0.21%、右旋烯丙菊酯 0.1%
作物 防治对象 用药量 施用方法
家庭 跳蚤 / 喷雾
家庭 蜚蠊 / 喷雾
家庭 蚊 / 喷雾
家庭 蝇 / 喷雾
家庭 蚂蚁 / 喷雾
有效期 2016.03.24-2021.03.24

登记证号 WP20110075 企业名称 洛阳派仕克农业科技有限公司
产品名称 杀蟑饵粒 含量 1% 剂型 饵粒 毒性 低毒
配比 残杀威 1%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蜚蠊 / 投放
有效期 2011.03.24-2016.03.24

登记证号 WP20110078 企业名称 河北康达有限公司
产品名称 蚊香 含量 0.24% 剂型 蚊香 毒性 微毒
配比 右旋烯丙菊酯 0.24%
作物 防治对象 用药量 施用方法
家庭 蚊 / 点燃
有效期 2016.03.24-2021.03.24

登记证号 WP20120007 企业名称 上海庄臣有限公司
产品名称 杀飞虫气雾剂 含量 0.23% 剂型 气雾剂 毒性 微毒
配比 炔丙菊酯 0.1%、右旋苯醚菊酯 0.13%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蝇 / 喷雾
卫生 蚊 / 喷雾
室内 麦蛾 / 喷雾
有效期 2012.01.16-2017.01.16

登记证号 WP20130217 企业名称 广东省佛山市盈辉作物科学有限公司
产品名称 杀蚁饵剂 含量 0.05% 剂型 饵剂 毒性 低毒

配比 氟虫腓 0.05%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚂蚁 / 投放
卫生 红火蚁 20-30 克制剂量/巢 撒施
有效期 2013.10.24-2018.10.24

登记证号 WP20130266 企业名称 洛阳派仕克农业科技有限公司
产品名称 右胺·残·高氯 含量 10% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 残杀威 5%、高效氯氰菊酯 3%、右旋胺菊酯 2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
室内 蚊、蝇、蜚蠊 15 毫升/立方米 (蚊、蝇), 150 毫升/平方米 (蜚蠊) 滞留
喷洒
有效期 2013.12.25-2018.12.25

登记证号 WP20140131 企业名称 洛阳派仕克农业科技有限公司
产品名称 右胺·高氯氟 含量 5% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒
配比 高效氯氟氰菊酯 3%、右旋胺菊酯 2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
室外 蝇 3 毫克/平方米 超低容量喷雾
室外 蚊 3 毫克/平方米 超低容量喷雾
有效期 2014.06.09-2019.06.09

三、分装登记

登记证号	LS20130039F130063
分装企业	江苏苏州佳辉化工有限公司
原登记证企业	美国陶氏益农公司
产品名称	五氟磺草胺 含量 22% 剂型 悬浮剂
有效期	2015. 11. 18-2016. 11. 18
登记证号	LS20130259F140049
分装企业	中农立华(天津)农用化学品有限公司
原登记证企业	日本住友化学株式会社
产品名称	腐霉利 含量 43% 剂型 悬浮剂
有效期	2015. 10. 15-2016. 10. 15
登记证号	LS20140123F140044
分装企业	先正达(苏州)作物保护有限公司
原登记证企业	瑞士先正达作物保护有限公司
产品名称	三环·己唑醇 含量 27% 剂型 悬浮剂
有效期	2015. 10. 15-2016. 10. 15
登记证号	LS20140137F140047
分装企业	江苏苏州佳辉化工有限公司
原登记证企业	美国陶氏益农公司
产品名称	五氟·丁草胺 含量 39.8% 剂型 悬乳剂
有效期	2015. 10. 15-2016. 10. 15
登记证号	LS20140158F140040
分装企业	浙江威尔达化工有限公司
原登记证企业	日本住友化学株式会社
产品名称	丙噻啉磺隆 含量 9.5% 剂型 悬浮剂
有效期	2015. 09. 16-2016. 09. 16
登记证号	LS20150034F150078
分装企业	拜耳作物科学(中国)有限公司
原登记证企业	德国拜耳作物科学公司
产品名称	氟酮磺草胺 含量 19% 剂型 悬浮剂
有效期	2015. 10. 20-2016. 10. 20
登记证号	LS20150048F150079
分装企业	拜耳作物科学(中国)有限公司
原登记证企业	德国拜耳作物科学公司
产品名称	氟唑菌苯胺 含量 22% 剂型 种子处理悬浮剂
有效期	2015. 10. 20-2016. 10. 20
登记证号	LS20150115F150076
分装企业	江苏省农垦生物化学有限公司
原登记证企业	安道麦马克西姆有限公司
产品名称	戊唑·啉菌酯 含量 29% 剂型 悬浮剂
有效期	2015. 10. 20-2016. 10. 20

登记证号	LS20150135F150077
分装企业	广东德利生物科技有限公司
原登记证企业	美国陶氏益农公司
产品名称	乙多·甲氧虫 含量 34% 剂型 悬浮剂
有效期	2015. 10. 20-2016. 10. 20
登记证号	PD102-89F040146
分装企业	中农立华(天津)农用化学品有限公司
原登记证企业	麦德梅农业解决方案有限公司
产品名称	炔螨特 含量 57% 剂型 乳油
有效期	2015. 09. 20-2016. 09. 20
登记证号	PD148-91F030420
分装企业	江苏苏州佳辉化工有限公司
原登记证企业	美国陶氏益农公司
产品名称	氯氟吡氧乙酸 含量 200 克/升 剂型 乳油
有效期	2015. 11. 18-2016. 11. 18
登记证号	PD171-92F090118
分装企业	允发化工(上海)有限公司
原登记证企业	印度联合磷化物有限公司
产品名称	氟醚·灭草松 含量 440 克/升 剂型 水剂
有效期	2015. 09. 23-2016. 09. 23
登记证号	PD20040025F100032
分装企业	中农立华(天津)农用化学品有限公司
原登记证企业	日本日产化学工业株式会社
产品名称	吡啶磺隆 含量 7.5% 剂型 可湿性粉剂
有效期	2015. 09. 21-2016. 09. 21
登记证号	PD20050216F130052
分装企业	广东珠海经济特区瑞农植保技术有限公司
原登记证企业	德国拜耳作物科学公司
产品名称	戊唑醇 含量 430 克/升 剂型 悬浮剂
有效期	2015. 09. 24-2016. 09. 24
登记证号	PD20060008F130047
分装企业	上海生农生化制品有限公司
原登记证企业	美国杜邦公司
产品名称	噁酮·霜脲氰 含量 52.5% 剂型 水分散粒剂
有效期	2015. 09. 24-2016. 09. 24
登记证号	PD20060023F080040
分装企业	上海生农生化制品有限公司
原登记证企业	美国杜邦公司
产品名称	霜脲·锰锌 含量 72% 剂型 可湿性粉剂
有效期	2015. 09. 11-2016. 09. 11

登记证号	PD20060068F150075
分装企业	广东珠海经济特区瑞农植保技术有限公司
原登记证企业	印度联合磷化物有限公司
产品名称	代森锰锌 含量 80% 剂型 可湿性粉剂
有效期	2015. 10. 20-2016. 10. 20
登记证号	PD20070112F100034
分装企业	江苏苏州佳辉化工有限公司
原登记证企业	美国陶氏益农公司
产品名称	双氟·唑啉胺 含量 175 克/升 剂型 悬浮剂
有效期	2015. 11. 03-2016. 11. 03
登记证号	PD20070342F140038
分装企业	巴斯夫植物保护（江苏）有限公司
原登记证企业	巴斯夫欧洲公司
产品名称	烯酰吗啉 含量 50% 剂型 可湿性粉剂
有效期	2015. 09. 16-2016. 09. 16
登记证号	PD20080776F150039
分装企业	中农立华（天津）农用化学品有限公司
原登记证企业	美国孟山都公司
产品名称	硅噻菌胺 含量 125 克/升 剂型 悬浮剂
有效期	2015. 06. 16-2016. 06. 16
登记证号	PD20090685F130051
分装企业	上海生农生化制品有限公司
原登记证企业	美国杜邦公司
产品名称	噁酮·锰锌 含量 68.75% 剂型 水分散粒剂
有效期	2015. 09. 24-2016. 09. 24
登记证号	PD20090735F050071
分装企业	中农立华（天津）农用化学品有限公司
原登记证企业	澳大利亚纽发姆有限公司
产品名称	氢氧化铜 含量 57.6% 剂型 水分散粒剂
有效期	2015. 09. 14-2016. 09. 14
登记证号	PD20095615F090137
分装企业	招远三联化工厂有限公司
原登记证企业	吉克特种油株式会社
产品名称	矿物油 含量 99% 剂型 乳油
有效期	2014. 11. 30-2015. 11. 30
登记证号	PD20095697F150080
分装企业	江苏安邦电化有限公司
原登记证企业	墨西哥英吉利工业公司
产品名称	氢氧化铜 含量 77% 剂型 可湿性粉剂
有效期	2015. 10. 20-2016. 10. 20

登记证号	PD20101542F090116
分装企业	中农立华(天津)农用化学品有限公司
原登记证企业	麦德梅农业解决方案有限公司
产品名称	顺式氯氰菊酯 含量 200 克/升 剂型 悬浮种衣剂
有效期	2015. 09. 23-2016. 09. 23
登记证号	PD20110053F090110
分装企业	上海生农生化制品有限公司
原登记证企业	美国杜邦公司
产品名称	氢氧化铜 含量 46% 剂型 水分散粒剂
有效期	2015. 09. 07-2016. 09. 07
登记证号	PD20110255F110021
分装企业	浙江威尔达化工有限公司
原登记证企业	日本住友化学株式会社
产品名称	三氟甲吡醚 含量 10. 5% 剂型 乳油
有效期	2015. 10. 12-2016. 10. 12
登记证号	PD20110281F090112
分装企业	拜耳作物科学(中国)有限公司
原登记证企业	德国拜耳作物科学公司
产品名称	螺虫乙酯 含量 22. 4% 剂型 悬浮剂
有效期	2015. 09. 07-2016. 09. 07
登记证号	PD20120363F120039
分装企业	江苏苏州佳辉化工有限公司
原登记证企业	美国陶氏益农公司
产品名称	五氟·氰氟草 含量 60 克/升 剂型 可分散油悬浮剂
有效期	2015. 11. 08-2016. 11. 08
登记证号	PD20121072F120030
分装企业	拜耳作物科学(中国)有限公司
原登记证企业	德国拜耳作物科学公司
产品名称	二磺·甲碘隆 含量 1. 2% 剂型 可分散油悬浮剂
有效期	2015. 09. 13-2016. 09. 13
登记证号	PD20121091F150073
分装企业	江阴苏利化学股份有限公司
原登记证企业	美国世科姆公司
产品名称	三乙膦酸铝 含量 80% 剂型 可湿性粉剂
有效期	2015. 10. 20-2016. 10. 20
登记证号	PD20131474F130049
分装企业	上海生农生化制品有限公司
原登记证企业	瑞士先正达作物保护有限公司
产品名称	噻虫嗪 含量 21% 剂型 悬浮剂
有效期	2015. 09. 24-2016. 09. 24

登记证号	PD20131783F140048
分装企业	广东珠海经济特区瑞农植保技术有限公司
原登记证企业	印度联合磷化物有限公司
产品名称	二甲戊灵 含量 330 克/升 剂型 乳油
有效期	2015. 10. 15-2016. 10. 15
登记证号	PD20140322F140023
分装企业	上海绿泽生物科技有限责任公司
原登记证企业	美国杜邦公司
产品名称	溴氰虫酰胺 含量 10% 剂型 可分散油悬浮剂
有效期	2015. 06. 23-2016. 06. 23
登记证号	PD20140661F140050
分装企业	中农立华（天津）农用化学品有限公司
原登记证企业	日本农药株式会社
产品名称	氟苯虫酰胺 含量 20% 剂型 悬浮剂
有效期	2015. 10. 15-2016. 10. 15
登记证号	PD20141645F150074
分装企业	江苏安邦电化有限公司
原登记证企业	安道麦马克西姆有限公司
产品名称	抑霉唑硫酸盐 含量 75% 剂型 可溶粒剂
有效期	2015. 10. 20-2016. 10. 20
登记证号	PD215-97F030418
分装企业	江苏苏州佳辉化工有限公司
原登记证企业	美国陶氏益农公司
产品名称	高效氟吡甲禾灵 含量 108 克/升 剂型 乳油
有效期	2015. 11. 18-2016. 11. 18
登记证号	PD294-99F130050
分装企业	上海生农生化制品有限公司
原登记证企业	美国杜邦公司
产品名称	氢氧化铜 含量 53.8% 剂型 水分散粒剂
有效期	2015. 09. 24-2016. 09. 24
登记证号	PD328-2000F030419
分装企业	江苏苏州佳辉化工有限公司
原登记证企业	美国陶氏益农公司
产品名称	氯氰·毒死蜱 含量 522.5 克/升 剂型 乳油
有效期	2015. 11. 18-2016. 11. 18
登记证号	PD361-2001F130057
分装企业	广东珠海经济特区瑞农植保技术有限公司
原登记证企业	德国拜耳作物科学公司
产品名称	精噁唑禾草灵 含量 69 克/升 剂型 水乳剂
有效期	2015. 10. 10-2016. 10. 10

登记证号	WP20080054F090114
分装企业	允发化工(上海)有限公司
原登记证企业	巴斯夫欧洲公司
产品名称	双硫磷 含量 1% 剂型 颗粒剂
有效期	2015.09.07-2016.09.07
